

Det Minenstrans

auf der Umschlagseite vorliegender Liste ist aus den unten aufgeführten Sortimenten A und B zusammengestellt, und zwar besteht er nur aus

#### winterharten Blütenstauden,

die infolge ihrer Unfpruchslosigkeit in jedem Boden fortkommen.

Staudengärten erfreuen sich immer größerer Beliebtheit, da sie keiner weiteren Pflege bedürfen als der, sie von Unkraut sauber zu halten, verblühte Blumen zu entfernen und im Serbst eine geringe Düngung zu geben.

Wenn man diese leichten Rulturmagnahmen in Betracht zieht, so erkennt man so recht die Bedeutung des Wortes, daß der Stauden-

garten der "Garten für intelligente Faule" bedeutet.

#### Stauden=Sortimente.

A.

10 beste Stauden — meiner Wahl — vom Frühjahr bis Serbstvorzügliches Material für **Blumensträuße** liefernd.

3us. M 4,—. 10 Sortimente A M 36,—. В.

10 der schönsten Stauden — meiner Wahl —

für Gruppen= und Beetpflanzung geeignet.

> 3uf. M 3,50. 10 Sortimente B M 31,50.

C.

10 der dankbarsten Stauden für den Steingarten, einer Gartenart, die immer weitere Ausbreitung findet.

3uf. M 2,50 10 Sortimente C M 22,50.

### Gute Staudenbücher.

Winterharte Blütenstauden der	3	tei	uze	it						M	18, -
Vom Blütengarten der Zukunft											
	(	50	ilbl	eine	n)					"	7,50
Unendliche Heimat (Ganzleinen)										11	4, -
(Salbleinen)						14				"	3, -
Dahlien-Buch (Ganzleinen) . (Salbleinen) .								•		11	8, -

Dbige Bücher stellen die besten Neuerscheinungen dar, sind mit herrlichen Buntphotographien und vielen Textabbildungen versehen. Durch ihre geschmackvollen Einbände bilden sie eine Zierde jeder auspruchsvoollen Bücherei. Viele Hinweise auf die vielseitigen Verwendungsarten von Stauden und Kulturanweisungen erhöhen ihren Wert.

#### Inhaltsverzeichnis.

		-			
			Seite		Geite
Verkaufsbedingungen				Relfen	. 47
Gemüsesamen			3 - 27	23 aumschulartifel	18-10
Runkelrüben			21 - 23	Gladiolen, Montbretien, Begonien,	)
Zuckerrüben			21	Gloxinien, Hyacinthus, Dahlien	. \ 49
Grassamen			28 - 29	Stauden	. 50-52
Landwirtschaftliche Samen			28 - 29	Obstbäume und Sträucher	
Levtojen			30 - 31	Rosen	
Alftern			31 - 32	Saatkartoffeln	
Andere Blumensamen			33 - 47	Wertzeuge	
Spargelpflanzen, vorlette Elmschlag	gseite				1

25%

auf Samen

Näheres siehe Rabattzettel

Frühjahr 1927

25%

auf Samen

Näheres fiche Rabattzettel

# Preisverzeichnis für Wiederverkäufer

mit Verkaufsbedingungen

pon

# Chrn. Mohrenweiser Altenweddingen

Rabattzettel.	
Ich gewähre Ihnen auf die Preise von Gemüse-, Runkel. Aluman	Rabatt
auf die Preise von Vaumschulartikeln für die 1-Stück-Preise	Rabatt
auf die Preise von Rleesamen und Futterfräuter Nr. 1855 bis 1935 sowie für Zwiebelsamen Zittauer Riesen . 10 % wenn Sie einen Lupanets tot.	Rabatt
digung Ihrem Auftrag beilegen (ankleben). Die Preise für Saatkartoffeln, Spargelpflanzen und Geräte sind bereits äußerst kalkuliert und von einer Nabattgewährung ausgeschlossen.	Rabatt

Mer strang

auf der Umschlagseite vorliegender Liste ist aus den unten aufgeführten Sortimenten A und B zusammengestellt, und zwar besteht er nur aus

#### winterharten Blütenstauden,

die infolge ihrer Unspruchslosigkeit in jedem Boden fortkommen.

Staudengärten erfreuen fich immer größerer Beliebtheit, da fie feiner weiteren Pflege bedürfen als der, sie von Unkraut fauber zu halten, verblübte Blumen zu entfernen und im Serbst eine geringe Düngung zu geben.

Wenn man diese leichten Rulturmagnahmen in Betracht zieht, fo erkennt man fo recht die Bedeutung des Wortes, daß der Stauden-

garten der "Garten für intelligente Faule" bedeutet.

#### Standen-Sortimente.

A.

10 beste Stauden - meiner Wahl — vom Frühighr bis Herbstvorzügliches Material für Blumenfträuße liefernd.

> 3uf. M 4,-. 10 Sortimente A M 36. -.

10 der schönsten Stauden — meiner Wahl für Gruppen= und Beet= pflanzung geeignet.

3uf. M 3,50.

10 Sortimente B M 31,50.

C.

10 der dankbarften Stauden für den Steingarten, einer Gartenart, die immer weitere Alusbreitung findet.

> 3uf. M 2,50 10 Sortimente C M 22,50.

Winterharte ? Bom Blütena

Unendliche Se

Dahlien=Buch

Dbige Bücher stellen vielen Tertabbildungen verfebe Bücherei. Biele Sinweise erhöben ibren Wert.

Berkaufsbedingungen. Gemüsesamen . . . Runkelrüben . . Buckerrüben . . . Grassamen . . . Landwirtschaftliche Samen Levkojen . . . . 

Andere Blumensamen Spargelpflanzen, vorlette Umschlagseite

. . . . . 33-47 

25%

auf Samen

Näheres siehe Rabattzettel

Frühjahr 1927

25%

auf Samen

Näheres siehe Rabattzettel

# Preisverzeichnis für Wiederverkäufer

mit Verkaufsbedingungen

pon

# Chrn. Mohrenweiser Altenweddingen

Bezirk Magdeburg

Begründet 1848

Aldresse für Telegramme: Gärtnerei Mohrenweiser, Altenweddingen

Alltenweddingen hat Eisenbahn-, Post- und Telegraphenstation

Postscheckkonto Magdeburg 3357

### Lieferungs- und Verkaufsbedingungen.

1. Jede Sendung ift unverzüglich nach Empfang zu untersuchen.

Sierbei erkennbare Mängel der Ware und der Verpackung sowie Gewichtsdifferenzen sind spätestens am dritten Werktage, mangelhafte Reimkraft spätestens drei Wochen nach dem Tage des Empfangs der Waren zu beanstanden.

Mängel, die erst später erkennbar sind, muffen unverzüglich gerügt werden, sobald sie erkennbar sind.

Bei Verfäumung einer biefer Friften gilt die Ware als genehmigt.

- 2. Sollte Empfänger wegen Mängel, die bei der Untersuchung erkennbar waren, oder wegen mangelhafter Reimkraft mit Recht eine Ware beanstanden, so ist Verkäuser verpflichtet, die Ware zurückzunehmen. Ersatlieserung, Preisnachlaß oder Schadenersas kann nicht verlangt werden.
- 3. Bei allen Mängeln haftet der Vertäufer für Schadenersatz nur bis zur Söhe des für den betreffenden Urtikel berechneten Betrages; eine weitergehende Saftung wird abgelehnt. Dasselbe gilt, wenn eine andere als die bedungene Ware geliefert ift.
- 4. Erfüllungsort für beibe Teile ift: Altenweddingen.
- 5. Lieferungs- und Andauaufträge, sowie Aufträge auf Artikel, die noch nicht gedroschen und gereinigt sind, werden nur unter Boraussehung der Ablieferung einer Durchschnittsernte marktfähiger Ware angenommen. Bei geringerem Ertrag ist Verkäufer zu verhältnismäßiger Minderung berechtigt; Mißernte befreit von der Lieferung.
- 6. Für meine Verkäufe in Rübensamen gelten die "Deutschen Normen für den Sandel mit Futterrübensamen" vom 5. Mai 1913.

#### 7. Beredmungsart:

#### a) Bei Gewichtsmengen.

Für	Mengen	von			aufwärts	der			mm - Preis	3
12	1)	77	250	g	"	27	1 :	Rilo	- Preis	
11	11	17	43/4	kg	, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	"	10	29	11	
1)	" "	17	25	kg	"	- "n	100	11	11	
1)	"	"	500	kg	n	97_	1000		n n	

#### b) Bei Baumschulartifeln.

Bei	Entnahme	nou	10	Stück	einer	Urt	und	Form	der	10=	Stück	- Preis
99	"	11	50	77	"	"	"	- 11	99	100	11	29
11	22	27	500	"	77	11	"	19	19	1000	11:	77
99	11	12	5000	11	"		12	- 11	5.7	10000		**

- 8. Die Preise gelten in Reichsmark (Goldmarkwährung) ab hier, netto bei sofortiger Zahlung ohne jeden Abzug. Ich behalte mir bei allen Artikeln Preisänderungen vor. Zur Berechning kommen die Preise, welche durch die Fachverbände für Gemüsesamen zur Zeit der Verladung festgesett sind. Größere Aufträge bedürsen meiner Bestätigung. Zeder Baumschulauftrag wird ausgeführt, sobald die Reihenfolge den betreffenden Auftrag trifft und so vollständig es die dahin noch möglich ist.
- 9. Jahlungsweise. Alle Sendungen werden unter Nachnahme des Betrages ausgeführt, wenn nicht was billiger ist der Rechnungsbetrag mit dem Auftrag überwiesen wird. Postschecktonto Magdeburg 3357. Andere Zahlungsbedingungen unterliegen besonderer Bereinbarung.
- 10. Versand. Alle Waren reisen auf Kosten und Gefahr der Auftraggeber. It vom Besteller die Versandart nicht angegeben, so wähle ich diejenige, welche mir für die Sendung am zweckmäßigsten erscheint.
- 11. Die Verpackung geschieht sachgemäß in Strohballen, Riften, Rörben, Rartons oder Gaden, welche billigst berechnet werden.
- 12. (Für Baumschulartitel.) Für Schäben, welche durch Frost ober auf andere Weise hervorgerusen sind, ist der Lieferant nicht haftbar. Gewähr für das Unwachsen kann nicht übernommen werden.
- 13. (Für Baumschulartikel.) Es ist nicht gestattet, einen bestimmten Rechnungsposten nur teilweise zur Verfügung zu stellen oder Minderung des Raufpreises hierfür zu verlangen, da jeder einzelne Posten der Rechnung als ein Ganzes zu betrachten ist.
- 14. Ersat in ähnlichen, gleichwertigen Sorten für fehlende ist gestattet, falls dies im Auftrage nicht ausdrücklich verbeten wird.

## Blumenkobl.

465. – allerfrühester Zwerg "Marktgärtner", stammt aus der weltbekannten Sorte Erfurter Zwerg. Ein halbes Jahrhundert baut meine Firma Blumenkohlsamen, und im Laufe der Zeit hat sich ein besonderer Typ herausgebildet, der sich besonders den Wünschen der Blumenkohl bauenden Gemüsegärtner anpaste.

Meine Spezialsorte "Marktgärtner" hat alle Vorzüge, die von einem guten Blumenkohl verlangt werden. Auf einem kurzen Strunk stehend, bildet er, mit jedem frühen Blumenkohl wetteisernd, einen großen festen hochgewölbten Ropf von blendender Weiße. Seine Laubentwicklung genügt vollauf, um den Ropf durch Anicken der Blätter gegen die Sonne und gegen Veschädigung auf dem Transport schüßen zu können.

Der Samen ift garantiert eigener Ernte, etwas Volltommeneres gibt es nicht.

1 kg M 360, -. 100 g M 50, -. 10 g M 6, -. 1 Patet M 0,80.



#### 1/3 natürlicher Größe. 329. Mohrenweisers verbefferte Rothenseer Schlangen - Gurte.

## Land-Gurken

### Eigenbau.

Infolge jahrelanger, mit unendlicher Mühe betriebener Familienzucht verfüge ich bei meinem Gurkensortiment über Qualitäten, die unübertroffen sind. Ich hatte besonders im letten Sommer die Freude, vielen Vereinen und Einzelsbesuchern meine Rulturen zeigen zu können, wobei besonders meine Gurkens, Zwiebelsamens und Stangenbohnenfelder allgemein Aufsehen erregten.

Daß ich für meine Spezialartikel höhere Preise verlangen muß, als für gewöhnliche Sandelsware gefordert wird, wird gern von allen denen anerkannt werden, die selbst in ihren Wirtschaften größeren Inbau in jenen Urtikeln betreiben.

#### 329. Mohrenweisers verbesserte Rothenseer Schlangen - Gurke

benenne ich eine Züchtung, die ich allen denen nicht genug empfehlen kann, die eine größere Gurkenkultur bekreiben wollen. Da ich selbst alljährlich viele Morgen Gurken baue, so lag es schon in meinem eigenen Vorteile, eine Sorke zu züchten, deren Andau mir einen hohen Verdienst sicherte. Durch langjährige Kreuzungen und Verbesserungen gewann ich eine Sorke, die sich sowohl als Salat- als auch Einmachegurke vorzüglich verwerken läßt, und ich glaube nicht zuviel zu sagen, wenn ich behaupte, daß diese Sorke einen viel höheren Erkrag liesert als jede andere Landgurke, mag auch ihr Name noch so stolz und vielverheißend klingen. Sie hat sich steks als sehr widerstandsfähig, sowohl in zu trockenen, als auch in nassen Jahren bewiesen, und auch gegen Mehltau ist sie nicht so empfindlich wie unsere anderen Sorken.

In und um Magdeburg find bekanntlich viele und große Geschäfte, welche sich mit dem Einmachen der Gurken beschäftigen, und alle diese Geschäfte zahlen für die Gurken meiner verbesserten Rothenseer Sorte gern einen viel höheren Preis, als für alle übrigen Sorten.

10 kg M 330, – 1 kg M 38, – 100 g M 5, –
10 g M 0,75 1 Pafet M 0,40

## Land-Gurken

### Eigenbau.

#### Grochlitzer, grüne dünnschalige,

ist besonders in den letten Jahren als Einlegegurke bevorzugt worden. Sie erreicht nicht die Länge meiner Rothenseer Gurke, ist aber reichtragender als diese. Wo also nicht Wert gelegt wird auf eine sehr lange Frucht, sollte die Grochlitzer Gurke angebaut werden. Besonders mache ich aufmerksam auf die Widerstandsfähigkeiten der Sorte gegen Krankheit, Nässe und Sonnenbrand.

#### 319. I. Qualität

10 kg M 260, -. 1 kg M 32, -. 100 g M 4, -. 10 g M 0,60. 1 Patet M 0,30.

Wie schon erwähnt, treibe ich Familienzucht und ist Besseres nirgends zu haben. Den Überschußsamen aus den Elitefrüchten, die ich für meine eigenen Aussaaten reservierte, biete ich meinem Kundenkreise an als

#### 320. Elitesaat (Stammsaat)

10 kg M 330, -. 1 kg M 38, -. 100 g M 5, -.
10 g M 0,75. 1 Patet M 0,40.



1/2 natürlicher Größe. 319. Grochlißer.



## Möbren.

# 948. Lange rote Sudenburger.

Originalsaat.

Meine Sudenburger Möhre ist eine Speisemohrrübe von bestem Geschmack, sie wetteisert mit allen Futtermöhren im Ertrag. In hiesiger Gegend wird keine andere Mohrrübe als diese für Speise- und Futterzwecke gebaut.

10 kg M 160, -. 1 kg M 18, -.
100 g M 3, -. 10 g M 0,50.
1 Patet M 0,30.

Gigene Ernte.

## 932. Rarotte Bamburger balblange rote stumpse.

Eine vorzügliche Speiferübe, länger und dicker als die Nantes-Rarotte, aber später als diese.

10 kg M 160,—. 1 kg M 18,—. 100 g M 3,—. 10 g M 0,50. 1 Paket M ©,30.

Gigene Ernte.

#### 954. Rarotte Nantes.

10 kg M 176,—. 1 kg M 20,—. 100 g M 3,—. 10 g M 0,50. 1 Patet M 0,30.


Gigene Ernte.



Hamburger. (3/4 ber natürlichen Größe.)

# 52. Fadenlose Stangenbohne "Mulstopper"

(Mohrenweiser).



geben, weil sie in der Tat in der Lage ist, den verwöhntesten Marktgärtnern den — Korb vollzustopfen. Früchte von 30 cm Länge waren auch bei der letzten Ernte keine Seltenheit.

Pflanzen Sie auch diese Sorte, Sie werden unbedingt zufriedengestellt werden.


10 kg 1 kg 100 g M 54,- M 6,60 M 1,-

Nur noch geringe Porräte.



53. Fadenlose Stangenbohne "Meisterstück"

(Mohrenweiser).



sorten haftet der Mangel an, daß sie im Ertrag zu wünsschen übrig ließen.

Die drei Eigenschaften, reicher Behang, lange Schoten, absolutes Fehlen von Fäden, in einer Sorte zu vereinigen, habe ich in meiner Stangenbohne "Meisterstück" erreicht.

In großen Büscheln bis in die Spike hinauf tragen die durch sehr kräftigen, gesunden Wuchs ausgezeichneten Pflanzen sehr lange, dicksleischige, dunkelgrüne Schoten, welche eine Länge von 26 cm und mehr erreichten. Die Schoten enthalten durchschnittlich 9—10 Vohnen und

sind vollständig fadenlos.

10 kg M 54, -, 1 kg M 6,60, 100 g M 1,-.

Mur noch geringe Borrate.





Feld mit Zwiebelfamen gelbe Bittauer Riefen, rechts Stangenbohnen.



#### 1635. Zwiebeln gelbe Zittauer Riesen

1 kg M 20,-, 100 g M 3,20. 10 g M 0,50, 1 Patet M 0,30.

#### Diesjährige deutsche Ernte.

Die Zittauer Zwiebel hat sich den Markt erobert. Besonders für den Andau in großen Flächen kommt diese Sorte in Frage. Durch sorgfältigste Auslese der Saatzwiedeln verfüge ich über eine durch nichts übertroffene Samenqualität.



Eingang jum Sauptwirtschaftshof.

## Gemüse-Samen.

	100   10   1 g g pat. M M M	Beete (Fortfehung).	kg M	100   10 g g M M
1. Anis	1, -   0,20 0,15   6, -   1, -   0,40   2,80 0,50 0,25   2,20   0,40   0.20	19. Lange schwarzrote, dunkellaubige 21. Mohrenweisers feine lange schwarzrote, die dunkelste der jeht vorhandenen	•	0,60  0,2
Beete oder Roterüben.	1 100 10 kg g g M M M	Silberberte siehe Mangold. Beiskohl siehe Mangold.	3,40	0,00 0,2
15. Ägnptische, dunkelrote platte 17. Kölner, biruförmige, mit glänzend, schwarzem Laub und schwarzroter glatter Wurzel		Bindsalat fiehe Endivien. Blätterkohl fiehe unter Rohl. Bleichsellerie fiehe unter Sellerie.		
4				

## Bohnen. 1. Stangenbohnen.

Dobitch. 1. Stangenbobnen.									
a) Grünschotige mit säden.	10 kg M	l kg M	100 g M	Grünschotige ohne Fäden (Fortsetzung).	10 kg	kg M	100 g M		
44. Mohrenweisers Perpler (Originalsaat), langschotigste Bohne der Gegenwart, frühe, fast ohne Fäden				54. Kapitan Weddigen, mit fehr langen, fabenlofen Schoten					
und vorzüglich schmedend	28,-	3,40	0,50	56. Riesen-Jucker-Perl, ohne Fäden, mit weißen Bohnen, eine bedeutende Verbesserung der bekannten Zucker-	46	1 5 60	0.00		
(Driginalfaat), allerfrüheste 36. Phänomen, eine frühe weißsamige Sorte mit kolossalen Erträgen	34, -	4, -	0,60	58. <b>Mohrenweisers Erntebringer</b> (Originalsaat), eine der ertrag-	40, -	5,60	0,80		
37. <b>Prunk-</b> , rotblühende türtische	12,80	1,50 2,60	0,30	reichsten Sort., weißbohn., fabenlos	66, -	8, –	1,20		
41. Schlachtschwert-, allergrößte extra breite.	42,-			c) Gelbschotige.					
b) Grünschotige säden.			,	59. Wachs-Flageolet-, mitrot. Bohnen, fehr früh und reichtragend	46, –	5,60	0,80		
52. Mohrenweisers Mulstopper (Driginalsaat), mit sehr langen, faden- losen Schoten	54 -!	6.60	1 _	61. – Mont d'or, goldgelb, fadenlose Schoten, duntle Bohnen	56,-	6,60	1,-		
53. Mohrenweisers, Meisterstück" ist außerord. reichtrag. u. liefert lange,				30hnen	66, -				
vollständig fadenlose Schoten	54,-	0,00	1,	weißen Bohnen	66, -	8,-	1,20		



Sauptgartnerei.

## 2. Busch-oder Frupbohnen.

a) Grünschotige mit säden.		1 100 kg g M M	
77. Allerfrüheste zartschotige Brech- 79. Flageolet-, rote (rote Pariser) . 80. – St. Andreas, mittelfrüh, sehr		2,20  0,3 2,20  0,3	
widerstandsfähig, Schoten extra lang, trägt riesig 81. Gelbe englische Treib- 85. Kaiser Wilhelm, sehr früh	17, – 16, –	2,40   0,40 2,20   0,35 2,60   0,40	0
87. – Mielen-, verbefferte, fehr langschotig und früh 90. Nordstern, die allerfrüheste Schwertbohne zum Treiben	21,-	2,60 0,40	0
91. Schlachtschwert-, große weiße breitschotige, hochstaudige		2,60 0,40 2,60 0,40	



7	Tanden Street Mr. 11 mars			
1.	Bucker-Brech-, Hinrichs Riefen-,			
0	dickfleischige, rotgrundige	16, –	2,20	0,35
9.	Bucker-Brech-, Hinrichs Riefen-,	0.1		
5	weißgrundige	21,-	2,60	0,40
٥.	Bucker-Perl, Holfteiner, frühe weiße	10		
	IDELRE	19	2.40	0.40

Buich- oder Krurbohnen (Fortsetzung).	10	1 1	; 100
b) Grünschotige obne säden.	kg M	kg M	g
109. Bucker-Bredy-, Hinrichs Riefen-,			
rotgrundig, ohne Fäden, eine			
wertvolle Berbeff. der alten Sorte	21, –	2,40	0,40
110. Judier-Brech-, Hinrichs Riesen-, weißgrundig, ohne Fäden, für			
Ronservenzw. das Beste was es gibt	32 -	4,-	10.60
112. Konserva, eine äußerst reichtra-	02,	1 × j	0,00
gende, dicksleischige, vollständig	1		
fadenlose Einmachbohne	37, –	4,60	0,70
92. Hara, ohne Fäden, frühe zartschot. Brechbohne, trägt außerord, reich	10	10.40	10.40
107. Judier - Perl, Perfektion, ohne	10, -	2,40	0,40
Fäden und Ranken, widerstands-			
fähig, reichtrag., vorzügl. schmeck.	29, -	3,60	0,55
c) Gelbschotige.			
121. Wachs-Dattel	28, -	3,40	0.50
123 Flageolet-, mit dunklen Bohnen	28, -	3,40	0,50
125. – mit weißen Bohnen	37,-	4,60	0,70
126. – Hinrids Riesen-	31,-	3,80	0,60
129. – Mont d'or, sehr reichtragend. 135. – Wunder-Butter-, Mohren-	29, –	3,00	0,00
weisers	23, -	2.80	0.45
weisers	54, -	6,60	1,
3. Garten- od. Pufft	on	ne	n.
147. Gewöhnliche Erfurter	15	1.80	0.30
149. Hamvurger, große langlitotiae	20 - 1	2.60	0.40
151. Windlor, große grüne englische	22, -	2,80	0,40
153. – große weiße englische	22,-	2,80	0,40
155. Weiftblühende, weißteimende und	20	260	0.60

3,60 0,60

1,20 0,20 1,60 0,25

weißbleibende

161. Bohnen-od. Pfefferkraut (Kölle) 163. Koretsch- ober Gurkenkraut 165. Cardobenedikten 169. Cardo, spanische, ohne Stacheln

Karotten siehe Möhren.



### Champignonbrut.

177. In loser französischer Form . |45, - | 5, - |0,70|

Cich	ori	enw	ur3	eln.

185. Edite inlinderförmige lange			
glatte Magdeburger Riesen- 187. Perb. spikköpfige	52,-	6,40	1, - 0, 25
gehaltreichste	52, –	6,40	1,- 0,25
Citronenmelisse siehe Melisse.			
193. <b>Coriander</b>	_		0,90 ),20 0,90 0,20



225. Pahlerbfen, Buchsbaum Rr. 1. (Preis fiebe nächfte Geite.)

## Endivien (Bindsalat).


205. Endivien, Winter-, breite grüne vollherzige Estariol

207. — gelbe Estariol

209. — feingekrauste grüne Moos 2.40 0.50 0.25 2 40 0,50 0,25 2,20 0,50 0,25 211 - Kommer-, felbstichließ. Sachsenh. 3, - 0,50 0,25



213. — felbstschließende Pariser . . . 2,80 | 0,50 | 0,25



Mohrenweisers Dagdeburger Mai-Erbfe.

(Preis fiebe nächfte Geite.)

Die Champignonzucht als landwirtschaftl. Nebenbetrieb. Bon Curt Schüler. Achte verben. Auflage. Mit 48 Abbildungen M 1.50. "Alles, was zur rentablen Champignonzucht gehört, alle die mannigfaltigen Kultur- und Oflegearbeiten, die die Zucht unseres wert-vollsten Gelpulzes verlangt, findet in diesem Vuche eine ausgezeichnete muttergültige Schülderung und Illustration . . . man wird das Werkchen als zuverlässig, vortress. Natgeber sehr bald kennen u. schähen lernen." Dr. E. S. Zürn, Dozent a. landw. Univ. Inst. in Leivzia.



Rach der Reife geordnet

## Erbsen-Sorten.

Rach ber Reife geordnet.

#### 1. Rneifeloder Dablerbsen.

235. Mohrenweisers allerfrühefte Magdeburger Mai, Sohe 70cm Diese von mir eingeführte Erbienforte ift, obgleich in dieser Zeit viele, meistens dem Aussande entstammende Sorten als die allerfrühesten angepriesen werden, doch von keiner dieser Neuheiten in ihrer Zeitigung übertroffen. 100 kg M 146. 223. Sara, eine febr frühe langschotige

und ertragreiche Gorte. Diese Sorte hat sich in den verschiedenen Probeanbauen sehr gut bewährt und ich kann sie bestens empsehlen. 100 kg M160,-

225. Budjobaum Ur. 1, f. früh, ganz echt, niedrigste, Söhe 20 cm, 100 kg M 146 233. Kentish Invicta, fehr früh und volltrag, Söhe 90 cm, 100 kg M 160

231. Grünbleibende Braunschweiger Folger, die beste Sorte zum Ein-machen, Sohe 90 cm, 100 kg M 190 236. Monopol, grünbleibende, fehr früh

und volltragend, Söbe 40 cm 237. Ruhm von Eassel, Söhe 120 cm Als mittelfrühe Erbse ist diese Sorte die dantbarfte. 100 kg M160,-

239. Nerbesterte großschotige Schna-bel-, Söhe 130 cm, 100 kg M160,-240. Viktoria, frühe Original Mahndor-

fer, die befannte Gorte gum Trockentochen, 100 kg M 200,-

#### 2. Markerbjen.

265. Gradus, frühefte hohe, fehr empfehlenswert, Sobe 80 cm, 100 kg M 210,-

277. Wunder von Amerika, die frühefte, niedrigfte und befte Treib-Markerbse, Söhel 8cm, 100 kgM210

275. William Hurst, vorzüglich, etwas höher als Wunder von Amerika, Sohe 25 cm . . 100 kg M 240,- | 30,- | 3,60 | 0,60

1	M 18, -	2,40	.0,40	258. <b>Telikate</b> k, bringt erftaunliche (träge. Der Wuchs ift fehr kritig, söhe 80-90 cm, 100 kg M 210 252. <b>Telephone</b> , außergewöhnlich grufchotige und reichtragende Sor söhe 120 cm 100 kg M 220 253. <b>Champion of England,</b> die kannte grüne volltragende, söhe 130 cm 100 kg M 210 210 cm 100 kg M 210 250 250 250 250 250 250 250 250 250 25
1	20,	2,40	0,40	255. <b>Lincoln,</b> verbefferte, fehr reic Söhe 40 cm, eigene Ernte, die befte & 100 kg M 280, 10 kg M 35, 1 kg N
5	18, -	2,40	0,40	251. Abundance, ertragreiche Gor
)	20, –	2,40	0,40	Söhe 50 cm 100 kg M 220 257. Daisy, fehr großschotig und rei tragend, Söhe 30 cm, 100 kg M 2
	24, –	3,	0,45	259. Senator, außerordentlich reichtragend, Söhe 70 cm, 100 kg M1
	26, –	3,40	0,50	3. Zuckererbsen.
	20,	2,40	0,40	293. <b>Fürst Bismarck</b> , allerfrüh. niedrig Söhe 60 cm 100 kg M 210
	20, -	2,40	0,40	289. <b>De Grace</b> oder Andsbum, zu Treiben, Söhe 60 cm, 100 kg M3: 291. <b>Erühe krummschotige Gäbel-,</b>
	26, –	3,40		Söhe 130 cm 100 kg M 288 297. – "Riefen-Delikateh", 100 kg M 288
	26,-	3,40	0,50	Grdkohlrabi siehe Rohlrüben. 301. Gedragon 1 Patet M 0, Eeldsalat siehe Rapunzel.
	26,	3,40	0,50	303. Fendjel, gewöhnlicher deutscher 305. – füßer Bolognefer.
				Gartenkresse siehe Kresse.

Joilett.			
Erbsen (Fortsetzung).	10 kg	1 ka	100
258. Delikateß, bringt erstaunliche Er-	M	kg M	M
träge. Der Wuchs ist sehr kräftig, Söbe 80-90 cm, 100 kg M 210	26, –	3.40	0.50
252. Telephone, außergewöhnlich groß-	-,	-,	, - ,
schotige und reichtragende Sorte, Söhe 120 cm 100 kg M 220,-	27, -	3 40	.0.50
253. Champion of England, die be-	21,	0,10	0,50
tannte grüne volltragende,	26	2.40	10.50
Söhe 130 cm 100 kg M 210,-	20,-	3,40	0,50
255. Lincoln, verbesserte, sehr reichtra			
Söhe 40 cm, eigene Ernte, die beste Erbs			
100 kg M 280, 10 kg M 35, 1 kg M 4,4	0. 100	g MU	, 10.
251. Abundance, ertragreiche Gorte,			
Söbe 50 cm 100 kg M 220,-	27,-	3,40	0,50
257. Daisy, fehr großschotig und reichtragend, Söhe 30 cm, 100 kg M 280	35,	4 40	0.70
259. Senator, außerordentlich reich-			
tragend, Söhe 70 cm, 100 kg M176	22, –	2,80	0,45
2 Zuchawawhian			
3. Zuckererbsen.			
293. Fürst Bismardt, allerfrüh. niedrige, Söhe 60 cm 100 kg M 210,-	26, –	2.40	0.50
289. De Grace oder Budjsbaum, jum	20, -	3,40	0,50
Treiben, Sohe 60 cm, 100 kg M320	38, –	4,80	0,70
291. Frühe krummschotige Häbel-, Söhe 130 cm 100 kg M 288,-	35, –	4 40	0.70
297. – "Riesen-Delikatesi",	55,-	7,70	0,10
100 kg M 288,-	35, -		
	l kg	100	
Erdkohlrabi fiehe Rohlrüben.	M '	g M	g M
(4 )			

1 Datet M 0.40

Gartenkresse siehe Kresse. Gartenmelde siehe Melde.

Grasfamen fiebe Geite 28 und 29.

46, -17, -

1,20 0,25

1,50 0,30

10, -

## Gurken

#### a) Land-Sorten.

Meine Sauptsorten:

Bothenseer Schlangen, Mohrenweisers verbefferte und Grochliger, grune Ginleger,

habe ich auf den Seiten 4 und 5 beschrieben und bitte ich dort nachzulesen Ich führe diese beiden Sorten nur ber Vollftändigkeit halber bier noch einmal auf.

329. Rothenseer Schlangen, Mohren- weisers verbesserte (eigene Ernte) 1 Patet M 0,40 319. Grochlitzer, grüne Einleger (eigene Ernte) I. Qualität 32, – 4, – 0,60	
320. Grodlither Ctite (Stammfaat) 1 Palet M 0,40 1 kg M 38,— 100 g M 5,— 10 g M 0,75	315. <b>Bi</b> si
317. Goliath, extra lange grüne	G
Schlangen-, (eigene Ernte), liefert die längsten Früchte aller Gurken- sorten. Infolge ihres festen dicken Fleisches ist sie besonders als Salat-	321. Jap vo fre
gurke und in reiserem Zustande als Senfgurke geschätt 60, — 9, — 1,40	322. <b>,, Li</b> n
331. <b>Ichlangen-, lange grüne</b> 26, – 4, – 0,60	325. <b>Lan</b> g
323. Lange grüne, sehr volltragende, die befannte ertragreiche Gurte . 22, – 3,40 0,60	

	l kg M	100 g M	10   g   M
327. Mittellange grüne volltragende 1 Vaket M 0.30	16,-	2,60	0,50
335. Cange grünbleibende chinefisches Schlangen 1 Pafet M 0,30		3,40	0,60
314. <b>Dänische Henf-</b> , ist eine hervor- ragende Salat- und Senfgurte . 1 Paket M 0,40	34,-	5,40	0,80
315. <b>Fismark</b> , lange grünbleibende, eine der reichtragendsten Freiland- Gorten, sehr zu empsehlen 1 Paket M 0,30	24,-	3,60	0,60
321. Japanische Pelikateß-Kletter-, vorzüglich zum Treiben wie fürs freie Land  1 Paket M 0,30	22,-	3,40	0,60
322. "Unikum", lange grünbleib., fast unempfindlich gegen Mehltau 1 Paket M 0,30	24, –	3,60	0,60
325. Lange grüne Walzen- von Athen 1 Paket M 0,30	24,-	3,60	0,60
337. Trauben-, frühe kurze deutsche 1 Patet M 0,25		2,20	0,40

#### b) Treib-Sorten.

	100 g M	10 g M	pat.		100 g M	10 g M	pat.
380. Beste von Allen, eine sehr ertrag- reiche, widerstandsfähige Sorte				397. <b>Noas vorzügliche Treib-</b>			
ders gut für Saustreiberei	-	20, -	1, –	Fürdie Mistbeetkulturdes Sandelsgärtners entschleden die ertragreichste Gorte, Zjähriger Samen. 401. <b>Prescot Wonder,</b> Zjähr. Samen	54,	8, -	0,50
				401. Prescot Wonder, 2jähr. Samen	-	18,-	0,80
381. Ferliner Aal-, auch fürs freie Land vorzüglich	54,-	8, –	0,50	413. Erfurter Ausstellungsgurte.			
389. Hampels verbesterte Mistbeet-	54,-	8,-	0,50	Gurfen erreichen eine Länge bis zu 75 cm, und hängen oft 4 bis			
393. Königsdorffers Unermüdliche	64, -	9,-	0,60	stande.	-	20, –	1,-
				6 Stück an einem einzigen Frucht- ftande. 415. Hensation	40,	6,-	0,40



Suffolt - ichwarztöpfiges Fleischschaf - Stammberbe.

Gurkenkraut fiehe Boretsch.	I 100   10   kg g   g M M	447. Kerbelrüben, gewöhnliche kleine	10   1   100 kg kg   g M M M
gerbftrüben fiehe unter Rüben.		veutsche, im Berbst zu säen	
441. Kerbel, gewöhnlicher	1,50   0,30   0,20	10 g M 0,40	<b>–</b> 16, <b>–</b>  2,40
443. – feiner mooskrauser	1,50 0,30 0,20	Knoblauch siehe Zwiebeln.	

## Roblarten.

1. B	lumen	kobl.
------	-------	-------

1 100 10 kg g g M M M

463. **Ferliner Treib-,** vorzüglich, auch fürs freie Land 1 Patet M 0,40 | 100,-|15, - |2,40

465. Allerfrühester Zwerg- "Marktgärtner", Mohrenweisers Elite-Qualit., eigene Ernte, sehr volltommener Samen, zum Treiben und fürs Freie die beste Sorte, 1 Paket M 0,80 1 kg M 360,—, 100 g M 50,—, 10 g M 6,—

467 60 0 1 7 10 10 10 10	1		
467. Erfarter Imerg-, allerfrühefter,			
1. Qualität 1 Patet M 0,50	220,-	32	4.80
473. Erfurter, großer mittelfrüher,	220,	52,	2,00
	1.00	1	10
1 Patet M 0,40	160,-	24, -	3,60
477. Frankfurter Riesen-, später,			
liefert Köpfe bis 1 m Umfang,			
refere stople out I in thinking,	00		
1 Paket M 0,25	28,-	4,20	0,70
481. Italienischer, großer, "Non			
plus ultraff film ban Gantit			
plus ultra", für den Berbst,			
muß schon Mitte März ausgefät			
werden 1 Paket M 0,25	28 -	4,20	0.70
483. " Lukullus", Reuheit. Die großen	20,	1,20	0,10
31 Entretta , Steutgeit. Die gloßen			
festen Blumen werden niemals			
blau, sondern behalten ihre reine,			
schneeweiße Farbe 1 Patet M 0,50	240,-	26	5 40
485 Fidmanhall all aufwills after	240,-	50, -	5,40
485. Schneeball, allerfrühefter,			
1 Paket M 0,40	180,-	28. —	4



Nr. 465. Allerfrühester Iwerg. "Marttgärtner". 1 kg M 360,—, 100 g M 50,—, 10 g M 6,—, 1 Patet M 0,80

## 2. Ropfkoblod. Rraut.

a) Weißkohl.

501. Amager, dänischer Winter-, sehr fest und haltbar, 1 Patet M 0,25 | 16,- 2,50 |0,40



510. Weiskohl, Dithmarscher, aller-frühesterrund., Driginal, 1 Patet M0,25 | 16, - | 2,50 | 0,40

A Roblarten (Fortfenung).

Robiniten (Mottlegung).			
506. <b>Braunschweiger</b> , großer platter,	l kg	100	10
Clitequalität, nur von großen,	_ M	g M	g M
ausgebildeten Röpfen geerntet			
1 Patet M 0,20	10, -	1,60	0,30
507. Erfurter, früher kleiner fester	16, -	2,50	[0,40]
510. Dithmarscher, allerfrüh., rd.,			
Originalsaat . 1 Paket M 0,25	16, -	2,50	0,40
511. Filder, später fester spikköpfiger	18, -	3	0,50
513. Frühweißkohl "Kopenhagener	,	1	1
Markt", Originalsaat			
1 Paket M 0,25	16, –	2.50	0.40
516. Magdeburger, gr., fest. plattrd.,	,	-,00	1-1-0
Elitequalität, nur von gr., aus-			
gebild. Röpfen 1 Paket M 0,25	12,-	2 _	0.40
518. Mohrenweisers allerfrühester	14-,	20,	10,10
stumpfspiker, Elitequalität,			
nur von großen ausgebildeten			
Röpfen geerntet, 1 Pafet M 0,25	16, -	2 50	0.40
521. Johannistag, früher weißer	10, -	2,50	0,40
fester, sehr fein. 1 Patet M 0,25	10	2	0.40
528. Winnigstedter, spiker fester	12,-	2,-	0,40
weißer, echt, Glitequalität, nur			
von großen ausgebildeten Köpfen			
geerntet 1 Paket M 0,25	14,-	2,20	0,40
531. Bucker- od. Maispik-, allerfrüh.	14, -	2,20	0,40
533. Ruhmv. Enkhuizen, gr. weiß., früh.			V
fest., Originalfaat 1 Paket M 0,25	15, -	2,20	0,40



#### 557.Rotkohl, Mohrenweisers, verbefferter großer dunkelrot.

1	kg		•	M	20, -
100	g.			n	3, –
10	g.			ij	0,50
1	Pate	et		11	0,30

3, - [0,50]

2,50 0,40

- | 3, - | 0,50

#### b) Rotkobl.

•		
545. Berliner, mittelfrüher dunkel-		
roter, bildet große dunkelrote		
Röpfe 1 Paket M 0,25	14, -	2
549. Erfurter Schwarzkopf, zarter	1	
feiner Salat 1 Paket M 0,25	14, -	2
553. Hollandischer, frater blutroter	14	2

561. Schwarzroter Halat-, früher klein. 14, - 2,20 0,40

,25	14, -	2,20 0,40	
ter ,25		2,20 0,40	6
	14. –	2.20 0.40	_

557. Mohrenweisers verbesserter großer dunkelroter, ganz	
	20,
Sorte Rottobl einen großen, festen, ganz dunkelroten Kopf.	
563. Zenith, ein fehr feiner, dunkelroter	
mittelfrüher und fester Rohl	16,
565. Danischer Steinkopf, fteinhart,	
sehr haltbar 1 Paket M 0,30	18,

1	100	ı	10
kg	g	İ	g
M	M		M

# 3. Wirfing-Savoyerkobl.

605. Bwei - Monats - Wirfing, der frühefte Treibwirfing

Patet M 0,20 | 10, - | 1,50 | 0,30

575. Blumenthaler, früher gelber . . | 14, - | 2,20 | 0,40



579. Braunschweiger, mittelfrüher . . | 7,20 | 1,30 | 0,30



581. **Mohrenweisers verbest.**, mittelfrüher, dunkelgrüner, krauser. Dieser Wirsing erreicht die Festigteit eines Weißkohltopfes. Zeder Kopf ein Muster (Driginalsaat).

1 Patet M 0,25 14, - 2,20 0,40

585. Vertus, sehrertragreich, späteSorte | 11, - | 1,80 | 0,40 | 591. Cisenkops, Mohrenweisers aller frühester

1 Patet M 0,25 | 11,- | 1,80 0,40

597. Sitinger, allerfrühester, zarter . . 11, – 1,80 0,30

599. **Ulmer**, früher frauser grüner . . | 9,- | 1,50 | 0,30 | 603. **Wiener Treib-**, früher niedriger . | 12,- | 1,80 | 0,40

# 4. Sproffen- oder Rofenkobl.

611. Mohrenweisers verbest, mittelhoher, dicht besetht mit sesten Rosen. Der vorzüglichste der bis jest bestehenden Rosenkohlsorten 612. Fest und Piel, eine sehr wertvolle,

neue Gorte . . . . . . . . . .



Nosentohl, Mohrenweisers verbesserter. | 14, - 2, - 0,60 (Preis siehe nebenstehend.)

#### 5. Blätterkobl.




639. – niedriger grüner, gang feingekraufter 1 Patet M 0,15 6, - | 1, - | 0,20643. – – gelbgrüner Dreienbrunnen 8, - 1,30 0,30 647. — — fdimarybrauner, extrafrauser 7.60, 1.30 | 0.30 651. - Lerdjenzungen, halbhoher grüner, gang fein gekraufter, schmaler . . . 1 Paket M 0,20 7,60 1,30 0,30 657. Butterkohl, gelb. jart. Schnittselbstschließender 1 Paket M 0,25 12, - |1,80|0,4014, - 2, - 0,60 659. Baum- oder Auhkohl, großer grüner Riesen- . . . . . . 4,80 0,80 0,20 12, - 1,80 0,40 661. - hoher blauer Riesen- . . . | 14, - 2,20 0,40



675. Weißer Dreienbrunnen. 1 kg M 14, – , 100 g M 2,20, 10 g M 0,40.

## Roblrabi.



699. Weißer Wiener Glass.

1 kg M 18, -, 100 g M 2,80,

10 g M 0,50.

1 | 100 | 10

	kg
671. Allerfrühefter, feinlanb, weißer	M
Prager Treib- 1 Patet M 0,50	90, –
673. Delikateß-, weißer, gang vorzüg-	
lich zum Treiben wie für das freie	
Land 1 Pafet M 0,30	26, -
675. Dreienbrunnen, weißer garter .	14
679. Englistger, weißer mittelfrüher	9, -
681. – blauer mittelfrüher	16,

	kg M	100 g M	
	90, –	14,-	2,-
1			
)	26, -	4, -	0,60
	14, -	2,20	0,40
	9, -	1,50	0,30
	16,	2,40	,

685. <b>Coliath, blauer später</b> , der aller- größte Roblrabi	kg M	g M	g M
größte Kohlrabi	16, -	2,40	0,40
693. Riesen-, weißer später			
699. Wiener Glas-, weißer feinlau- biger, allerbeste Qualität	18,-	2,80	0,50
701. — — blauer feinlaubiger, allerbeste Qualität	24,-	3,60	0,60

## Robl- oder Steckrüben, Unterkoblrabi.



711.	Gelbe glatte	Schmalz.	
		10 kg	M26, -
713	- plattruphe		,

717. – Hoffmanns Riefen-, rotföpfige 10 kg M 26, –

719. – grünköpfigeWilhelmoburger, ganz echt, vorzügl. größte Speiserübe. . . . . 10 kg M 28, –

	The state of the s	
1		
3,60	0,60	0,20
3,60	0,60	0,20
3,40	0,60	0,20
3,60	0,60	0,20

	1 1	100	
721. Gelbe Perfektion, furglaub, mit	kg M	M	M
feinem, gelb. Fleisch 10 kg M 26, -	3,60	0,60	0,20
723. Gelbe rotgranhäutige Riesen-			
10 kg M 22,-		0,60	,
725. Weiße Schmalz 10 kg M 26,—	3,40	0,60	0,20
727. – blanköpfigeRiesen-(Altmärker)			
10 kg M 28,-	3,60	0,60	0,20
729. – perfektion mit ganzrandigen	2.40	0.60	0.00
Viättern     .     .     10 kg M 26, –	3,40	0,60	0,20
731. — Hoffmanns Riesen- 10 kg M 22,—	3	0,60	0.20
733. – pommersche Kannen-	3,-	0,00	0,20
10 kg M 22,—	3. –	0,60	0.20
735. – rotgrauhäutige Riesen-	-,	,,,,,	,
10 kg M 22, -	3, -	0,60	0,20
kopfkohl siehe Kohl-Gorten.			
Ropfsalat fiehe Galat=Gorten.			
Koriander siehe Coriander. Kraut siehe Rohl-Sorten.			
747. Areffe-, Garten-, gewöhnl. grüne	2 20	0,40	0.20
749. – grüne extra frause	,	0,50	,
755. Kümmel 1 Patet M 0,15	,	0,50	,
100. grammer 1 putet M 0,15	3, -	0,50	U,4U



Borwert Mühlenhaus der Firma Chrn. Mohrenweiser.

## Rürbisarten.

1. Speife-Rürbiffe.	100 10 g g	Lauch siebe Porree.	l kg	100 g	10
761. Gelber Riesen - Melonen-	g g g	Liebesapfel fiehe Tomate.			
3entner-, genester 1 Pat. M 0,40 50, – 763. Grüner Riesen-Melonen-	7,60 1,20	835. <b>Lavendel</b> 1 Paket M 0,25 841. <b>Löffelkrant</b> 1 Paket M 0,30			
Bentner-, genester 1 Pat. M 0,40 50, -	7,60 1,20	Mairüben siehe Rüben.		0,10	,,,,,
767. Großer Feld- oder Küchen 3,60	1,20 6,30 0 0,60 0,20	845. <b>Majoran, französische Stauden</b> 1 Paket M 0,25	18, -	2.80	0.50
771. Perschiedene Sorten gemischt 1 Patet M 0,20   10,-	1.50 0.30	847. Mangold, Lutullus, 10 kg M 34, –	4,40		
		853. Melde, rote Garten., 1 Paket M 0,15 855. — gelbe Garten. 1 Paket M 0,15	4,80		,
2. 3ier-Rürbisse.		861. Meline, Zitronen-, 1 Paket M 0,30	4,80		
781. Angurien-, sehr schön zum Be-	240 040				
tleiden von Lauben 1 Pat. M — — 783. Apfel-, dunkelgrüner gelbgestreifter —	2,40 0,40 2,40 0,40	Melonen.	100 g M	g	Pat.
787. Apfelfinen- 789. Birn-, tleiner grüngestreifter	2,40 0,40 2,40 0,40	871. Ananas, mittelgroß, rotfleischig .	7,80		
803 Bischofomütze, weiße	2,40 0,40 2,40 0,40	883. Große gelbe Berliner Atek-, die	3,00	1,20	0,50
old. – gelber	2,40 0,40	beliebteste und ertragreichste Me- lone (zum Einmachen)	80 1	12 _	1
817. – roter 823. Warjen-	2,40   0,40   2,40   0,40	899. Amerikanische Freiland - Melone		j	1,500
831. Perschiedene Sorten gemischt	2, - 0,30	gedeiht sehr gut in geschützter Lage	6, -	1,-	0,25

Nr. 883. Große gelbe Berliner Netz-Melone.



100 g M 80, – 10 g M 12, – 1 Paket M 1, –



948.
Gudenburger, lange dunkelrote.
(1/3 nat. Größe.)



936. Mohrenweisers verbesserte Mistbeets. (2/3 nat. Größe.)



942. Pariser Martts. (½ nat. Größe.)



Rarotte.
954.
von Nantes.

100 | 10

## Möbren, Mobrrüben oder Rarotten.

	l 1 kg	100	10
942. Pariser Markt-, allerfrühefte	M	M	M
kurze, vorzüglich zu Konferven- zwecken, abgerieben			
1 Paket M 0,30	32,-	4,80	0,70
916. Duwiker, früheste kurze stumpfe abgerieben 1 Patet M 0,30	22,-	3,60	0,60
936. Mohrenweisers verbest. Mist- beet-, gang vorzügliche Treib-			
Karotte, kurzlaubig und leuchtend dunkelrot, abgerieben			
1 Paket M 0,30	30,	4,40	0,70
912. Amsterdamer, halblange rote flumpse Treib-, ohne Serz, die beste zum Treiben abgerieben			
1 Patet M 0,30	30, –	4,40	0,70
954. von Nantes, frühe stumpse schar- lachrote verbesserte zylinder- förmige, abgerieben, Eigenbau			
1 Patet M 0,30	20,-	3,-	0,50

932. Hamburger, halblange dunkel-	kg M	g M	g M
rote ganz stumpfe, abgerieben 1 Patet M 0,30	18, –	3,-	0,50
948. Hudenburger, lange dunkelrote beste Qualität, Öriginalsaat,			
gleich gut für Speise- und Futter- zwede, sehr ertragreich, abgerieben	10	0	
1 Paket M 0,30 974. <b>Lobberidser</b> , lange gelbe Speise- und		,	
Futter-, abger., 1 Patet M 0,20 968. Große weiße grünköpf. Riesen-,	13, –	2,-	0,30
verbeserte Futter-, abgerieben 1 Patet M0,20	9,-	1,40	0,30
978. Orangegelbe grünköpf. Piesen- Entter-, abgerieben			
1 Patet M 0,20	13, -	2,-	0,30

	i kg M	100 g M	10 g M
993. Paftinaken, große lange weiße	2,40	0,40	0,20
995. – große runde weiße	2,40	0,40	0,20
1001. peterfilie, gewöhnliche Schnitt-	5,20	0,80	0,20
1003. — extr. trause Zwerg-	5,40	0,80	0,20
1005. – farnblättrige	6,-	0,90	0,20
1007. — moosart.gekrauste	6, -	0,90	0,20
1019. Peterflienwurzeln, kurze dicke			П
verbesserte Zucker-	5,20	0,80	0,20
1021. – lange glatte.	5,20	0,80	0,20
1031. Pfeffer, großer spanischer	14, -	2,40	0,40
Pfefferkraut fiehe Bohnenkraut.			
1033. Pfefferminze, 100 Korn M 0,30 1 g M -	**		-
Pflücksalat siehe Seite 25.			
1037. Pimpinelle, Garten	5, -	0,80	0,20
1045. Porree oder Lauch, Hommer-,			
	11,-	1,60	0,30
1049. – Winter-, dick. Frabant. echt 1 Paket M0,25	20, -	3,-	0,50
1055. —— <b>Musselburgh</b> , großer, schottischer 1 Paket M0,25	20, -	3,-	0,50
1059 Riesenv. Rouen 1 Pat. M0,25	20,-	3,-	0,50

1061. <b>Porree, Winter-, Ricsen von</b> Carentan 1 Dafet M0,25  1065. <b>Portulak, gelber Küchen-</b> 1 Patet M0,20   14,— 2,40 0,40 <b>Puffbohnen siehe Bohnensorten.</b>

## Sutterrunkeln.

	kg   kg   g M   M   M	
1239. Mohrenweisers Malzen, eigene Elitezuht, rot 100 kg M 100, – 1241. Mohrenweisers Walzen, eigene	12,- 1,60 0,30	1245. Edken wei
1241. Mohrenweisers Walzen, eigene Elitezucht, gelb 100 kg M 100, —	12, - 1,60 0,30	1271. <b>Ma</b> mi
1955 (01	14,- 1,80 0,40	
	14, -   1,80 0,40	
12/12 (Code as Santas 200 . 1 200 . 1		1289. ,,

	10   1   100 kg   kg   g M   M   M
1245. Eckendorfer Walzen, Mohren-	
weisers eigene Glitezucht, gelb	
100 kg M 100, –	12, -   1,60 0,30
1271. Mammuth, lange dicke rote	
100 kg M 96, –	12, 1,60 0,30
1291. Lanker, große weiße rheinische	
100 kg M 100, –	14, -   1,80 0,40
1287. Goliath, rote Riesen, Walzen	
100 kg M 100, –	12,-11,60 0,30
1289. " gelbe Riesen, Walzen	
100 kg M 100, –	12,- 1,60 0,30

Futterrunteln Fortsehung siehe nächste Seite.

## 3uckerrüben.

 Zu dem auf diesen Seiten angebotenen Futterrunkel-Samen werden nur Mutterrüben verwendet, die im eigenen Laboratorium auf Nährwert untersucht und die bei dieser Prüfung die höchsten Wertzahlen ausweisen.

Undere Gorten fiehe Seite 21.



Runfeln.

## Mohrenweisers Walzen

Eigene Elitezucht.

50 jährige Spezialität der Firma.

Nahrhaftes festes Fleisch, sehr haltbar, leichte Ernte. Rübe dick und glattschalig.

Großer Ertrag.

Zum Verpflanzen fehr gut geeignet. Samen nur von untersuchten Mutterrüben.

Mohrenweisers Walzen, eigene Elitezucht

1239. Rot 1241. Gelb 100 kg M 100,—. 1 kg M 1,60. 10 kg M 12,-. 100 g M 0,30.

## Eckendorfer Walzen

Mohrenweisers eigene Elitezucht.

Bekannte und weitverbreitete Futterrunkel.

Leichte Einerntung.

Große Erträge.

Besonders geeignet zur Verfütterung in den Monaten Oftober bis Januar.

Samen nur von untersuchten Mutterrüben.

Eckendorfer Walzen Mohrenweisers Elitezucht

1243. Rot 100 kg M 100,-.
1245. Gelb 1 kg M 1,60.

10 kg M 12,-. 100 g M 0,30.



# Original Mohrenweisers Riesen= Futterrübe Veni Vidi Vici, weiß

1301.

Name Veni Vidi Vici ift gesetlich geschütt.

Auch etwaiger Nachbau darf nicht unter diesem Namen verkauft werden.


Weltausstellung Brüffel 1910 ein Ehrendiplom.

Die Sorten-Unbauversuche auf den Versuchsfeldern der Königlichen Landwirtschaftlichen Sochschule in Dahlem, des Landwirtschaftlichen Instituts der Universität Leipzig und der Versuchswirtschaft Lauchstädt der Landwirtschaftskammer der Provinz Sachsen haben bewiesen, daß meine

Original Mohrenweisers Riesen-Futterrübe Veni Vidi Vici, weiß

in bezug auf den Gehalt an Jucker und Erockensubstanz, das will sagen Gehalt an Nährwert, von allen deutschen Runkelsorten

#### an erster Stelle steht.



#### lange Haltbarkeit der Rübe.

Während die anderen bekannten Sorten während des Winters eine große Einbuße an ihrem Futterwert erleiden, verliert Veni Vidi Vici verschwindend wenig, und macht dieser Vorzug sie besonders empsehlenswert für die Verfütterung im Frühjahre. Darum füttere man Mohrenweisers Original-Elitewalzen und Mohrenweisers verbesserte Eckendorfer Walzen im Serbst bis Januar und


Veni Vidi Vici von diesem Zeitpunkte an bis zum Sommer.

100 kg M 120,-. 10 kg M 15,-. 1 kg M 2,-. 100 g M 0,40.

Beste Sorte im Ertrag, beste Sorte in der Haltbarkeit u. beste Sorte im Futterwert.



### Radies.



#### Rapunzel, Rabinschen oder Feldsalat.

			10 kg M	1 kg M	100 g M	10 g M
1121.	Gewöhnliche deutsche Forte		30, -	4,-	0,60	0,20
1123.	Breitblättriges holländisches		56, -	7,—	1,-	0,25
1125.	Dunkelgrünes vollherziges		38, -	5, —	0,80	0,25
9	Bei febr gedrungenem Buchs bildet biefe Gorte fleine Köpi	ře.				

### Rettiche.

1143. Hommer-, ovaler goldgelber	kg M	100 g M	10 g M	1157. <b>W</b> inter-, Grfurter runder fdywarzer	kg M	100 g M	10 ¢
Mai	4, — 4, —	0,60	0,20 0,20	fdywarzer	4,-	0,60 0	),20 ),20
1149 weißer halblanger Delika- teß-, zart und feinschmeckend .	4,-			1161. — langer kohlschwarz. Pariser 1165. Winter-, ovaler weißer			
1151. – weißer runder Stuttgarter Treib-	4, –			<b>Mündsener Lier-</b> , ist auch als Sommer-Rettich zu empfehlen .	4,-	0,60	),20

1 Portion von fämtlichen Rettichforten koftet M 0,15.

1171. Rhabarber, engl. Piktoria-Römischer Falat siehe Endivien. | 12,- | 2,- | 0,40 | 1177. Rosmarin . . 1 Pafet M 0,30 |30,- 4,60 |0,80 | Roterüben siehe Beete.

## Salat-Sorten.

w. R. = weißes Korn. f. R. = schwarzes Korn. g. R. = gelbes Korn.

Ropffalat.	100 g M	10 g M	Dat.
1318. Böttners Treib-, w. R	2,80	0,50	0.25
1327. Steinkopf, früher goldgelber, w. R., eine gang vorzügliche Sorte mit großen zarten Röpfen	2,80	0,50	0,25
1325. Kaiser Treib-, früher gelber, w. R.	2,20	0,50	0,25



1338. "Maikönig", vorzüglicher Frei-			
landsalat von gelblich-grün. Farbe			
w. R 1 kg M 16,-		0,50	1
1343. Kotkantiger Berliner, s. K.	2,20	0,50	0,25
1345. Rudolfs Liebling, leuchtend			
zitronengelb, vorzüglich, w. K.	3, -	0,50	0,25
1355. Anatischer, großer gelber, w. R.	2,20	0,50	0,25
1361. Deutscher Unvergleichlicher,			
gelb, rotkantig, spät aufschieß.,	2.40	0,50	0.0=
1363. <b>Dresdener</b> , gelber, w. K.	2,40	0,50	0,23
1 kg M 15, –	2.40	0,50	0.25
1365. Grfurter Dickkopf, großer	,	,	,
gelber, w.R.	2,40	0,50	0,25
1369. Forellen-, bunter, w. R	2,80	0,50	0,25
1373. Großer spät aufschießender,			
w. R	3, -	0,50	0,25
1377. Trokkopf, brauner, w. R.			
1 kg M 15,—	2,40	0,50	0,25

Ropffalat (Fortsetzung).



		10 g M	
1379. <b>Erotkopf</b> , gelber, w. R. 1 kg M 15,—		0,50	1
1385. Winter-, großer gelber Dauer-, w. K.	1.80	0,50	0.25
1387. – großer brauner Dauer-, w. R.	1	0,50	1
1389. – großer gelber Butterkopf, w. R.	2,20	0,50	0,25
neinde			
Pflück- und			
Schnittsalate.			
1397. <b>Pflücksalat, amerikanischer</b> 1 kg M 16,—	2,40	0,50	0,25
1398. – auftralischer gelber, 1 kg M 14,–	2,20	0,50	0,25
1 <b>399. Hannittsalat oder Latuke, früher</b> gelber runder . 1 kg M 9, –	1,40	0,25	0,15
1401. <b>S</b> dynittsalat, früher gelber krausblättriger . 1 kg M 9,–	1,40	0,25	0.15
1403. – früher gelber mit moos- krausem Blatt . 1 kg M 12, –			

Römischer oder Bindsalat siehe Endivien. Halatbeete siehe Beete.

1417. <b>Halbei</b>	1,-	0,30  0,20
1419. Hauerampfer, großblättrig	0,70	0,20 0,15
Schalotten siehe unter Zwiebeln.		
1421. Schnittlauch-Samen.	14, -	2, - 0,35

1425. Hamarzwurzeln, verbesserte		1
deutsche	3,40	0,60 0,30
1426 ruffifcheRiefen-, liefertgrößere,		
zartere und wohlschmeckendere		
Wurzeln	2,60	$0,50 \ 0,30$

## Rüben.

g M
0,20 0,20 0,20
0,20

Serbft-, Stoppel-ob. Bafferrüben (Fortfegung).	1 kg M	100 g M	10 g M
1203. Gang echte kleine märkische	0.00	0.40	
oder Teltower	2,80	0,40	0,20
1205. Runde weiße . 10 kg M 18,-	2,80	0,40	0,20
1209. Ulmer, lange weiße grün-			
köpfige 10 kg M 18,—	2,80	0,40	0,20
1211. – lange weiße rotköpfige			
10 kg M 18,-	2,80	0,40	0,20
1215. Wilhelmoburger, runde gelbe			
10 kg M 22,-	2,80	0,40	0,20

## Sellerie.

1428.	Mohrenweisers Biesen - Ala- baster, Originalsaat, 1kg M 40, -
1429.	Delikateß-, früher furglaubiger .
1430.	Schneeball, feiner weißsteischiger, turzlaubiger 1 kg M 24, —
1431.	Erfurter Markt-, allerfrühest. 1 kg M 24, — Entschieden die früheste und deshalb
	Inhanhita Ganta flin han Bamiifarlichten

10 g M	Pat.
1,-	0,30
1, -	0,30
0,60	0,25
0,60	0 25
	1, - 1, - 0,60



Nr. 1428. Gellerte, Alabaster.

1 kg M 40, — 100 g M 6, — 10 g M 1, — 1 Pafet M 0,30.

erie.			
Sellerie (Fortfetung).	100		Dat.
	g M	g M	M
1435. <b>Hamburger</b> , großer glatter, ganz weißfleischig 1 kg M 24, –	3.60	0.60	0.25
		3,00	1
1439. <b>Hurslanbiger Apfel-,</b> runder 1 kg M 24,-	3,60	0,60	0,25
1443. Prager Piesen-, großer glatter 1 kg M 24,—	3,60	0,60	0,25
1445. Bleich-Sellerie, weißer englischer	3,-	0,50	0,25
1453. <b>Senf</b> , gelber 1 kg M 2,-	0,50	0,15	0,10
Sommer - Endivien siehe Endi-			

Spargel.

1471. Ruhm von Braunschweig, 1. Qualität	kg M	kg M	100 g M
Diese Gorte liefert entschieden die startsten und gartesten Pfeifen und gebeiht auf fast jeder Bodenart.			
Elitejaat von allerbesten Mutter- pflanzen stammend	80,-	10,-	1,20
1472. Handelsware	50, -	6, -	0,70

Spargelpflangen fiehe lette Umschlagseite.

1490.   Mohrenweilers   Riefen - Co-	Spinat.	l l	100	10	3wiebeln.	1 100 10
Rime, mit buntelgrünen, febr großen Stättene. Teues find als burchaus winterpart 10 kg M 18, - 2,40 0,40 0,15 1491. Großer erunbblättriger unb famiger . 10 kg M 10, - 2, - 0,35 0,15 1493. Ganden, febr großer runbblättriger tigger . 10 kg M 10, - 2, - 0,35 0,15 1495. Dunkelgrüner prätauffdießenber . 10 kg M 17, - 12,20 0,35 0,15 1497. Pilitoria, großer breitblättriger 10 kg M 17, - 12,20 0,35 0,15 1499. Camply, buntelgrüner, bichtstriger 10 kg M 17, - 12,20 0,35 0,15 1499. Camply, buntelgrüner, bichtstriger 10 kg M 17, - 12,20 0,35 0,15 1500. Dulliana . 10 kg M 28, - 4, - 0,70 0,20 1507. Camplifyer preemierender 10 back M 0,25 32, - 5, - 0,80 0,20 1507. Camplifyer preemierender 10 back M 0,25 32, - 5, - 0,80 0,20 1507. Camplifyer preemierender 10 back M 0,25 32, - 5, - 0,80 0,20 1509. Camplifyer preemierender 10 back M 0,25 32, - 5, - 0,80 0,20 1509. Camplifyer preemierender 10 back M 0,25 32, - 5, - 0,80 0,20 1509. Camplifyer preemierender 10 back M 0,25 32, - 5, - 0,80 0,20 1509. Camplifyer preemierender 10 back M 0,25 32, - 5, - 0,80 0,20 1509. Camplifyer preemierender 10 back M 0,25 32, - 5, - 0,80 0,20 1509. Camplifyer preemierender 10 back M 0,25 32, - 5, - 0,80 0,20 1509. Camplifyer preemierender 10 back M 0,25 32, - 5, - 0,80 0,20 1509. Camplifyer preemierender 10 back M 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,		M	M	M	Swiebein.	M M M
1491. Großer rundblättriger, rund-   famiger   10 kg M 16,	kimo, mit dunkelgrünen, fehr großen Blättern. Erwies sich als			1	<b>A</b>	
1493. Gaudy   febr großer tunbblättriger   10 kg M 16,	10 kg M 18, -	2,40	0,40	0,15		
riger 10 kg M 16, 2, 0, 035 0, 15  1495. Dunktelgrüner preighter frühert in ber 10 kg M 18, 1497. Uiktoria, größer breitblättriger 2, 20 0, 35 0, 15  1498. Erinmph, buntelgrüner, bichlättriger 10 kg M 17, 2, 20 0, 35 0, 15  1499. Langblättriger frharffamiger 10 kg M 17, 2, 20 0, 35 0, 15  1500. Zuliana 10 kg M 28, 4, 0, 0, 0, 0, 20  1503. Neuferländigher 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,	1491. <b>Großer rundblättriger</b> , rundsfamiger 10 kg M 16, –	2,-	0,35	0,15		
1497.	1493. Gaudry, sehr großer rundblättriger 10 kg M 16, –	2,-	0,35	0,15		
1498. Erinmph, buntelgrüner, bichfeittriger Riefen. 10 kg M 17,— 2,20 0,35 0,15  1499. Langblättriger Idarffamiger 10 kg M 17,— 0,70 0,20  1500. Michana 10 kg M 28,— 4,— 0,70 0,20  1500. Michana 10 kg M 28,— 6,— 1,— 0,20  1507. Englifdrer perennierender Winter. 5,— 0,80 0,20  1510. Cabah, langblättriger IDat M0,40  1521. Chymian, beutscher Winter. 1 Datet M 0,25 1 Datet M 0,25 2 0,— 3,20 0,50  (Siebe auch Seite 9)  1635. Bittaner Riefen., größte haltbare aelbe harte. Diesjädrige beutsche Erink 0,30 (Siebe auch Seite 9)  1636. Birn., gelbe süße 1 Datet M 0,30 1605. Birn., gelbe süße 1 Datet M 0,30 1609. Blaßrote runde harte 1 Dat M 0,30 1609. Blaßrote runde harte 1 Dat M 0,30 1609. Blaßrote runde barte bollämbighe. 1 Datet M 0,30 1609. Blaßrote runde barte bollämbighe. 1 Datet M 0,30 1609. Blaßrote runde barte bollämbighe. 1 Datet M 0,30 1609. Blaßrote runde barte pollämbighe. 1	1495. Dunkelgrüner spätaufschießender 10 kg M 18, –	2,40	0,40	0,15		
riger Riefen. 10 kg M 17, — 2,20 0,35 0,15  1499. Langblättriger Isharffamiger 10 kg M 18, — 2,20 0,35 0,15  1500. Inliana . 10 kg M 28, — 4, — 0,70 0,20  1503. Henseländischer 6, — 1, — 0,20  1507. Englischer perennierender Winter	1497. <b>Piktoria</b> , großer breitblättriger 10 kg M 17,–	2,20	0,35	0,15		
1500. Puliana		2,20	0,35	0,15		
1503.   Renfeeländischer   1, - 0, 20   1507.   Englischer perennierender   20, - 0, 80   0, 20   1635.   Dittauer Riesen-, größte haltbare aelbe harte.   Daete M 0, 30   20, - 0, 80   1510.   Eabak, langblättriger   Pat M 0, 40   1521.   Ehymian, deutscher Ruiner   1 Patet M 0, 25   32, - 5, - 0, 80   1600.   Allerscüheste weiße Erühlingen von deutschlichen 1 Patet M 0,30   24, - 3,60   0,60   1609. Elnärvete plattrunde barte bolländischen 1 Patet M 0,30   22, - 3,40   0,60   1609. Elnärvete plattrunde barte holländischen 1 Patet M 0,30   24, - 3,60   0,60   1609. Elnärvete plattrunde barte holländischen 1 Patet M 0,30   24, - 3,60   0,60   1609. Elnärvete plattrunde barte holländischen 1 Patet M 0,30   24, - 3,60   0,60   1609. Elnärvete plattrunde barte holländischen 1 Patet M 0,30   24, - 3,60   0,60   1609. Elnärvete plattrunde barte holländischen 1 Patet M 0,30   24, - 3,60   0,60   1609. Elnärvete plattrunde barte holländischen 1 Patet M 0,30   24, - 3,60   0,60   1609. Elnärvete plattrunde barte holländischen 1 Patet M 0,30   24, - 3,60   0,60   1609. Elnärvete plattrunde barte holländischen 1 Patet M 0,30   24, - 3,60   0,60   1609. Elnärvete plattrunde barte holländischen 1 Patet M 0,30   24, - 3,60   0,60   1609. Elnärvete plattrunde barte holländischen 1 Patet M 0,30   25, - 3,40   0,60   1609. Elnärvete plattrunde barte holländischen 1 Patet M 0,30   26, - 3,60   0,60   1609. Elnärvete plattrunde	1499. <b>Langblättriger scharfsamiger</b> 10 kg M 17,–	2,20	0,35	0,15		
1507. Englischer perennierender   100	1500. <b>Juliana</b> 10 kg M 28, –	4,-	0,70	0,20		100
1635   3ittauer Riefen-, größte hattbare aelbe zarte. Diesjährige beutsche Ernte. Diesjährige beutsche Stein-, gelbe füße 1 Patet M 0,30 24, - 3,60 0,60 (60 Blaßrote rundebarte 1 Pat M 0,30 24, - 3,60 0,60 (60 Blaßrote rundebarte 1 Pat M 0,30 24, - 3,60 0,60 (60 Blaßrote rundebarte 1 Pat M 0,30 24, - 3,60 0,60 (60 Blaßrote rundebarte 1 Pat M 0,30 24, - 3,60 0,60 (60 Blaßrote rundebarte 1 Patet M 0,30 24, - 3,60 0,60 (60 Blaßrote Rundebarte 1 Patet M 0,30 24, - 3,60 0,60 (60 Blaßrote Rundebarte 1 Patet M 0,30 24, - 3,60 0,60 (60 Blaßrote Rundebarte 1 Patet M 0,30 24, - 3,60 0	1503. Neuseeländischer	6,-	1,-	0,20		
1510. Tabak, langblättriger 1 Pat. M 0,40   1521. Thymian, beutscher Wister M 0,25   32, - 5, - 0,80   1600. Allerfrüheste weiße Frühlingspieler M 0,30   24, - 3,60   0,60   1605. Birn-, gelbe füße 1 Patet M 0,30   24, - 3,60   0,60   1609. Blaßvote runde harte 1 Pat M 0,30   22, - 3,40   0,60   1609. Blaßvote runde harte 1 Pat M 0,30   22, - 3,40   0,60   1601. Blutrote plattrunde harte bollandischer 1 Patet M 0,30   22, - 3,40   0,60   1601. Blutrote plattrunde harte bollandischer 1 Patet M 0,30   22, - 3,40   0,60   1601. Blutrote plattrunde harte pollandischer 1 Patet M 0,30   22, - 3,40   0,60   1601. Blutrote plattrunde harte plattrunde   22, - 3,40   0,60   1602. Schwefelgelbe holländischer platte		5, -	0,80	0,20		SAT
1521. Thymian, beutscher Winter-   1 Patet M 0,25   32, - 5, - 0,80     1600. Allertrüheste weiße Erühlings-   wiebel 1 Patet M 0,30   24, - 3,60   0,60     1605. Birn-, gelbe süße 1 Patet M 0,30   24, - 3,60   0,60     1605. Birn-, gelbe süße 1 Patet M 0,30   24, - 3,60   0,60     1605. Birn-, gelbe süße 1 Patet M 0,30   24, - 3,60   0,60     1605. Birn-, gelbe süße 1 Patet M 0,30   22, - 3,40   0,60     1605. Birn-, gelbe süße 1 Patet M 0,30   22, - 3,40   0,60     1605. Birn-, gelbe süße 1 Patet M 0,30   22, - 3,40   0,60     1605. Birn-, gelbe süße 1 Patet M 0,30   22, - 3,40   0,60     1605. Birn-, gelbe süße 1 Patet M 0,30   22, - 3,40   0,60     1605. Birn-, gelbe süße 1 Patet M 0,30   22, - 3,40   0,60     1605. Birn-, gelbe süße 1 Patet M 0,30   22, - 3,40   0,60     1605. Birn-, gelbe süße 1 Patet M 0,30   22, - 3,40   0,60     1605. Birn-, gelbe süße 1 Patet M 0,30   22, - 3,40   0,60     1605. Birn-, gelbe süße 1 Patet M 0,30   22, - 3,40   0,60     1605. Birn-, gelbe süße 1 Patet M 0,30   22, - 3,40   0,60     1605. Birn-, gelbe süße 1 Patet M 0,30   22, - 3,40   0,60     1605. Birn-, gelbe süße 1 Patet M 0,30   22, - 3,40   0,60     1605. Birn-, gelbe süße 1 Patet M 0,30   22, - 3,40   0,60     1605. Birn-, gelbe süße 1 Patet M 0,30   22, - 3,40   0,60     1605. Birn-, gelbe süße 1 Patet M 0,30   22, - 3,40   0,60     1605. Birn-, gelbe süße 1 Patet M 0,30   22, - 3,40   0,60     1605. Birn-, gelbe süße Linub spate M 0,30   22, - 3,40   0,60     1605. Birn-, gelbe süße 1 Patet M 0,30   22, - 3,40   0,60     1605. Birn-, gelbe süße 1 Patet M 0,30   22, - 3,40   0,60     1605. Birn-, gelbe süße 1 Patet M 0,30   22, - 3,40   0,60     1605. Birn-, gelbe süße 1 Patet M 0,30   22, - 3,40   0,60     1605. Birn-, gelbe süße 1 Patet M 0,30   22, - 3,40   0,60     1605. Birn-, gelbe süße 1 Patet M 0,30   22, - 3,40   0,60     1605. Birn-, gelbe süße 1 Patet M 0,30   22, - 3,40   0,60     1605. Birn-, gelbe süße 1 Patet M 0,30   22, - 3,40   0,60     1605. Birn-, gelbe süße 1 Patet M 0,30   22, - 3,4		! 			bare gelbe zarte. Diesjährige deutsche Ernte.	00 10001070
1521. Chymian, deutscher Winter-   Pater M 0,25   32, - 5, - 0,80     1600. Allerfrüheste weiße Frühlings-   pater M 0,30   24, - 3,60   0,60     1605. Birn-, gelbe süße 1 Pater M 0,30   24, - 3,60   0,60     1609. Blaßrote rundeharte 1 Pat M 0,30   22, - 3,40   0,60     1609. Blaßrote rundeharte 1 Pat M 0,30   22, - 3,40   0,60     1609. Blaßrote rundeharte 1 Pat M 0,30   22, - 3,40   0,60     1609. Blaßrote rundeharte blatte blatten bitche   1 Pater M 0,30   22, - 3,40   0,60     1609. Blaßrote rundeharte blatten blatte blatten bitche   1 Pater M 0,30   22, - 3,40   0,60     1609. Blaßrote rundeharte blatte blatten bitche   1 Pater M 0,30   24, - 3,60   0,60     1609. Blaßrote rundeharte blatten blatte blatten bitche   1 Pater M 0,30   24, - 3,60   0,60     1609. Blaßrote rundeharte 1 Pat M 0,30   22, - 3,40   0,60     1609. Blaßrote rundeharte blatte blatten blatte blatten bitche   1 Pater M 0,30   24, - 3,60   0,60     1609. Blaßrote rundeharte 1 Pat M 0,30   22, - 3,40   0,60     1609. Blaßrote rundeharte blatten bitche   1 Pater M 0,30   24, - 3,60   0,60     1609. Blaßrote rundeharte blatten blatten bitche   1 Pater M 0,30   24, - 3,60   0,60     1609. Blaßrote rundeharte   1 Pat M 0,30   24, - 3,60   0,60     1609. Blaßrote rundeharte   1 Pat M 0,30   24, - 3,60   0,60     1609. Blaßrote rundeharte   1 Pat M 0,30   24, - 3,60   0,60     1609. Blaßrote rundeharte   1 Pat M 0,30   24, - 3,60   0,60     1609. Blaßrote rundeharte   1 Pat M 0,30   24, - 3,60   0,60     1609. Blaßrote rundeharte   1 Pat M 0,30   24, - 3,60   0,60     1609. Blaßrote rundeharte   1 Pater M 0,30   24, - 3,60   0,60     1609. Blaßrote rundeharte   1 Pat M 0,30   24, - 3,60   0,60     1609. Blaßrote rundeharte   1 Pater M 0,30   24, - 3,60   0,60     1609. Blaßrote rundeharte   10,00   10,00   10,00     1611. Blutrote plattunde   10,00   10	1510. Cabak, langblättriger 1 Pat. M0, 40					20, - 3,20 0,50
Tomaten oder Liebesapfel.    100   10   1   1   1   1   1   1   1	1521. Thymian, beutscher Winter-					
1609. Blaßvote rundeharte 1 Pat M0,30   22, - 3,40   0,60	1 Patet M 0,25	32, -	5,-	0,80	zwiebel 1 Paket M 0,30	
100   10   1   1   1   1   1   1   1						
100   10   1   1   1   1   1   1   1		1.			, , , ,	22, -   3,40   0,60
1555. Lukullus, feste und sehr ertragreighe Sorte   1,40   0,30   1556. Bonner Beste   8, - 1,40   0,30   1540. Alice Roosevelt, früheste, von duntelscharlachrote Treib   2,20   0,50   0,25   1543. Große rote   2,20   0,50   0,25   1651. Kleine, 1 - 1½ cm im Durchmesse   120,- 14,- 1,60   1654. Walnusgröße   100,- 12,- 1,40   1654. Walnusgröße   100,- 12,- 1,40   1655. Waldmeister (Asperula odorata)   10, - 1,80   0,40   1675. Waldmeister (Asperula odorata)   10, - 1,80   0,40   1675. Waldmeister (Asperula odorata)   10, - 1,80   0,40   1675. Waldmeister, nutergröße kleines statistical nuterschaft (Asperula odorata)   100, 0,00   1629. Silberweiße kolländische kleine kleines	Comaten	100			dische 1 Paket M 0,30	
1555. Lukullus, feste und sehr ertragreiche Sorte   8, -   1,40   0,30     1556. Conner Beste   8, -   1,40   0,30     1540. Alice Roosevelt, früheste, von dunkelscharlachroter Farbe   6, -   1, -   0,30     1541. Liccarazzi, früheste scharlachrote Teib   2,20   0,50   0,25     1543. Große rote   5, -   0,80   0,25     1545. Waldmeister (Asperula odorata) 10, - 1,80   0,40     1575. Waldmeister (Asperula odorata) 10, - 1,80   0,40     1575. Waldmeister (Asperula odorata) 10, - 1,80   0,40     1576. Waldmeister (Asperula odorata) 10, - 1,80   0,40     1577. Waldmeister (Asperula odorata) 10, - 1,80   0,40     1578. Waldmeister (Asperula odorata) 10, - 1,80   0,40     1579. Weine Steatzwiebeln sind besanders, treiben deshalb wenige oder gar teine Camenstengels; größere Zwiebeln sind entsprechend blüiger.		g M	g M	Pat.		22, -   3,40   0,60
1556. Bonner Befte	1555. Lukullus, fefte und febr ertrag-		14.40		platte 1 Paket M 0,30	24,-  3,60 0,60
Steck3wiebeln.   100   100   1   1   1   100   10   1				1	holländische 1 Paket M 0,35	
1543. Große rote  2,20 0,50 0,25  5,- 0,80 0,25  1651. Kleine, 1-1½ cm im Durchmesser   120,-14,-1,60   1653. Saselnußgröße	1540. Alice Roosevelt, früheste, von dunkelscharlachroter Farbe.	6, –	1, -	0,30	1633. Winterhecke- od. Schnittzwiebel	
1653. Safelnußgröße	1541. Ficcarazzi, früheste scharlachrote Treib-	2,20	0,50	0,25		kg   kg   kg M   M   M
1654. Walnußgröße	1543. Große rote	5, -	0,80	0,25		
Meine Steckwiedeln find besonders zu diesem Iwed gesät und bekandelt, treiben deshalb wenige oder gar keine Samenskengel; größere Zwiedeln sind entsprechend billiger.						
biesem Zweck gesät und behandelt, treiben deshalb wenige oder gar keine Samenstengel; größere Zwiebeln find entsprechend billiger.						80,-10,-1,20
1575. Waldmeister (Asperula odorata) 10, - 1,80 0,40					diesem Zweck gesät und behandelt, treiben deshalb wenige oder gar feine	
1579. Wermuth	1575. Waldmeister (Asperula odorata)	10, -	1,80	0,40	entsprechend billiger.	
0,50	1579. Wermuth	-	0,50	0,25	1675. <b>Schalotten</b> , dänische gelbe	60,-  7,20 0,80



## Landwirtschaftliche Samen.

Runkelrübensamen fiebe Geite 21, 22 und 23.

### Grassamen in Sorten.

(Preise veränderlich.)

Bei dem Einkauf von Grassaaten verwende ich sehr viel Mühe, um in jedem Jahre das Beste, was der Markt bietet, an mich zu bringen, und garantiere ich für allerbeste, reinste Qualität. Meine Grassamen-Mischungen sind aus bestgereinigten Sorten sachgemäß zusammengestellt und ersreuen sich allgemeiner Anertennung. Villigere Mischungen sind auf schlechtere Qualitäten oder minderwertige Sorten zurückzusühren. — Das nötige Aussaat-Quantum für einen Morgen ist bei Reinsaat angegeben (allein ohne Beimischung anderer Saaten).

	100	10	1 1		100	10	1
1691. Englisches Rangras, Lolium perenne	kg	kg M	kg M	Grassamen (Fortsetzung).	kg	kg M	kg M
1. Qualität, allerschwerste Gaat,	M	M	M	1505 04 34 10 4 00 4 10 11 11 11		M	M
25 kg Aussaat	130,-	14	1,60	1725. Italienisch. Rangras, Lolium italicum,			
Ganz vorzügliches wertvolles Gras für Seu-	,	1		25 kg Aussaat	100,-	11,-	1,20
gewinnung und Weiden sowie Gartenrasen, welches schnell wächst und auf fast jedem				Dem englischen Rangras bei weitem für turz- bauernden Futterbau vorzuziehen, da früber,			
Boden gedeiht. Zu Mijchungen unentbehrlich.				ergiebig., nahrhaft. u. schneller im Wachstum.			
1693. Englisches Rangras, schwere Saat,	,			1729. Rammgras, Cynosurus cristatus	700	78	8.60
25 kg Aussaat	120,-	13,20	1,50	Ift das vorzüglichste Untergras, welches eine	. 00,	,	0,00
1697. Fioringras, Agrostis stolonifera.	364,-			feste Narbebildetu. selbst bei größt. Site nicht			
Als Untergras für feuchte Lagen febr wertvoll,			1	leidet. Für feine Gartenrasen unentbehrlich.		10.00	0.10
bildet eine dichte Narbe u. liefert befond, beim 2. Schnitt große Mengen nahrhaften Futters.		1		1733. Rnaulgras, Dactylis glomerata	1/4,-	19,20	2,10
1701. Flitterschmiele, Aira flexuosa	128	14	1.60	Futtergräfer, besonders in tiefgründig. Boden,			
Nur für gang geringen Boden zu Schafweiden		/	, , ,	da die Wurzeln febr tief geben. Es muß			
in Berbindung mit Schafschwingel oder Saar-		1		während der Blütezeit geschnitten werden, da es dann am nabrhaftesten ist.			
gras ufw. zu empfehlen. 1705. Französisch. Rangras, Avena elatior,					260	20	2 00
25 kg Aussaat	180 -	20 _	2 20	1735. Schafschwingel, Festuca ovina Für Schafweiben in den leichtest. Bodenarten	200,-	29, -	3,20
Bächst sehr schnell u. lief. große Futtermassen	100,	20,	2,20	unenthebrl., am vorteilbaft. in Verbindung			
auf leicht., trodenem Boden, ift jedoch nicht fo	·	i		mit Wiesenrispengras, Beiß- und Gelbklee.			
nahrhaft wie das engl. und ital. Raygras.	250	20	1 20	1739. Schmalblättriger Schwingel,			
1707. Gemeines Rispengras, Poa trivialis Ein besonders frübes, nabrhaftes und er-	,330,-	39, -	4,30	Festuca angustifolia	570,-	63, -	7, –
giebiges Untergras auf feuchtem Boden, der				Nur für ganz feine Rafen geeignet.			
öfteren Aberschwemmungen ausgesett ift.	100	1000		1743. Timotheegras, Phleum pratense,			
1711. Geruchgras, Anthoxantum Puelli	120,-	13,20	1,50	5 kg Aussaat	120,-	13,20	1,50
Faft ohne Nährwert, gibt es dem Seu den bekannten Wohlgeruch. Es darf aber nur in				Eignet sich nur zur Weide und Seugewinnung und liefert auf fräftigem, humosem Boden			
ganz geringem Maßstab angewendet werden.		,		große, nahrhafte Futtermengen, nimmt aber			
1713. Saargras, Agrostis capillaris				auch mit geringem Boden fürlieb.	1		
1715. Hain-Rispengras, Poa nemoralis.	400,-	44, -	4,90	1745. Weiche Trespe, Bromus mollis	60,-	6,80	0,75
Besonders für feuchte Waldwiesen zu emp- fehlen. Durch seine schöne grüne Farbe				Liefertauf gering. Sandbod. groß. Futtermeng.,			
ift es ein wichtiger Bestandteil für feinen,		1		die aber nicht allzu großen Nährwert haben.	1000		
furg zu haltenden Rafen unter Bäumen.		0.	0.40	1751. Wiesenrispengras, Poa pratensis.	330,-	30, -	4,-
1717. Harter Schwingel, Festuca duriuscula	280,-	31,-	3,40	Ein sehr nahrhaftes frühes, vom Bieb gern gefrestenes Untergras, welches in keiner			
Für leichten trod. Bod. sehrwertv. Untergras. 1721. Honiggras, Holcus lanatus	76	8,40	1	Mischung fehlen follte.			
Ein in allen Bodenarten üppig gedeihendes	10,2	0,40	1,	1755. Wiesenschwingel, Festuca pratensis	326,-	36, -	4,-
aber nicht besonders nabrhaftes Futtergras.		Ĭ		Liefert fast in jedem Boden große von allem			

Bieb gern genommene Futtermaffen.

Bu empfehlen für faure Torf. u. Balbwiefen.

## Grassamen-Mischungen für Sutterzwecke.

Bei Bestellungen bitte ich die Bodenart anzugeben, ob leicht, mittelschwer, schwer, trocken ober feucht.

25 kg Aussaat pro 1 Morgen = 1/4 ha.

1761. Mifchung für trochene Wiefen (enthält Rleearten) 100 kg M 190, -, 10 kg M 21, -. 1 kg M 2,40 1763. Mischung für feuchte Wiesen (mit Rlee)

100 kg M 210, -, 10 kg M 23, -, 1 kg M 2,60 1765. Mischung für Viehweiden

(enthält Kleearten und ausbauernde Gräser) 100 kg M 210,-, 10 kg M 23,-, 1 kg M 2,60

59. Mischung für Böschungen und Dämme (entbält Kleearten und solche Gräser, die vermöge ihrer Burzesbeschaffenbeit sehr zur Befestigung des Vodens beitragen)

100 kg M 110, -, 10 kg M 13, -, 1 kg M 1,50

Wischung für den Feldfutterbau.

Sauptsächlich zum Intersäen unter Getreide.

Enthält Kleearten. 1769.

100 kg M 180, -, 10 kg M 20, -, 1 kg M 2,20

### Mischung für Rasenplätze.

Bu den Mischungen nehme ich nur gutgereinigte beste Saaten in reinen Gorten. Wenn mir die Bodenart richtig angegeben wird, fo garantiere ich für sachgemäße Bufammenfenung und befte Reimfähigkeit.

Aussaat pro 100 qm = 1 ar ca. 4 kg.

1791. Mischung Nr. 1. Für Teppichgärten, Parterres und seinsten Schmudrasen. Besteht aus: Agrostis stolonisera, Festuca angustisolia, Cynosurus cristatus, Poa pratensis und Lolium perenne tenue Pacey.

100 kg M 200, -, 10 kg M 22, -, 1 kg M 2,60

1795. Mifchung Rr. 2. Jur Antage feinster Gartenrasen, ganz niedrige Gräfer mit lebhaft grüner Farbe. 100 kg M 170, -, 10 kg M 19, -, 1 kg M 2,10

1799. Difcung Rr. 3. Siergartenmifcung, dur Anlage guter Gartenrafen für leichteren Boben.

100 kg M 160, -, 10 kg M 18, -, 1 kg M 2, -

1803. **Mischung Nr. 4.** Jur Anlage v. Bleichrasen u.s. Obstgärten. 100 kg M 150, –, 10 kg M 17, –, 1 kg M 1,90 1805. **Mischung Nr. 5.** Bur Rasenanlage für schattige Diäne. 100 kg M 200, -, 10 kg M 22, -, 1 kg M 2,60

1807. Mischung Nr. 6. Trocadero-Mischung, besteht nur aus sicher und schnell wach enden Gräfern und dient zur Erzielung des seinsten Rasens. 100 kg M 240, -, 10 kg M 27, -, 1 kg M 3, -

Bet Bestellungen auf Mischungen braucht nur bie Rummer und die Bodenart angegeben zu werden.

Der von mir auf der Magdeburger Ausstellung ausgestellte Rasenplag (1000 Quadratmeter) war mit Trocadero-Mischung (Mischung Nr. 6) befäet und wurde außer dem ersten Preise (filberne Bereinsmedaille) mit einem Ehrenpreis prämifert.

### Rleefamen.

Bon allen Rleefamen führe ich nur Probutte aus folchen Landstrichen, wie sie sich als bestes Ursprungsland für die norddeutsche Tiefebene am vorzügl. bewährt haben.

Amerikanischer wird von mir nicht geführt, da deffen Erträge dem inländischen bei weitem nachsteben.

Die Preise verstehen sich für seidefreie Ware.

Ond Olydinat-Ountum 156 has Conserved

Das Aussaat-Quantum ift pro Morgen Reinsa	at angeg	eben.
—— Preise veränderlich. ——	50 kg = 1 Ztr. M	1 %fd. = 1/2 kg M
1815. <b><u>Rotklee</u></b> , grobtörn. allerbefte Saat, 6–8 Pfund pro Morgen Reinsaat 1821. <b>Idhwedischer Kastardklee</b> , sehr gute Qualität, seidefrei, 5–6 Pfund Reinsaat	150, — bis 160, —	
Ein für feuchte Bobenarten sehr schähbarer, nahrhafter Riee, welcher dauerhafter wie Rottlee ist und selten auswintert.  1823. Weisklee, niedriger Steinklee, İ. Qual., 5–6 Pfd. Reinsaat	180, –	
Besonders für geringe Bodenarten empfeblenswert, auf Welden zwischen Rottlee gesät, schönes Mitchsutter, als Mähefutter zu wenig ergiedig.  1825. Gelbklee, Hopfenklee, auch gelber Steinklee, I. Qualität, seidefrei,	150, -	
6-8 Pfd. Reinfaat	62, — bis 66, —	0,80
Reinfaat	45, — bis 55, —	0,70
1829. Tannen- oder Wundklee, 7-8 Pfd. Reinsaat  Für schaftige Lagen sowie Waldwiesen sehr empfehlenswert, tlefert auf dem geringsten Boden noch sehrzufriedenstellende Resultate.  1833. Luserne, grobkörn. beste Saat,	100, - bis 120, -	1,40
O Ptd. Reinfaat .  Luzerne liefert eine ganze Reihe von Jahren hindurch ganzbedeutende Mengen von außerst nabrhaftem Futter, sie verlangt einen recht tiefgründigen, wohlbearbeiteten Boden, der aber nicht naß sein darf.	115, — bis 130, —	1,60

## Sutterkräuter und bülsenfrüchte.

Preise veränderlich.	50 kg   1 9fb. = 1 Ztr.   = 1/2 kg M	Preise veränderlich.    50 kg   1 Zir.   = 1 Zir.	Pfd. 1/akg M
1855. Budyweisen, silbergrauer 1831. Esparsette, I. Qual., 30–40 Pfd. Reinsaat. 1873. Lupinen, gelbe.	Lagespreise	1881. <b>Mais</b> , amerikanischer Pserdezahn . 1883. <b>Mais</b> , gelber Badenser . 1927. <b>Feradella</b> , frische Saat, 30 Pfd. pro Morgen	reise



#### Beiden - Grklärung.

- einjährige ober Sommerblumen, welche im Frühjahr in das freie Land auszufäen find.
- folde einjährige, welche man am beften im Marg bis April in Miftbeete fat und von bort ins Freie pflangt.
- 3 zweijährige Pflanzen; man fat folde im Mai bis Juni in Schalen ober in ein kaltes Miftbeet und verpflanzt fie im Juli bis Auguft an ben Bestimmungsort, wo fie im zweiten Jahre bluben.

Dunkelcarmoifin.

Purpurviolett.

2135. Sellblau.

2139.

de aweijährige, welche im Marg in Schalen oder Miftbeete gefat, bereits wie einjährige im ersten Jahre blühen und wie in du behandeln find.

2113. Karminrofa.

2115. Brillantrofa.

2103. Roja

24 mehrjährige, im Freien ausdauernde Pflangen ober "Derennen", fog. Stauben, beren Aussaat und Behandlung bie ber & ift.

- Topfpflanzen für das Kalthaus.
- W Topfpflanzen für das Warmhaus.
- f erhielten diesenigen der letten beiden Arten, welche während der Sommermonate zur Bepflanzung von Beeten im Freien fich vorzüglich eignen.
- & Schlingpflanzen.
- \* niedrig bleibende, gu Einfaffungen, Teppichbeeten ufm. geeignete Pflanzen.

Für Spezies, denen tein Zeichen vorgefeht ift, gilt das junächft vorbergebende.

#### Großblumige Commer-Levtojen (Fortfegung). 100 Dat. Vat. Levkojen, gefüllte. M Cheiranthus annuus fl. pl. Sopffamen, welcher burchschnittlich 60 b. 80% gefüllt blühender Pflanzen ergibt. Englische Sommer-Leukojen. 2057. Raftanienbraun. 2005 Gleischfarben. 2007 Apfelblüten. Rofa. 2009 Chamois 2011. Dfirficblüten. Reingelb. 2019 2025. Dunfelblutrot. 2023. Rarmin. Sellblau. 2037. Laiurblau. Duntelviolett. 2049 Duntelblau. 2059. Schwarzbraun. 10, - | 50 In einzelnen Farben 2137. Dunfelblau. 2143. Purpurbraun. 2141. Alfchgrau. 2125. Rupferfarmin. 8.80 40 2071. Mischung aller Farben Dunfelblutrot. 2145. Raftanienbraun. 9.20 45 2073. leuchtender Farben . 2133. Lilarofa. Schwarzbraun. 2075. all. Farben in Landsamen |11, -|55|In einzelnen Farben 2085. Ein Gortiment in 10 Farben, 2157. Mischung aller Farben je 1 Patet M 4,50 7,20 40 1 kg M 2087. Ein Sortiment in 5 Farben 2159. der lebhaftesten Farben je 1 Patet M 2,25 7,40 45 1 kg M 4.80 35 all. Farben in Landsamen Großblumige Jommer-Leukojen. 2165. Ein Sortiment in 15 Farben, je 1 Paket M 7,75 2117. Karmin Fleischfarben. 2101. Purpurtarmin. 2167. Ein Sortiment in 10 Farben, Chamois. Carmoifin. 2106. 2127. Ranariengelb. je 1 Patet M 5,-(Sochrot).

2169. Ein Sortiment in 5 Farben,

je 1 Paket M 2,25

•				
Großblumige Hommer-Levkojen mit Lackblatt.	100 M	10 g M	Pat.	Aftern.
2179. Weiß. 2181. Kupferrot.	1*1	271	F1.	Bolhes Zwerg - Bukett - After.
2183. Dunkelblutrot. 2185. Dunkelblau.				2451. Weiß.
2187. Dunkelkarmoifin.				2455. Weth mitrofa.
In einzelnen Farben		12, .	55	2456. Weiß mit rotem Serg.
2197. Mischung aller Farben		11,-		2157. Roja mitweiß. 2459. Rupferroja.
2199. Ein Sortiment in 5 Farben,		,		2460. Kupferrofa
je 1 Paket M 2,30				mit weiß. 2461. Karmin.
				2462. Karminrosa.
Großblumige Zwerg - Phramiden -				2463. Carmotfin mit weiß.
Sommer - Levkojen.				2465. Dunteltarmin.
2209. Weiß. 2215. Lachsrofa. 2213. Fleischfarben. 2219. Carmoifin.				2466. Dunteltarmin mit weiß.
2221. Rupferrot. 2227. Duntelbiau				2467. Weth mit buntelblau.
2225. Bellblau. 2229. Dunfeiblutrot.				2471. Duntelblau.
				In einzelnen Farben 6,60 40
In einzelnen Farben		16,-		2485. Mischung aller Farben – 6,20 35 2487. Ein Sortiment in 10 Farben,
2235. Mischung aller Farben		14,60	60	je 1 Paket M 3,60
2237. Ein Sortiment in 5 Farben,				
je 1 Paket M 2,80				
Dresdener remontierende				
Jommer-Levkojen.  2285. Schneeweiß. 2291. Fletschfarben.				STATE OF THE STATE
2289. Apfelblüten. 2295. Dunkelkarmin.				
2293. Roja. 2299. Blutrot.				
2297. Chamois. 2305. Sellblau. 2303. Dunfelblau.				
In einzelnen Farben,				
1 kg M -		8, -	40	
2315. Mischung aller Farben,				
1 kg M -		7,20	35	
2317. Ein Sortiment in 5 Farben, je 1 Paket M 1,60				
je i putet ivi 1,00				
Erühblühende Herbst-Leukojen.				
2369. Weiß. 2371. Roja.				
2373. Karmin. 2375. Kupferrot.				
2377. Sellblau. 2379. Dunkelblau. 2381. Sellbraun.				Tuinmale I there
				Triumph - After. 2525. Weiß. 2527. Weiß mit dunkel-
In einzelnen Farben		22	65	2529. Karmin. scharlach. 2533. Duntelscharlach.
2393. Mischung aller Farben		19,80		mit weiß. 2535. Dunkelviolett. 2537. Dunkelviolett mit 2539. Dunkelpurpur.
2395. Ein Sortiment in 5 Farben,				weiß. 2541. Rupferschartach.
je 1 Paket M 2,80				In einzelnen Farben – 11, – 50 2546. Mischung aller Farben,
				1 kg M -   -   7,20 40
Winter - Levkojen.				2548. Ein Sortiment in 5 Farben, je 1 Daket M 2. –
2405. Weiß. 2407. Roja.				Königin der Hallen-After.
2409. Karminrofa. 2411. Karmin. 2417. Sellblau. 2415. Sochrot.				2738. Weth. 2739. Rosa.
2421. Schwarzbraun. 2419. Duntelblau.				2740. Fleischfarben. 2741. Lasurblau. 2742. Carmoisin. 2743. Dunkelscharlach.
In singalnan Cantan		:21.00	65	2746. Duntelblau. 2745. Sellblau. 3n einzelnen Farben, 1 kg M -   -   2, -   30
In einzelnen Farben		21,20 19,40		2749. Mischung aller Farben,
2433. Ein Sortiment in 5 Farben,		19,10	00	1 kg M -   -   1,60, 25 2750. Ein Sortiment in 5 Farben,
je 1 Patet M 2,80				je 1 Paket M 1,20
			0	

Zwerg - After.	100	10	Pat.	Piktoria - After.	. 100	10	Vat
	g <sub>M</sub>	M	Pf.	2797. Weiß. 2801. Zartrofa. 2805. Karmintofa. 2809. Carmoifin. 2813. Indigo auf weiß. 2817. Additional. 2817. Additional. 2821. Duntetblau. 2825. Miß Roofevelf, Jartgelf, in fleisch, farbig übergehend.	g M	X M	Pf.
			i	In einzelnen Farben		8,80	40
2497. Weiß. 2501. Jinnober. 2505. Ountelpurpur. 2509. Selblau. 2513. Schwarplau. 2515. Ountelblau. 2515. Ountelblau.				1 kg M – 2833. Ein Sortiment in 10 Farben, je 1 Paket M 3,50	-	5,80	35
2513. Schwarzblau. 2515. Hutterblau intiweiß.	_	13,20	60	<b>Mignon - After.</b> 2835. Weiß, 2837. Weiß, später rosa.			
2521. Wischung aller Farben,  1 kg M –  2523. Ein Sortiment in 5 Farben,		8,80		2839. Roja. 2841. Lajurblau. 2843. Hellblau. 2845. Helljcharlach. 2847. Weiß, ipäter lajurblau.			
je 1 Patet M 2,50 <b>Waldersee-After.</b> 2524. Rosa mit weißen Bändern, 1 kg M –		7,20	40	In einzelnen Farben	-	6,20 5,60	
Großblumige Zwerg- Chrysanthemum-After.				Htraußenfeder - After.			,
2551. Weiß. 2553. Weiß, im Berblühen rosa. 2555. Fleischfarben. 2557. Kosa. 2557. Kosa. 2557. Kosa. 2557. Kosa. 2558. Arnobertarmin. 2569. Karmin. veiß. 2577. Feurtgicharlach				2893. Weiß. 2897. Weiß, späterrofa. 2899. Carmoisin. 2901. Lacherofa. 2903. Kötlichilia. 2905. Helblau. 2907. Malmaisonrofa. 2909. Terratottafarben. 2911. Duntelblau.			
2567. Zinnoberfarmin mit weiß. wit weiß. 2581. Selfblau. 2583. Vudiga auf weißem				In einzelnen Farben		5, -	35
2575. Feurigscharlach. 2579. Lita. 2589. Dunkelblau mit 2583. Hellblau m. weiß. 2587. Dunkelblau. 2593. Purpurviolett mit weiß.				1 kg M – 2917. Ein Sortiment in 5 Farben, je 1 Paket M 1,40	-	3,20	30
In einzelnen Farben	-	7,60	40	Päonienblütige Perfektion-			
2602. Ein Sortiment in 10 Farben, je 1 Paket M 3,50	-	4,80	35	Pyramiden-After.  2963. Weiß. 2965. Rosa. 2967. Zartrosa. 2969. Rosa mit weiß. 2971. Feurigrosa. 2973. Biolect mit weiß. 2975. Carmoisin mit weiß. 2977. Weiß moiss.			
Zwerg - Lukett - Pyramiden - After.  2623. Beiß. 2626. Dunfelrosa. 2629. Rosa. 2627. Beiß mit tarmin. 2633. Karmin mit weiß. 2637. Blutrot. 2637. Blutrot. 2641. Selbssau. 2645. Purpurviolett mit weiß. 2649. Scharlach. 2649. Scharlach. 2651. Purpurviolett.	1			2975. Carmoffin mit weiß. 2979. The self mit carmoffin. 2981. The self mit carmoffin. 2981. The self mit carmoffin. 2981. The self mit carmoffin. 2982. Feurigidarlach mit weiß. 2983. Feurigidarlach weiß. 2984. The self mit carmoffin. 2985. Feurigidarlach weiß. 2986. The self mit carmoffin. 2986. Feurigidarlach weiß. 2989. The self mit carmoffin. 2986. Feurigidarlach weiß. 2989. The self mit carmoffin. 2986. Feurigidarlach weiß. 2989. The self mit carmoffin. 2981. The self mit carmoffin. 2982. Feurigidarlach weiß. 2983. Feurigidarlach weiß. 2983. Feurigidarlach weiß. 2983. Feurigidarlach weiß. 2984. The self mit carmoffin. 2985. Feurigidarlach weiß. 2989. The self mit carmoffin. 2986. Feurigidarlach weiß. 2989. The self mit carmoffin. 2981. The self mit carmoffin. 2981. The self mit weiß. 2983. The self mit carmoffin. 2984. The self mit weiß. 2985. Feurigidarlach weiß. 2989. The self mit carmoffin. 2986. Feurigidarlach weiß. 2989. The self mit carmoffin. 2986. Feurigidarlach weiß. 2989. The self mit carmoffin. 2981. The self mit carmoffin. 2981. The self mit carmoffin. 2981. The self mit carmoffin. 2982. Feurigidarlach weiß. 2983. The self mit carmoffin. 2984. The self mit carmoffin. 2985. Feurigidarlach weiß. 2986. The self mit carmoffin. 2986. Feurigidarlach weiß. 2989. The self mit carmoffin. 2989. The			
In einzelnen Farben  2655. Wijchung aller Farben  2657 Ein Sortiment in 10 Farben,	_	7,60 6,60		In einzelnen Farben		7,60	40
2703. Reinweiß. 2708. Roja, weiß umflort. 2711. Blutrot. 2713. Carmoifin. 2715. Selbsau mitweiß. 2716. Selbsau mitweiß. 2717. Selbsau mitweiß. 2718. Selbsau. 2724. Reunigsaarach. 2725. Kötlichtia. 2729. Duntetbau.				1 kg M — 3007. Ein Sortiment in 10 Farben, je 1 Patet M 3,50    Fohenzollern-After.  3009. Weiß. 3013. Litarofa. 3015. Fleijchfarben. 3017. Duntelblau. 3021. Aurrblau. 3021. Aurrblau. 3023. Karminrofa. 3025. Flieberblau. 3028. Rarminrofa.		7,60	35
In einzelnen Farben 2735. Mischung aller Farben 2736. Ein Sortiment in 10 Farben, je 1 Paket M 3,—	_	5,- 4,80	35 30	3030. Mischung aller Farben 3032. Ein Sortiment in 5 Farben, je 1 Paket M 1,60			35

	100 g M	10 g M	Pat.		100 g M	10 g M	Pat.
Slorblumen.				3173. ් 🕅 Antirrhinum majus grandiflorum fl. pl. album		8,80	45
3101. Abutilon hybridum, Prachtmisch.	_	7,20	60	3179. 3 Antirrhinum majus, hohes			
3103. Acacia lophanta, gelbe, in Büscheln blübende Altazie	-	2,-	30	Löwenmaul, in vielen fehr leb- haften Farben gemischt		1,10	25
3105. — — speciosa, niedrig	-	2,35	30	3199. Album. 3201. Album rubro-stri- 3203. Aureum rubro-stri- atum.			
3107. — — — nana compacta	-	2,35	30	atum. 3205. Atrococcineum. 3207. Aurora. 3209. Brillant.			
3109. M Achimenes hybrida, Prachtmisch.,	9797	-	80	3211. Crescia. 3213. Delila. 3215. Firefly. 3217. Galathée.			
3119. M Acroclinium roseum, Immortelle 1 kg M -		0,35	15	3219. Senry IV. 3221. Kermesinum splendens. 3223. Königin d. Nordens. 3225. Luteum			
3121. – – fl. albo, weiße Immortelle 1 kg M –	_	0,35	15	3227. Papilionaceum. 3229. Purpurfarmin. 3231. Roseum. 3233. Grandiflorum Golden Queen.			
3123.  Adonis aestivalis, blutrot. Adonis- röschen 1 kg M —	-	0,25	15	3235. Défiance. 3237. Glorlosum.  In einzelnen Farben		1,80	30
3125. 4* - vernalis, Frühlings-Abonis .	-	0,50	20	1 kg M -	***	0,80	25
3127. M Ageratum mexicanum coeruleum, ca. 40 cm bod		0,80	25	3239. Ein Sortiment in 10 Farben je 1 Patet M 2,50			
3131 album, weiß	-	0,80	25	♂ Antirrhinum majus nanum Tom Thumb, Zwerg-Löwenmaul.			
3133. M* — Imperial Dwarf, 15 cm hoch, himmelblau u. fehr großblumig			1	3241. Album rubro-stri-			
1 kg M -		1, -	25	3240. Album. atum. 3242. Brillant. 3243. Cinnabarinum,			
3135. J Agrostomma coronaria, rote Begiernelke	-	0,60	20	3244. Cupreatum, feuchtendzinnober. fupferrot. 3245. Heilia. 3246. Firefly. 3247. Gelb mit orange. 3248. Kenrb IV. 3249. Kermesinum.			
Alpenveilchen siehe Rr. 3681.			1	3250. Roseum. 3251. Sulphureum.			0.5
				In einzelnen Farben	_	4, – 3,40	35 30
∂Althaea rosea fl. pl.,				3259. Ein Sortiment in 10 Farben je 1 Paket M 3,—		3,10	
Malven.				3271. 2 Aquilegia canadensis, scharlach		5 00	40
Die Blüten meines Malvenfortiments find febr gefüllt, auf leuchtende Farben				mit gelb	_	5,80	
lege besonderen Wert.		2 20	25	Prachtmischung		6,20	40 35
In 10 Farb., jed. Farbe einzeln 3155. Wischung aller Farben	_	3,30 2,50		3273. — glandulosa vera, blau, fchön, echt 3267. — Skinneri, fcharlach mit gelben	_	2,80	30
	_	2,50	30	Spiten, prachtvoll, echt	-	8,	40
3157. Ein Sortiment in 10 Farben je 1 Paket M 3,—				3269. – vulg. fl. pl., gefüllte, gemischt. 3275.24*Arabis alpina, weißes Alpen-		1,80	30
3159. M*Alyssum Benthami, wohlriechend.,				Gänsekraut	_	1,60	30
weißes Steinkraut		0,60	20	3279. M Artemisia gracilis, prächtige Deforationspflanze		0,60	20
3161. 24 Alyssum saxatile compactum, gelb- blühend, ausdauernd	_	0,60	20	3281.⊙*Asperula azurea setosa, blaublüh. Waldmeister . 1 kg M —		0,25	15
3163. Amaranthus atropurpureus,	1			Balfaminen, gefüllte.			,
leucht. blutrot. Fuchsichwanz 1 kg M —	-	0,25	15	Großblumige	1	1	
3165 Henderi, Blätter mit präch-				Rosen - Balfaminen.		}	
tigem Farbenspiel vorzüglich zur Topfkultur	_	0,70	25	3293. Weiß. 3295. Sellgelb. 3297. Chamois. 3299. Apfelblüten.		1	
3167. — melancholicus ruber, dunkelrote Belaubung	-	0,70	25	3301. Rosa. 3303. Ziegelrot. 3305. Scharlach. 3307. Purpurrot. 3309. Duntelblutrot. 3311. Lita.			
3169. Ammobium alatum grandiflorum, großblumig 1 kg M -		0,25	15	In einzelnen Farben		1,40 1,30	
3171. A Anchusa italica grandiflora Opal, ausbauernde, schöne Staude.	-	2,65	30	3323. Ein Sortiment in 5 Farben je 1 Paket M 1,20	;	1	

Perbesserte extra gefüllte großbl. Kamellien - Balfaminen.



3333. Weiß. 3337. Sellblau. 3341. Scharlachrot.	3335. Roja. 3339. Carmoifin.		100 g M	10 g M	Pat
3345. Violett.	3343. Purpurrot.		IAT	IVI	Pf.
	en Farben		_	2,-	30
3355. Mischung	aller Farben .			1.80	25
3357. Ein Gortim	ent in 5 Farben				
	je Paket M	1,20			
Gefüllt. 3me	rg-Balfamin	en.			
In einze	Inen Farben .		_	1,10	25
3367. Mischung	aller Farben .			1,-	20
3369. Ein Sortim	ent in 5 Farben				
	je 1 Paket M	1,-			

# M∕ Begonia hybrida,

Rnollen-Begonien.
Meine riesenblumigen Knollenbegonien find von ausgezeichneter Beschaffenheit, und fann ich dieselben bestens empfehien. 1 g M 1 Pak.M 3371.hyb.gigantea, scharlachrot . . . 0,60

3313.	33	N	feutigibt					. 41	, -	0,00
3375.	97	P)	roja					. 21	,-	0,60
3377.	29	22	orange.		٠			. 21	,-	0,60
3379.	39	19	gelb					. 21	. —	0,60
3381.	M	19	weiß					. 21		0,60
3383.	9)	22	Mischung						í	0.50
3385.	99	н	gefülltbl. i		ön	ft.S	Mi	ích	_	0,80
	_			_	_		_			

	100 g M	10 g M	Pat
3395. Begonia semperflorens alba, weiß-	M	M	Pf.
blühend 1 g M 0,80	-	4,80	35
3397 Vernon, schön buntelrot, mit			
bunklem Blatt . 1 g M 1,50	-	8,80	40
3399 compacta, Teppichkönigin	Î		
1 g M 7,-	_	_	45
3409.21 * Bellis perennis fl.			
Pl., Sausendschön, Pracht- mischung, ausschließl. von den			
schönften Blumen gefammelt	- 1	4,60	35
3411. — perennis fl. pl., albo reinweiß, dicht gefüllt.		4,60	25
	_	4,00	33
dunkelrosa Blumen an langen			
Stielen, schön für Buketts	-	5,-	35

Beilis perennis fi. pl. (Fortfesung).



	D	1	
	100	10	D
3414. Bellis perennis fl. pl. "Die Braut"	g M	g M	P
rosa blühend		6,20	14
3415. ——— maxima, Riefen-Bellis in Misch. Das großblumigste u. bolltommenste dieser Spezies. Die Blumen erreichen oft die Größe eines Fünsmartstückes		4,80	3
3417. M Bidens atrosanguinea	-	5, -	3
3419. A Bocconia japonica, eine prächtige ausdauernde Deforations- Blattpflanze in Gruppen oder einzeln auf dem Rasen		1,30	2
3421. (A) Cacalia sonchifolia (Emilia		1,50	-
flammea), fcharlachrot		1,50	3
3423. — lutea, orangegelb		1,50	3
3425.⊛§Calampelis (Ecremocarpus) scabra, Schönheitsrebe		3,30	3
3427 Calceolaria byb. grandifl			
3427. Calceolaria hyb. grandifl.,  Pantoffelblumen, in einer Prachtmischung ber hohen getigerten Raffen . 1 g M 36, –			7
3429 nana grandiff., großblumige			
3431. ⊙ Calendula officinalisfi.pl., "Le		-	9
Proust", verbess. gefüllte Ringelblume 1 kg M		0,35	1:
Matagett mit anger angten			

– – "Meteor" mit orangeroten gestreiften Blumen 1 kg M –

15 0,35

0,35 15

3433.

	100	10		A Colonia	eniababa (Cantiatuma)	1 1011	1 103	
4890999	100 g M	10 g M	Pat.		oristata (Fortsetzung).	100 g M	g M	Pat.
S. A. S. A.	7/1	111	X 1.	3497.	Celosia cristata nana aurea, golb-	171		
				3499.	gelber — — "Glasgow Price", ganz		10,60	20
					dunkle Belaubung und		10.60	F0
THE STATE OF THE S				3503.	carmoisinrote Rämme. ———,,Vesuv",großart.Spezies.	-	10,60	50
		Y			Feuerrot auf goldgelbem		110.00	
				3505 6	Grunde, prächtige Färbung.  O Celosia Thompsoni magnifica	_	10,60	50
THE LOSS OF				0000. 6	Prachtmischung		1,60	30
					Eine Neuheit von herrlicher Farben- pracht mit überraschendsten Rüancen in gelb, orange, scharlach, purpur, karmin			
Oplandula					und blutrot.			
3435. Calendula officinalis fl. pl., "Prinz v. Oranien",				3307.0	Gentaurea americana, großbl. lila, ameritan. Flodenblume	_	1.80	30
1 kg M -	_	0,35	15	3509. f	∩ — candidissima, filberweiße		.,00	
3437 superba fl. pl., 1 kg M -		0,35	15		Blattpflanze		2,90	35
3439. — — fl. pl. "Favorite"	-	0,60	20	3511.	<ul> <li>Cyanus, Raifer Wilhelm tiefblaue Rornblume,</li> </ul>		1	
3447. Calliopsis bicolor, Schöngesicht, gelb mit braun, 1 kg M		0,35	15		1 kg M	_	0,50	20
3449. * — cardam. nana compacta atros.		0,55	15	3513.	- depressa, niedrig blau,			
1 kg M -	_	0,70	25	3515.	1 kg M — moschata, in mehreren Farben	_	0,50	20
3451. M - Drummondi, großblumig und		0.60	00		gemischt, 1 kg M -	-	0,50	20
prächtig, dunkelgelb		0,60	20	3517.	alba, weiß, bisamdustend,	Ī	0,60	20
Glodenblume		<b>3,</b> 30	35	3519.	l kg M atropurpurea, purpurrot,		0,00	20
3454. & Campanula Medium, einfache,					1 kg M -		0,60	
schön gemischt	-	0,50	20	3521.	coerulea, blau, 1 kg M -	-	0,60	
3454a. Campanula turbinata, blau, schöne				3523. 3525.	<ul> <li>odorata, purpurrot</li> <li>Chamaeleon, gelb und rosa</li> </ul>	_	1,20 2,65	
Staude mit aufrechten, becher- förmigen Blumen		3, -	30	3523. 3527.	Margaritae, reinweiß, vor-		2,00	30
3455. & — Medium fl. albo pleno		4, -			trefflich zur Binderei geeignet		1,20	25
3457. * Speculum, bl. Frauenspiegel,			00	3529. 2	4 — macrocephala, goldgelb blühende Staude		1,40	20
1 kg M -		0,35	15	3537. (	Ocentranthus macrosiphon, rotblone		1,40	30
		i		2527-	Spornblume	-	0,60	25
Canna indica,				333/a.	24 Cephalaria tatarica. gelb, für Vienen	_	0,70	20
				3538.2	L*Cerastium Biebersteini, Sornfraut,		1.20	0"
Clumenrohr.				1 0	weißblättrig	_	1,30	25
3469.fa Prachtmischung	_	0,70	25		Sommer-Levtoje (fiehe Nr. 2001		1	
Enthält die schönsten neuen Sybriden. Bei sorgfältiger Kultur kann man schon					und folgende).			
von im März gefätem Samen im Som- mer einen hübschen Blumenflor erzielen. Die jungen Pflanzen setzt man in kleine				∂ C	heiranthus cheiri,			
Töpfe und anfangs Junt in eine ge- schützte Lage im Garten.					Goldlack.			
3471. Prachtmischung dunkellaubiger Sorten		1,-	25		a) Einfache Sorten.			
3475. @ Cannabis gigantea, echter Riefen-		,		3539.	Dunkelbrauner großblum. früher Dresdner Treib-,			
hanf, für Blattpflanzengrupp., im Freien ganz unentbehrlich		0,50	20		fehr echt und rein, 1 kg M –	_	0,35	15
3477. Capsicum annuum Tom Thumb,		1	20	3541.	Dunkelbrauner ganz niedriger			
prächtige Markttopfpflanze, ge-				3543.	Tom Thumb 1 kg M - Goldgelber niedriger, Golden		1,20	25
ziert mit kleinen scharlachroten Früchten		_			Tom Thumb	-	0,60	20
3479. – annuum, roter spanisch. Pfeffer		_	-	3544.	Goliath, von riefigem Wuchse, fehr großblumig, dunkelbraun;			
3481. O Carduus Marianus, Mariendiftel		0,50	20	07.47	schönste Treibsorte, 1 kg M -		0,50	20
3483. O Carthamus tinotorius, gelbblühend.		0.50	20	3545.	Einfacher frühester Pariser, hellbraun, blüht bereits 8			
Gaffor	_	0,50	20		Wochen nach seiner Aussaat		0.00	0.7
3493. O Celosia cristata nana, Sahnentamm, die niedrigen		1			äußerst dankbar		0,80	25
Sorten in Prachtmischung .	. —	9,20	45	3547.	b) Gefüllte Sorten. Dunkelbrauner Zwerg-Busch-,			
3495. — nana atropurpurea, duntel-		10.60	=0		als Marktpflanze die belieb-		24	60
purpurrot	_	10,60	50	) F	tefte aller Goldlackarten	-	24, –	00
				):)				

Soher	Stangen.,	dunkelbrau	n.	17,60 70
				3
J.Ch.		'n.		
\$		E was		
		7	辽东	
			6	
		No light	Marie Contract of the Contract	
	D .			

Dat.

Golblad, gefüllte Gorten (Fortfetjung).

3549.

3551. 3werg-Stangen-, dunkelbraun .	-	24,	80
3553.* Cheiranthus maritimus, rote Meer-	,		
strandslevtoje . 1 kg M –		0,25	15
3555.* Crimson King, prächtiger			
carmoifin 1 kg M -	****	0,35	15
3557 Fairy Queen, leuchtend		0.05	4 11
farminrot 1 kg M -		0,35	15
3559. 24 Chelone barbata Toreyi, eine ber			0-
prächtigsten Stauden, ziegelrot	_	1,-	25
3561. • Chrysanthemum carinatum			
hybridum, Wucherblume in			
wundervollem Farbenspiel,			
1 kg M -	_	0,50	20
3563 Chamaeleon, prachtvoll,			
1 kg M -		0,70	25



3573. Chrysanthemum carinatum
"Eclipse", die Farben find lebhaft und scharf abgegrenzt,
1 kg M —

	M	M	Pf
3575. Chrysanthemum carinatum hybridum fl. pl., gefüllt, in vielen Farben		1,50	20
1 kg M -		1,50	30
3577. — "Golden Feather", hellgelbe Belaubung, weiß mit roja.	_	1,	25
3579. 6 – inodorum plenissimum, m. fchnee- weißen, dichtgefüllten Blumen		1,80	30
3581. ⊙ – coronarium album fl. pl., weiß gefüllt		0,60	20
3583. — — sulphureum fl. pl., dicht- gefüllte gelbe, fehr schön		0,60	20
80 80-			



60

60

50

0,60 20

0,70 | 25 0,70 | 25 0,70 | 25 0,70 | 25 0,50 | 20 0,70 | 25 0,60 | 20 0,50 | 20

0,60 | 20

0,70.25

3587.	— — nana grandistora, niedrige großblumige, ebenfalls in Prachtmischung 1 g M35, —
35 <b>8</b> 9.	— — plenissima, von nur wirklich dichtgefüllt. Prachtblumen gefammelt . 1 g M 16,80
3591.介	f-maritima, sehr gesucht. Teppich- pflanze mit silberweiß. Blättern
3601. ⊙	Clarkia elegans alba fl., pleno,
	gef. weiße . 1 kg M -
3602.	fl. pl. Scharlachfönigin 1 kg M -
3603.	Salmon Queen, gefüllte lachsfarbene. 1 kg M -
3605.	Purple King, purpurrot gef. 1 kg M -
3607.	- pulchella, rot einfach, 1 kg M -
3608.	alba, weiß
3609.	Integripetala, prachtvoll,
3009.	1 kg M -
3611.	nana, prachtvoll, 1 kg M -
3613.	pulcherrima, dflfarminrot 1 kg M -
3619.	Mischung der gefüllten und

einfachen Gorten . . . .

0,70 25



Clarkia	elegans	Purple	King
---------	---------	--------	------

	100 g M	10 g M	Pat.
3621. Clianthus Dampieri, mit leuchtend roten Blumen	_	8,80	45
3623. — puniceus, Blumen leuchtend rot mit weißen Flecken	_	4,-	35
3631. 3 Cobaea scandens, eine ber fcnellftrant., fconft. Schling-pflanzen, mit violetten Blüten		2, -	30
3633. — — fl. albo, weiße		2,20	30
3637. M Coleus hybridus, Prachtmisch. ber schönst.großblättrig. Sorten mit prächtig gefärbt. Blättern für Zimmer und Teppichbeete 1 g M 23,80	-		60
3639. * Collinsia bicolor, zweifarbig, violett und weiß 1 kg M -		0,35	15
3641 — — candidissima, weiß 1 kg M —	_	0,35	15
3643. — multicolor, vielfarbig 1 kg M —	_	0,35	15
3645. – violacea, violett, fehr buschig		0,60	20
3647. Commelina coelestis, fehr schön, himmelblau	_	1,30	25

3651. ⊙* Convolvulus tricolor, auge-   100   g   g   p							
mein bekannte friechende	g M	g M	Pf.				
Winde, großer Trichter mit							
blauem Rand, innen weiß							
und gelb 1 kg M -	-	0,25	15				
3661 compactus, niedrig und							
tompatt gebaut 1 kg M -	-	0,25	15				
3653. — — cermesinus violaceus.							
carmoifin-violett mit weiß.							
Stern 1 kg M -		0,25	15				
3655. – roseus, rosa, mit gelben		,					
Streifen . 1 kg M –		0,25	15				
	1	0,20					
		0,25	15				
großblumig 1 kg M –		0,23	13				
3659. – variegatus, weiß und blau		0.05	15				
gestreift 1 kg M –		0,25	15				
3661. Coreopsis lanceolata, Mädchenauge,							
goldgelbe, prächtige Schnitt-							
blume		1,40	30				
3663. M Cosmea bipinnata purpurea		1,-	25				
3665. M Cosmidium Burridgeanum, fcmarz-							
braune, gelbrandige Blumen	-	0,80	25				
3669. O Crepis barbata, bartiger Pippau		0,80	25				
3671. Of Cuphea platycentra, bodrot .	_	25	80				



0700 000 1 100 000	100 g M	10 g M	Dat.
3703. O* Cynoglossum linifolium, weißes Vergißmeinnicht 1 kg M -		0,25	15
3705. • - coelestinum, hohes blaues.		0,23	15
1 kg M -	-	0,50	25
3707. 4 Dahlia (Georgina) variabilis, einf. Georginen in bester Mischung		1.10	25
3709 variabilis fl. pl., gefüllte		,	
Georginen, Prachtmischung Georginen, im März ausgefät, blüben		8, -	40
schon im ersten Jahre.			
O Dalahinium Aigeis			
<ul> <li>Delphinium Ajacis</li> </ul>			
hyacinthiflorum fl. pl.			
hyazinthenblütiger, stark gefüllter Rittersporn.			
3711. Weiß. 3713. Ziegelrot.			
3715. Hellblau. 3717. Rotbraun. 3719. Schofoladenfarb. 3721. Dunkelblau.			
3723. Indigo. In einzelnen Farben .		2, -	30
3733. Mischung aller Farben		1,60	
3737. Ein Sort. in 4 Farb. à Pat. M1, -			
3745. 24 Delphinium chinense grandiflorum album, großblumig, weiß		1,30	25
3746. — pumilum cineraria		-	_
3747. — elatum hybridum Belladonna,		6.00	40
hellblau		6,20	40 30
3751. 3 Dianthus barbatus, hohe, einfache		1,00	30
Bartnelken, gemischt		0.05	1 =
3753. – fl. pl., gef. in Prachtmisch.		0,25	15 30
oros. — n. pr., gej. in pedapentija.		2,	50

# 4 Dianthus caryophillus fl. pl., extra gefüllte, wohlriech. Sopfielte.



3763. Nummerblumen allerersten Ranges. 100 Korn M 5,20, 10 Korn M 0,70.

		g M	g M	Pef.
3765.	Margareten-Nelfe, Prachtmisch, Aussaat für jeden Monat passend, da dieselben icon 4 Monate nach der Aus- saat blüben.		3,40	35
	Landnelken.			
3767.	Prachtmischung bunter gefüll- ter Sorten in wirklich vorzüg- licher Qualität 1 g M 2,-		12,20	50
3769.	Gute Mischung von Landnelten		8, -	
3770.	Chaband-Nelten, Prachtmisch., blüben so früh wie die Marga-		1	
3771.	retennelken, vorzügl. z. Schnitt		4,60	
3773.	Gefüllte frühbl. Wiener 3 werg- Riedrige gefüllte, leuchtend-		12,20	1 33
0170.	rote Grenadin		19,80	70
3775.	M* Dianthus chinensis fl. pl., gefüllte Chinefer-Nelke in ganz vor- züglicher Mischung			
	1 kg M		1, -	25
3777.	— — imperialis fl. pl., extra ge- füllte Kaifernelke in Pracht- mischung 1 kg M —		1,10	
	- EMMENTED I		,	

100 | 10



	g M	g	Pat   Pf.
3789. — Heddewigi, großblumige Sedwigs-Nelke 1 kg M —		1,50	
3791 albus grandiflorus fl.pl., weiß, fehr wertvoll für Butette		3,30	35
3793 diadematus fl. pl., in pracht- vollen Farben	_	3,30	
3795 Die Braut, weiß, mit Purpurzentrum		2,80	
3797 Crimson Belle, reizende, einfach dunkelrote.	_	2, –	1
3799 Eastern Queen, febr hübsche Bariefät, rosa	_	2,-	
3801. – fl. pl. Trauermantel, schwarz-purpur mit reinweißen Rändern.		3,30	
3803. – hybridus fl. pl., sehr groß- blumig, Prachtmischung.		4, -	
3805 laciniatus, geschlichte, im schönst. Farbensp., Misch.	_	2,-	
3809. — — laciniatus fl. pl., wundervolle Farben, fehr große u. dicht-			
gefüllte Blumen, Mischung		4, -	
3808. — — laciniatus mirabilis	-	2, -	30

	100	10	Pat.
3811. Dianthus Heddewigi laciniatus	M.	g M	Pf.
striatus fl. pl., schön gestreiste,		4,60	35
in herrlichen Farben		7,00	33
dankbar blühende Staude.		3, -	35
3816. – graniticus, farmin, schönblüh.		250	20
3817. 21* - plumarius fl. pl., schott. ge-		2,50	30
füllte Federnelten		4,70	35
3819. & Digitalis purpurea, rot. Fingerhut		0,60	20
3820. – gloxiniaeflora, schön punt-		1,10	25
tierte Gorten		1,10	25
Schlingpflanze zur Bekleidung			
von Lauben usw		0,50	20
3823. — albus, weiß	-	0,50	20
sozs. In blacocephatum moldavicum, ottu,			
Rabatten. Gut. Bienenfutter	2,50	0,50	20
Edelweiß siehe Nr. 3889.			
3837. O Eschscholtziacalifornica, gelb		0,60	20
3839. – – alba rosea, zart roja	-	1,-	25
3841. — — carminea rosea, farminrot	_	1, -	25
3843. — aurantiaca, leucht. orange-		0.60	20
3845. – crocea fl. pl., gefüllt, sehr schön	_	2,65	30
3827. DEucalyptus globulus, Fieberheil-		0.00	00
baum	-	2,20	30
Wuchse, mit filbergrauen Blättern.			
3847. 21 Fragaria indica, indifche Erd-		1,40	30
3849. f Fuchsia hybrida, Prachtmischung		1,10	
einf. Gorten, 100 Korn M 2,80	-	-	50
3851 fl. pl., gefüllte, in Pracht-			50
mischung, 100 Korn M 2,80 <b>Euchsschwans</b> siehe Nr. 3163.	-		30
Fänseblümdien fiehe Nr. 3409.			
3853. 24 Gaillardia bicolor, rot und gelb,			
sehr hübsche Staude		1,80	30
3854. — grandiflora, Prachtmischung,		1.20	25
dankbare Schnittstaude		1,20	23
rot und gelb	-	0,80	25
3857. — Lorenziana	-	1,60	30
3859. • Gilia laciniata, blaublühend 1 kg M -		0,35	15
3861. — tricolor, gelb, purpur und			
weiß 1 kg M -	-	0,35	15



	∰ Gloxinia grandifi	•		1 g M	1000 Rorn Pf.	Pat.
8871.	Prachthybriden,	gemischt		15,80		50

	g	Rorn Pf.	pat Pf.
3873. Gloxinia crassifolia erecta, mit aufrechtstehenden Blumen.	17,60	-	55
3877 Getigerte und leopardierte.	22, -	15	60
3879. – Défiance, scharlachrot, eine prächtige Farbe	14, -		70
0000 01 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	100 g M	10 g M	pat.
3889. 21 * Gnaphalium Leontopodium, das echte Allpen-Edelweiß.		34,-	70
3891. O Godetia Bijou, 3wergart, weiß,			
rosa gestectt 1 kg M		0,60	20
3893. — Duchesse of Albany, reinweiß 1 kg M		0,60	20
3895. – Lindleyana, lilarofa mit weiß 1 kg M –	8	0,35	15
3897. – the Bride maculata, milchweiß und carmoifin 1 kg M –		0,35	15
3899. – Whitneyl, fehr großblumig 1 kg M –		0,60	20
3901. – Brillant, prachtvoll, leuch- tend carmoifin 1 kg M		0,60	20
3903. – flammea, fehr großblumig u.lebhaft gefärbt 1 kg M –	-	0,60	20



3905. Godetia Whitneyi Lady Albemarle, carmoifin 1 kg M -	_	0,60 20	)
Goldlack siehe Mr. 3539.			
3915. Grevillea robusta, schone Blatt-			
pflanze		2,65 30	)
3917. O Gypsophila elegans, weiß, febr			
zierlich 1 kg M –		0,25 15	
3918. — — rosea	****	0,50   20	)
3919. A — paniculata, das für Binderei fo unentbehrliche Gypskraut (Schleierkraut) . 1 kg M —	_	0,60 20	)
Sahnenkamm fiehe Mr. 3493.			

::	100 g M	10 g M	Pat.		100 g M	10 g M
3921. 24 Hellanthemum mutabile, Sonnen- röschen, gemischt		1,30	25	4037. Mf Lantana hybrida, Mischung, reichblühend, eignet sich ich in	M	DVI.
3925. O Helianthus annuus, Sonnenblume		0,50		dur Bepflanzung von Gruppen		0,80
3927. – californicus fl. pl., febr ge-		0.60		4039. ⊙§ Lathyrus odoratus,		
füllt und prächtig goldgelb 3929. – nanus fl. pl., gefüllte, niedr.		0,60	20 25	wohlriechende Wicke, Eckfords		
trans in piny golumny more		0,00	25	Prachtmischung 1 kg M –	2,90	0,50
® Helichrysum				4041. 24 § Lathyrus latifolius, rot perenn. Wicke		1,80
monstrosum fl. pl.,				4043. – – albus, reinweiß		3, -
extra dichtgefüllte hohe Strohblumen.				4045. — — roseus, rofa		2,80
3941. Beth. 3943 Gelb. 3945. Rosa. 3947. Blutrot. 3949. Braunrot. 3951. Drange.				4049. — — Mischung		2,30
3949. Braunrot. 3951. Drange. 3953. Lachsrofa. 3959. Feuerball.				4051. ⊙ Lavatera trimestris, rot		0,60
In einzelnen Farben		1,80	30	Leontopodium f. Gnaphalium.		0,60
3969. Mischung aller Farben		1,20	25	4054. Leonorus sibiricus, gutes Bienen.		
3971. Ein Sortiment in 6 Farben,		1,20	23	futter		_
M 1,50				4055. ⊙* Leptosiphon androsaceus, hübsche		
3973. Ein Sortiment in 4 Farben,				blaue Dünnröhre		0,70
M 1,-				4061.  Linaria maroccana, purpurroter		5, -
nanum fl. pl.,				Frauenflachs		1, -
dichtgefüllte 3werg-Strohblumen.				4063. – carminea, prächt. tarminrot		1, -
3983. Weiß. 3985. Gelb. 3987. Rofa. 3989. Braunrot. 3991. Blutrot.				4065. ⊙* — reticulata aureo purpurea, orangegelb, reizend		1, -
In einzelnen Farben		2,20	30	4067. O Linum grandiflor. roseum, rofenrot	- 1	0,70
4001. Mischung aller Farben		1.00	0."	4069. — rubrum, prächtig purpur- roter Lein		0,60
1 kg M – 1 kg M – 4003. Ein Sortiment in 4 Farben, M 1.–	**	1,30	25	4073. 4 Lobelia cardinalis Queen Victoria, mit duntelroter Belaubung,		0,00
4005. Mf Heliotropium peruvianum Vanille				Blumen feurig scharlach 1 g M 18, –		
Heliotrop, gemischt		2,65 22,-		4075. * Lobelia Erinus erecta, blaue		
1001. 24 Houdhold Sanguinea, Prucyto. tot		22,-	70	Lobelia		2, -
4011. Of Humulus japonicus, japanischer	Sopfe	en		4077. – – alba, weiße		2,20
100 g M -, 10 g M 1,-, 4013. Humulus japon. fol. var., buntblätti				4079. – Prima Donna, prächtig braunrot		3,20
100 g M -, 10 g M 1,10,	Date	t 25 F	Pf.			3,20
Der Wuchs ist ebenso fräftig wie bei bem und eine Laube ober Wand, mit dieser Neub einen ebenso wirkungsvollen wie lieblichen	grünen eit bere Unblick	Sopfe untt, gi	n, bt	WALL TO SEE		
				SA CALLED TO THE WAY TO THE WAY		

	100 g	10 g M	Pat.
4015. Hyacinthus candicans, reinweiß,	.VI	W	Pf.
glockenblütig	_	1, -	25
4023. ⊙* Iberis amara grandiflora, ali-			
gemein bekannte weiße Schlei-			
fenblume 1 kg M -	-	0,25	15
4025 coronaria Tom Thumb, weiß,			
niedrige Sorte 1 kg M -		0,35	15
4027 odorata, weiß, wohlriechend			
1 kg M -	_	0,25	15
4029. – umbellata purp. Dunetti			
1 kg M -		0,35	15
OS Ipomoea purpurea, bekannte			
schnellwachsende, bunte ran-			
kende Trichterwinde.			
4035. In Mischung der best. Sorten			
1 kg M -	1,60	0,50	20
4036. M Kochia trichophylla, Sommer-			
zppresse		0,50	20
Kornblumen siehe Nr. 3511.			
Frene siehe Nr. 4933.			



Pat Pf.

4081.	Lobelia Erinus compacta, Kaiser Wilhelm, allgem. bevorzugte, buntelblaue	4,90	35
4083.	— — compacta Crystal Palace, äußerst prachtvolle Lobelia.	,	
	ultramarinblau	6, -	40
	d Lunaria biennis, purpurviolett (Judaspfennig)	 1,20	25
	Löwenmaul siehe Nr. 3173.		

	100	10 pat		100 g M	10 g M	Pat.
and the section of th	M	M Pf.	4149. Mimulus quinquevulnerus tigrinus	M.	M	Pf
4093. O* Lupinus affinis, hübsche, nie-			(pardinus), getigert und punttiert			
drige blaue Lupine, prachtvoll für Einfassungen		1,- 25	auf gelbem Grund		6,60	40
4095. ⊙ - albo coccineus, rojenrot mit		0,60 20	4157. — moschatus, Moschuspflanze. 4167. S Mina lobata, prächtige Schling-		0,00	
weiß			pflanze		6,	40
hohe blaue	100	0,50 20	gemischt	-	0,50	20
4099. — hybridus atrococcineus, mit leuchtend carmoifinroten, weiß			Mohn siehe Nr. 4229.			
gespiten Blumenrispen		0,60 25	4171. Mf Musa Ensete, die schönste aller			
4101 hybridus insignis, prächtig rot		0,60 25	Bananen, als Einzelpflanze auf Rafen von prachtvoller Wir-			
4103. – hirsutus albus, weiße behaarte		0,50 20	tung, 100 R.M4,40, 10 R.M0,50			
4105. – – coeruleus, blaue.		0,50 20	4175. 3* Myosotis alpestris, blaues			
4107. — ruber, rote		0,50 20	Alpen · Vergißmeinnicht		1, -	25
4109. 24 — polyphyllus, gemischt		0,70 25	4177. — — alba, weiß		1,10 1,40	25 30
4111. — albus, weiß 4113. — atrocoeruleus, duntelblau.		1,10 25 0,70 25	4179. – nana, buschiges niedriges		2,20	00
4113. — atrocoeruleus, duntelblau. 4123. A M Lychnis chalcedonica, bren-		0,10 23	blaues		1,80	30
nende Liebe, scharlachrot		1,10 25	4181. — Victoria, eine wirklich prachtvolle Pflanze		2,50	30
Mais siehe Nr. 5219.			4183. – – robusta grandiflora, Elife			20
4129. • Malope grandiflora alba, außerft			Fourobert, großbl., schön. 4185. – stricta coelestina, himmel-		1,60	30
großblumig, weiße Malope .		0,50 20	blaues Säulenvergißmeinnicht		1,80	30
4131. — grandiflora purpurea, purpur-		0,25 15	4187. 24* – oblongata perfecta, großbl., febr dankbar als Winterblüher			
rote 1 kg M – <b>Malven</b> siehe Nr. 3155.		0,23 13	für Töpfe. Blüht im erften			
4132. © 4 Matricaria eximia fl. pl., rein-			Jahre wenn früh angefäet		2,65	30
weiß		1,20 25	nuneno		5,50	40
4133. M§ Maurandia, gemischt		8,80 45	Nelken siehe Nr. 3751 – 3817.			
4135. \( \bar{1}\) \( \bar{1}\) Medeola asparagoïdes, fchone Umpelpflanze \( \cdots \cdot		1,10 25	4100 Ot Namesiavansiaslan blaus Mamalia		1,80	35
4137. * Mesembrianthemum crystallinum,		.,	4191. ⊙* Nemophila atomaria atrocoe-		ļ	
Eistraut		0,60 20	The state of the s	1	0.25	1.5
4139. — tricolor, dreifarbiges		2,10 30	weißem Schlund 1 kg M – 4193. — crambeoides oculata, hellblau		0,35	15
4141. \(\sigma^*f - \text{cordifolium fol. variegatis}\) weißbunte Teppichpflanze.		22, - 70	mit schwarzem Auge 1 kg M –		0,35	15
tocipounice Ceptual image.			4195. — discoidalis elegans, braun mit weiß 1 kg M —	_	0,35	15
A STATE OF THE STA			4197. – insignis, blau . 1 kg M –		0,35	
			4199. – maculata, großblumig, weiß mit blauen Fleden 1 kg M –		0.35	15
annua.			4201 purpurea 1 kg M -			15
The second second			4202. M Nicotiana Sanderae, herrlich			
			blühende Zierpflanze, Pracht-		1 40	00
			mischung	1 3	1,40	30
			4203. M Nicotiana affinis, fehr schöne weiß- blühende Zierpflanze, mit köst-			
The same			lichem Wohlgeruch	_	0,80	25
A STATE OF THE STA			4205. — grandiflora atropurpurea, 2 m hoher rotblühender Sabat, in			
			Blattpflanzengruppen sehr be-		0.66	
			liebt		0,00	)   20
4143. Mimosa pudica,			4207. $\bigcirc \bigcirc			
"Rühr' mich nicht an".		1,30 2	pflanzung zu empfehlen			25
Diese feltsame Pflanze faltet bei der ge ringsten Berührung ihre Fiederblättcher	1		1 g M 3, –		0,60	35
susammen. Diese nehmen sedoch allmäh lich ihre alte Lage wieder ein.			4209. M — macrophylla gigantea 4211. ⊙ Nigella damascena fl. pl., blau		0,00	, 20
4144. 🔊* MimuluS hybridus grandiflorus	,		1 kg M -		0,25	
die schönsten Mimulusarter	t	10.00	4213. — hispanica alba, spanische weiße		0,80	25
in Prachtmischung		10,60 5	4215. M* Nycterinia capensis, weiß 4217. ⊙* — selaginoides, weiße, stern-		۵,	30
4147. Mimulus quinquevulnerus maximus fünfflectig, in verschiedener	1		förmig blühende Einfassungs-			
Farben	.   -	4,60. 3		-	2,20	30

	100 g M		Pat.
4219. M Oenothera Drummondi, großblumige gelbe, niedrige Nachtferze		1,40	30
4221. 21* — missouriensis, gelbe, 20 cm both		13,-	60
Pantoffelblume siehe Nr. 3427.			
4229. A Papaver alpinum, Allpenmohn in verschiedenen Farben gemischt	~	14,60	70
4231 bracteatum, scharlachrot, großblumig	_	,	
4233. ⊙ – Rhoeas fl. pl., gefüllter Ra- nunkelmohn, gemischt		0,60	20



4235. Papaver paeoniflorum fl. pl., mit auffallend großen, schön gefärbten Blumen, in bester		1	
Mischung 1 kg M –		0,25	15
4239. Papaver somniferum fl. pl., Prachtmischung	-	0,50	20
4241 Danebrog, leuchtend scharlach, mit weißen Fleden	-	0,50	20
4243. — Murselli fl. pl., weiß mit rot gesprenkelt		0,60	20
4245. 24 — orientale hybridum, Pracht- mischung	_	3,20	35
4247.	-	0,50	20
4249. — cardinale fl. pl., in Prachtmifchung 1 kg M —	_	0,35	15
4250. 24 • Papaver nudicaule, Islandmohn Prachtmifchung		2, -	30
4253. Af Penstemon gentianoides hybrid. grandiflorus, Mifchung	_	7,50	40
4254. — pubescens pygmaeus	_	1,40	30



		141		PI.
4257. <b>M</b>	Perilla nankinensis, Blatt-		0,60	25
4269. <b>M</b>	Petunia hybrida, nur die besten Farben in Prachtmischung .		2,-	30
4271.	— — inimitable, reichblühende rote Petunie mit weißen Flecken		2,20	30
		10 g M	Patet M	100 Arn Pf.
4275.	— — nana compacta multiflora, einfache Zwerg-Petunie	3,50	0,35	
4 <b>2</b> 59.	Petunia hybrida pendula, veilchen- blau, Karlsruher Rathaus- Petunie 1 g M 8,—	_	0,40	_



Petun	ia hybrida grandiflora,
	men von nur extra groß-
blui	migen, sorgfältig kultivier-
ten	und fünstlich befruchteten
Pet	tunien.
alha	Schneemeis 1 a M 1460

0,60

0,60

4281. alba, fcneeweiß. 1 g M 14,60 4283. atropurpurea, buntelpurpurrot 1 g M 14,60

\_ 42 \_

Petunia (	(Fortfegung).	1 g M	Patet	100 Krn.
		M	M	Pf.
4287.	kermesina, schön dunkelcarmoifin	14,60	0,70	-
4289.	superbissima, m. großem leuchtend weiß., schön geadertem Schlund	24, -		
4291. 4293.	venosa, purpur mit dunklen Abern Prachtmischung obiger schönst.	14,60	0,70	-
	und großblumiger Gorten .	13,20	0,70	-
4294.	Prachtmisch. von gefransten großblumigen Sorten	13,20	0,70	
4295.	fl. pl., gefüllte großblumige in Prachtmisch.	54,	0.80	
	, , , , ,	100	10	Dat.
4297.	Phacelia tanacetifolia, qutes	M	M	Pf.
4291.			- 110	100
	Bienenfutter . 1 kg M -	1,	0,25	15
m P		1,	0,25	15
@ P	hlox Drummondi.	1,	0,25	15
<b>№ P</b> 4305.	hlox Drummondi.	1,	2,20	30
4305. 4307.	hlox Drummondi. Flammenblume. Drummondi alba, reinweiß – atropurpurea, prächtig		2,20 2,20	30 30
4305. 4307. 4309.	hlox Drummondi. Flammenblume. Drummondi alba, reinweiß — atropurpurea, prächtig — coccinea, leucht. feuerrot, extra	,	2,20	30
4305. 4307. 4309. 4311.	hlox Drummondi. Flammenblume.  Drummondi alba, reinweiß  atropurpurea, prächtig  coccinea, leucht. feuerrot, extra  Leopoldi, farminrot mit weißem Stern		2,20 2,20	30 30
4305. 4307. 4309.	hlox Drummondi.  Flammenblume.  Drummondi alba, reinweiß  atropurpurea, prächtig  coccinea, leucht. feuerrot, extra  Leopoldi. farminrot mit  weißem Stern  Wilhelm I., carmoifin, weiß		2,20 2,20 2,20 2,20	30 30 30
4305. 4307. 4309. 4311.	hlox Drummondi.  Flammenblume.  Drummondi alba, reinweiß  atropurpurea, prächtig  coccinea, leucht. feuerrot, extra  Leopoldi. farminrot mit weißem Stern  Wilhelm I., carmoifin, weiß geftreift  hortensiaeflora, leuchtend rofa,		2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20	30 30 30 30 30
4305. 4307. 4309. 4311. 4313.	hlox Drummondi.  Flammenblume.  Drummondi alba, reinweiß  atropurpurea, prächtig  coecinea, leucht. feuerrot, extra  Leopoldi, farminrot mit  weißem Stern  Wilhelm I., carmoifin, weiß  geftreift  hortensiaeflora, leuchtend rofa,  febr ichön		2,20 2,20 2,20 2,20	30 30 30 30 30
4305. 4307. 4309. 4311. 4313.	hlox Drummondi.  Flammenblume.  Drummondi alba, reinweiß  atropurpurea, prächtig  coccinea, leucht. feuerrot, extra  Leopoldi. farminrot mit weißem Stern  Wilhelm I., carmoifin, weiß geftreift  hortensiaeflora, leuchtend rofa,		2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20	30 30 30 30 30



Phlox	Drummondi grandiflora,		1 1	
	großblumige Sorten.			
4327.	grandiflora alba, großblumig, weiß	-	2,50	<b>3</b> 0
4329.	- atropurpurea, großblumig, buntelpurpur		2,50	30
4331.	- coccinea.großblumig,leuchtend feuerrot	ч	2,50	30
4333.	– kermesina splendens, leuchtend scharlach m. groß, weißen Auge		2,50	30
4337.	— stellatasplendens, intensivcar- moisin m. weiß. Auge, groß- blumig und sehr effettvoll	-	2,50	30
4347.	Prachtmischung aller groß- blumigen Sorten	_	2,20	25

* Phlox Drummondi nana compacta, zwerg-Phlox.  4365. Prachtmischung, nur aus ben besten Sorten
* Phlox Drummondi nana compacta, Zwerg Phlox.  4365. Prachtmischung, nur aus den besten Sorten
compacta, Zwerg-Phlor.  4365. Prachtmischung, nur aus den besten Sorten. 5,30 4  4367. A Phlox perennis (decussata), Prachtmischung
4365. Prachtmischung, nur aus den besten Sorten
besten Sorten
mischung
4370. 21 Physalis Franchetii. japanische Lampionpflanze mit großen
prungerbien grunbien
4371.M*Portulaca grandiflora, in allen
Farben gemischt   -   0,80  2
4373. — grandiflora fl. pl., extra gefüllte Varietäten in Prachtmischung   -   5,50   4
4374. Potentilla hybrida, einfache Sorten
gemischt
4374a.21 — fl. pl., prächt. gefüllte gem. 44, — 7 4374b — nepalensis Miss Willmott,
leuchtend karminrosa – 7,60 4
4375. 21 Primula Auricula, Prachtmifchung,
1 g M 5,80   -   -   4
Primula chinensis g pat.
fimbriata.
Gefranste Primel.
4385. fimbriata atropurpurea, leuchtend   purpur, arofiblumia 8,80 60
putput, gropouming
4387. — kermesina splendens, fupfer- carmoifin 8,80 60
4391. – sanguinea (coccinea),
leuchtend blutrot 11,60 80
4393. chinensis fimbriata Prachtmisch. 8,40 70
10 1 p
10 1 p
10 1 p
4395. 24 Primula obconica grandiflora, Wisch. großblumiger Varietät.  - 7,20 4
4395. 24 Primula obconica grandiflora,  Misch. großblumiger Varietät.  10 1 p
4395. 24 Primula obconica grandiflora,  Wisch. großblumiger Varietät.  4397. 24*Primula veris, Gartenprimel in
4395. 24 Primula obconica grandiflora,  Misch. großblumiger Varietät.  4397. 24*Primula veris, Gartenprimel in  Prachtmischung
4395. 24 Primula obconica grandiflora,  Wisch. großblumiger Varietät.  4397. 24*Primula veris, Gartenprimel in
4395. 24 Primula obconica grandiflora,  Mifth. großblumiger Varietät.  4397. 24 * Primula veris, Gartenprimel in  Prachtmifthung   -   5,50   4  4399. 24 * Pryrethrum parthenifol., aureum,  goldgelb, echt   -   0,80   2  4401. — parth. aureum selaginoides,
4395. 24 Primula obconica grandiflora,  Mifch. großblumiger Varietät.  4397. 24 * Primula veris, Gartenprimel in  Prachtmifchung
4395. 24 Primula obconica grandiflora,  Mifch. großblumiger Varietät.  4397. 24 * Primula veris, Gartenprimel in  Prachtmifchung
4395. 24 Primula obconica grandiflora, Wisch. großblumiger Varietät.  4397. 24 * Primula veris, Gartenprimel in Prachtmischung
4395. 24 Primula obconica grandiflora, Wisch. großblumiger Varietät.  4397. 24 * Primula veris, Gartenprimel in Prachtmischung
4395. 24 Primula obconica grandiflora, Wisch. großblumiger Varietät.  4397. 24 * Primula veris, Gartenprimel in Prachtmischung
4395. 24 Primula obconica grandiflora, Misch. großblumiger Varietät.  4397. 24 *Primula veris, Gartenprimel in Prachtmischung
4395. 24 Primula obconica grandiflora, Wisch. großblumiger Varietät.  4397. 24 * Primula veris, Gartenprimel in Prachtmischung
4395. 24 Primula obconica grandiflora, Misch. großblumiger Varietät.  4397. 24 *Primula veris, Gartenprimel in Prachtmischung
4395. 24 Primula obconica grandiflora, Wisch. großblumiger Varietät.  4397. 24 * Primula veris, Gartenprimel in Prachtmischung
4395. Primula obconica grandiflora, Wisch. großblumiger Varietät.  4397. Primula veris, Gartenprimel in Prachtmischung
4395. Primula obconica grandiflora, Wisch. großblumiger Varietät.  4397. Primula veris, Gartenprimel in Prachtmischung
4395. Primula obconica grandiflora, Wisch. großblumiger Varietät.  4397. Primula veris, Gartenprimel in Prachtmischung



	100	10	Daf.
4417. Reseda odorata grandiflora Victoria,	S	N	Pf.
fehr schöne Form und dunkel-			
rote Blütenrispen		2,50	30
4419. — — gigantea pyramidalis, diefe			
Alrt hat von allen den träf-		1.60	30
tigsten Wuchs		1,60	30
4421. — — multiflora compacta,		1 60	30
äußerft reichblüh., busch. Form		1,60	30
4433. M Rhodanthe maculata, duntelrosa,		1,10	25
fehr großblumig			
4435. – – alba, weiße		1,10	25
4437. – Manglesi, zart rosenrote.	A.A.	1,10	25
4439. M Ricinus borboniensis arboreus,			
sehrhohe baumart. Blattpflanze		0,50	20
4441 Gibsoni, mit metallglänzenden			
dunkelrot. Blättern u. Stengeln		0,60	20
4443 sanguineus, mit purpurroten			
Stielen und blutroten Früchten		0,50	20
Rittersporn siehe Nr. 3711.			
→ Salpiglossis variabilis grandi-			
flora, großblumige Trompeten-			
aunge.			
In einzelnen Farben	-	2,90	35
4453. Prachtmisch, schönster Farben		2,65	30
4455. Ein Sortiment in 8 Farben			
je 1 Patet M 2,40			
4457. Ein Sortiment in 4 Farben			
je 1 Paket M 1,20			
Salpiglossis variabilis nana,			
nur 40-50 cm hoch, sonst wie vorige.			
4467. Mischung der besten Farben		1,60	30
4477. Salvia argentea, filberblättrige.		1, –	25
4479. M - coccinea, fcharlachrot		1, -	25
		1,	20
4481 Horminum, scharlachrot, die Zweige sind ein sehr beliebtes			
Bindematerial		0,60	25
4483. 6 *- Roemeriana, gang niedrige		0,00	
scharlachrot		5, -	35
4485. f- patens, leuchtend blau, reizend			
für Topfkultur		13,-	60
4487.M*Sanvitalia procumbens, einfach	1		
goldgelb mit braun. Mitte	-	1,40	30
4489 fl.pl., extra gefüllte, goldg.		2,90	
		1	

			<b>(</b> **)
	100 g	10 g	Pat
4491. 24 Saponaria Ocymoides, rosa, für	$=\frac{g}{M}$	M	Pf.
alpine Gruppen		0,80	25
⊗ Scabiosa			
atropurpurea major			
grandifl. fl. pl.,			
großbl., gefüllte Scabiose.  4497. Schneeball 1 kg M –		0,80	25
4499. Schwarzpurpur, sehr wertvoll		0,00	23
für Bindezwecke 1 kg M –		0,80	25
4501. <b>Mohrentönig</b> , ganz schwarz, sehr wertvoll für Binderei			
1 kg M -		0,80	25
In einzelnen Farben 1 kg M –		0,80	25
4603. Mischung aller Farben			23
1 kg M – 4605. Ein Sortiment in 10 Farben		0,70	<b>2</b> 5
je 1 Patet M 2, –			
4607. Ein Sortiment in 5 Farben je 1 Paket M 1,—			
Scabiosa atropurpurea			
nana fl. pl., niedrige, gefüllte Scabiofe.			
4617. Schwarzpurpur		0,70	25
In einzelnen Farben 4719. Wischung aller Farben		0,70	25 20
4721. Ein Sortiment in 8 Farben		0,00	20
je 1 Paket M 1,50			
4731. Ein Sortiment in 4 Farben je 1 Paket M 1,—			
4732. 21 Scabiosa caucasica perfecta, febr			
großblumig, tief azurblau mit rofalila, vorzüglich für Schnitt		10,-	50
4733. O Schizanthus pinnatus, gefieberte		. = .	0.5
blaue Spaltblume		0,70	25
Senecio elegans fl. pl., extra			
gefülltes hohes Kreuzkraut			
In einzelnen Farben		8,-	40
4761. Mischung aller Farben 4763. Ein Sortiment in 5 Farben	_	6,60	35
je 1 Patet M 1,50			
M*Senecio elegans nanus fl. pl., niedr. extra gef. Rreuzfraut			
In einzelnen Farben	_	7,50	40
4867. Mischung aller Farben		5,80	35
4869. Ein Sortiment in 5 Farben je 1 Paket M 1,50			1
4879. Silene pendula, rosenrot. Silene			
1 kg M -		0,25	15
4881. — Bonnetti, dunfelpurpurrot 1 kg M —		0,25	15
4883. — ruberrima, buntelrot			,
1 kg M – 4885. – compacta, niedrig, buschig,	_	0,25	15
rosenrot 1 kg M -		0,35	15
4887. $ -$ alba, niedr., buildig, weiß 1 kg M $-$	-	0,35	15
4889. – – ruberrima, reizend		0,60	20
4899. f Solanum Capsicastrum mit roten Früchten, schön für Topfkultur		0,80	25
4901.M - laciniatum, 2 m hohe Gruppenpfl.		2,20	30
Sonnenblumen fiehe Nr. 3925. 4902 A Stachys lanata, Stoude, duntel-			
rosa mit silberweißen wolligen		0.50	00
Blättern	-	0,60	20

D a feeting				Tropaeolu	ım Lobbianum (Fortsetzung).	100	10	Pat.
				4955.	Mischung aller Farben	g M	M M	Pf
				4957.	Gin Sortiment in 5 Farben	-	0,50	20
	走》	P			je 1 Paket M 0,80			
MONEY STATES	Herring	•		Tr	opaeolum majus, rantende Rresse.			
	1			4967.	Atropurpureum, buntelpurpur	-	0,50	
				4969. 4971.	Dunett's, orange geflectt von Moltke, bläulichrosa		0,50	20
	100	10	Pat	4973. 4975.	Coccineum, feuerrot Regelianum, purpurviolett	3	0,50	
The state of the s	N N	, g	Pf.	4977.	Hemisphaericum, orangerot,		0,50	20
4903. Statice Bonduelli, gelbe Statice		0,50	20 25	4979.	prächtige Farbe			
4905. A — incana hybrida nana in Misch. 4907. → — sinuata, großblumige blaue		0,50	20	4989.	scharlach gefleckt		0,50	20
Stiefmütterden siehe Nr. 5073. Strohblumen siehe Nr. 3941.				4991.	1 kg M 12,– Ein Sortiment in 5 Sorten	3, –	0,45	15
4909. Tagetes erecta aurantiacapl. fl.,				7771.	je 1 Paket M 0,80			
großblumige gefüllte, goldgelbe Samtblume 1 kg M —		1,60	30	<b>Ø</b> * <b>T</b>	ropaeolum majus			
4911. — — nana aurantiaca fl. pl 1 kg M —		1,30	25	61.6	Tom Thumb, etannte niedrige, buschige Art			
4913. — patula nana fl.pl., niedr. braune		1,10	25	ote o	der Kapuzinerkresse.			
4915. ———— Liliput, braun		1,30	25	5001. 5003.	atropurpureum, niedr. dunkelrote atrococcineum, niedrige schar-		0,50	20
4917. – – – Liliput, schwefelgelb				5005.	lachrote		0,50	20
1 kg M – 1 k		1,30 1,60	25 30	3003.	lem Laube und feurig-schar-		0,50	20
4921. — signata pumilla, sehr zierlich, gelbblühend		2,50	30	5007.	lachroten Blumen			
4927. Thalictrum adiantifolium (Wiesen-		8,80	45	5009.	Blüten		0,60	20
gochrankende Kapuzinerkresse.		0,00		5011.	karminschattierte Blumen Empress of India, prächtig mit		0,60	20
4933. ⊙§ Tropaeolum canariense pere-					dunkelscharlachroten Blumen und brill. dunkler Belaubung		0,60	20
grinum, schnellwachs. Aresse mit kleinen schweselgelben Blüten	-	0,80	25	5013.	Golden King, rein goldgelb			20
				5015.	Scheuermanni coccineum, gelb mit scharlach gestreift	-	0,50	20
				5017.	Snow Durn, ganz weißes Tropaeolum	-	0,50	20
				5025.	Prachtmischung der obigen Sorten 1 kg M 12, –	3, -	0,45	15
ALE ST				5027.	Ein Sortiment in 8 Farben	٠,	0,13	
				5029.	Ein Sortiment in 4 Farben			
				5031	M 0,60 <b>L Valeriana rubra</b> , roter Baldrian		1,10	25
TO SERVICE SERVICES					Verbena hybrida,			
					großblumige Verbenen.			
				5041.	auriculaestora, großblumige, auritelblütige		3, -	35
				5043. 5045.	candidissima, großblumige, weiße coccinea, großblumige, feuerrote		2,65 2,90	30 35
Tropaeolum				5047.	Défiance, großblumige, leuchtend		<b>5</b> ,50	
Lobbianum,				5049.	scharlachrote	12	2,50	30
die schönste, reichstblühende rankende Kresse.				50 <b>5</b> 1. 50 <b>6</b> 1.	striata, italienische, gestreifte . Prachtmischung, nur von ben	1 -	2,90	
4937. Cardinale, glühendscharlach	-	0,50	20	5063.	edelsten Pflanzen gesammelt Gute Mischung	! =	<b>2</b> ,90 <b>1</b> ,60	
4939. Kronprinz von Preußen, brillant blutrot		0,50	20	5067.	- venosa, blau, reizend für Tep- pichbeete und Einfassungen		2,80	35
4941. Lucifer, tief scharlach mit dunt- lem Laub		0,50		5069.	- hybrida gigantea, neue Riefen-			
4943. Spitfire, leuchtend feuerrot		0,50			Verbenen, in Prachtmischung Vergismeinnicht siehe Nr. 4175.	-	4,60	35
geflectt		0,50	20	5071.	4 Veronica spicata, Ehrenpreis	-	4, -	35

- 45 -

®d Viola tricolor maxima,	100 g M	10 g M	Pat. Pf.	Viola (Fortsetzung).	100 g M	10 g M	Pat Pf.
großblumiges Stiefmütterchen (Pensée).  Die große Müße und Sorgfalt, welche ich bei der Kultur der Stiefmütterchen verwandt habe, find von gutem Erfolg getrönt, und habe ich mich durch Vergleiche überzeugt, daß auch die Ponsées der bekannten Spezialzücher die meinigen nicht an Form, Zeichnung und Größe der Blumen übertreffen. Ich kann sie daher aufs wärmste empfehlen.		2.00		5095. Bronze- und aurikelfarbig. 5097. Golblackfarbig. 5099. Pelargonienfarbig. 5101. Silberfaum, bunkelblau, m feinem weißen Rand. 5103. Vierfarbig (Quadricolor). 5105. Gestreift (Striata). 5107. Weinrot (Victoria). 5109. Golbrand, tief famtbraun, m feinem gelben Rande. 5111. Vraun mit gelb (Raiser Fries	it	2,90 2,90 2,90 3,20 2,90 3,20 3,20 3,20	35 35 35 35 35 35 35 35 35
5073. Reinweiß (Schneewittchen) 5075. Weiß mit dunklem Auge 5077. Reingelb (Goldelse) 5079. Gelb mit schwarzem Auge 5081. Helblau 5083. Azurblau 5085. Violett mit weiß (Lord Beaconsfield) 5087. Altramarindlau (Raiser Wilhelm) 5089. Veilchenblau 5091. Scharlachbraun (Meteor) 5093. Schwarz (Dr. Faust)		3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20	35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35	5111. Braun mit gelb (Kaiser Friedrich) 5113. Scharlach (Cardinal) 5117. Dunkelpurpur (atropurpurea) 5127. Prachtmischung, ausschl. vo den Elitepslanzen der beste dunklen Farben 5129. Wischung aller Farben 5131. Ein Sortiment in 5 Farben je 1 Paket M 1,5 5133. Ein Sortiment in 10 Farben je 1 Paket M 3,	. – m m m	3,20 3,20 3,20 3,20 2,-	35 35 35 35 30



Trimardeau, Riesen-Pensées.

Trimardeau, Riesen-Pensees,	100 g M	10 g M	Pat.	Viola Tri	lmardeau (Fortsehung).	100 g M	2	Pat.
mit foloffal großen, aufrechtstehenden				5165.	Dunkelpurpur (atropurpurea) .	-	4,60	35
Blumen.		6.20	40	5175.	Mischung obiger Trimardeau-	_	4, -	30
5139. Candidissima		6,20 4,60 4,60		51 <b>77</b> .	Ein Sortiment in 5 Farben je 1 Paket M 1,50			
5145. Gelb (Goldelfe)	_	5,50 4,60	40 35	5179.	Ein Sortiment in 10 Farben je 1 Paket M 3,-			
5149. Alzurblau (azurea)		4,60 4,60	35	5181.	Germania, neu, prachtvoll, mit gefrauften Blumenblättern	-	9,-	45
5153. Altramarinblan (Kaiser Wil- helm)	_	4,60	35	5185.	Präsident Carnot, weißgrundig, fünfsleckig		7,50	40
5155. Purpurviolett 5157. Schwarz (Mohrenfönig)		4,60	35 35 35	5187.	Bugnots großflectige und ge- aderte Barietäten	_	11,40	55
5159. Bronze- und aurifelfarben 5161. Gestreift (Striata)		4,60 4,60 4,-		5189.	Cassiers drei- und fünffleckige Ba- rietäten, Prachtmischung	_	10,-	50
			- 4	6 -				

Viola (Fo:	rtfenuna)	100 M	10 g M	pat.	Mark 5 M / 23 2/5/ 1 ///25 5 5	Dat Pr.
	assiers gelbgrundige fünf- flectige Varietäten	_	11,4	0 55	5207. • Xeranthemum annuum album plenissimum, weiße dichtgefüllte	05
	Barietäten	-	8,-	40	Papierblume         - 1,10           5209.         - Imperiale fl. pl., bunfelpurp.         - 1,10	
	Prachtmischung, riefige Blu- men, größtenteils hellerer Fär- bung	_	5.5	0 40	5211. — purpureum grandifl. fl. pl., fehr großblumig und wertvoll — 1,10  5213. — roseum plenissimum, rofa . — 1,10	
F1077				-	5215. — superbissimum fl. pl., tief purpur, prachtvoll — 1,10	25
5197.	Non plus ultra. Prachtmischur 10 g M 20, –, Patet M 1,2	20	ub for	änan	5217. — — — album, fl. pl., weiß	25
nicht bis a	it dies eine Mischung, wie sie volltom zu finden ist. Die Alumen erreichen i u 9 cm; die Alumenblätter sind etwa en selbst erbeven sich auf strassen s	einen D s getrö	urchm inselt.	Die	1 kg M = 2, 0,50  5221. — japonica fol. var., buntblättrig.  Mais, schöne Gruppenpilause 0.50	20
bem	Laube und zeigen meift dunflere Far	bungen	,			25

# Zinnia elegans fl. pl.,

gefüllte großblumige Zinnien. 5235. Fleischarben. 5237. Sellgelb. 5241. Karminrot. 5243. Leucht. tupservot. 5247. Bellscharlach. 5249. Duntelscharlach. 5233. Weiß.

In einzelnen Farben

100 g M - , 10 g M 1,30, Patet M 0,25

Mischung aller Farben 5259.

5230. Goldgelb. 5241. Karminrot. 5245. Purpurrot. 5247. Bellicharlach.

100 g M - , 10 g M 1,10, Patet M 0,25

Ein Sortiment in 5 Farben . . . . M 1,-

Zinnia elegans pumila fl. pl., niedrige gefüllte Zinnien, Prachtmischung
100 g M - , 10 g M 1,30, Paket M 0,25
- einfache Zinnien, gemischt
100 g M - , 10 g M 0,80, Paket M 0,25
- Haageana, fl. pl., gefüllte gologelbe
100 g M - , 10 g M 2,80, Paket M 0,35 5281.

### Sommerblumen, gemischt, zur Aussaat ins freie Land.

5301. Sohe Gorten 1 kg M 10, -, 100 g M 2, -, 10 g M 0,50 5303. Salbhohe Sorten 1 kg M 12, -, 100 g M 2,50, 10 g M 0,60 Niedrige Sorten 5305. 1 kg M 14, -, 100 g M 3, -, 10 g M 0,60


**Nelkenpflanzen** 

5283.

lieferbar im April in träftigen, gesunden Pflanzen.	10 Stück	100 Etüd M
Landnelken, fräftige bewurzelte Pflanzen in prachtvollem Farbenspiel	3, -	25,
" Grenadin (ziegelrot)	3, -	25,-
Chabaud-Nelken (frangonische immerblühende Melken). Reue, widerstands- fähige Relten von startem Wohlgeruch, 40 bis 50 cm hoch. Die Blumen erscheinen		
in reicher Anzahl, welche sehr gut geformt sind	3, –	25, –
Wiener Zwerg-Nelken. Eine fehr dantbar blühende Gorte, in schönen Farben.	3, –	25,
Sommerschlingpflanzen		
(lieferbar im Mai)		
fürs Freie und für Töpfe, zur Belaubung von Veranden, Lauben, Mauern usw.		
Calampelis scabra, Edionheiterebe, schnellwachsende, herrliche Echlingpflanze	3,50	30, –
Cobaea scandens, prächtige Schlingpflanze, mit blauen Blumen	3,50	30,
Humulus japonicus, neuer japanischer Sopfen, ift die schönste und raschest wachsende aller		
bis jest existierenden einjährigen Schlingpflanzen	3,50	30,
- japonicus fol. varieg., buntblättrige Neuheit	3,50	30, –
Tropaeolum canariense, Rapuzinertreffe, gelb, kleinblütig, rankt fehr schnell, zierlich	2,50	20, –

# Stauden.

... den "Garten für intelligente Faule" nennt Karl Foerster in seinem Buche "Blütengarten der Zufunft" (siehe innere Umschlagseite) den Staudengarten. — Sie erfassen die Bedeutung dieses Wortes so recht, wenn Sie sich die wenige Urbeit und die geringe Mühe vergegenwärtigen, die Ihnen ein Staudengarten macht. Die Pflanzen treiben in jedem Frühjahr wieder aus und brauchen nur vom Untraut freigehalten werden. Für eine tleine Serbstdüngung sind sie dantbar, beanspruchen aber sonst teinerlei Pflege.



### Stockrosen oder Malven (Althaea rosea).

Diese bekannte, ursprünglich aus China stammende vorzügliche Schmuckstaude hobe ich durch lange Auslese verbessert. Mit den untenstehenden Farben lassen sich auf jedem Staudenbeet, an Mauern und dergl. große Farbwirkungen erzielen. Ich liefere sehr starte junge Pflanzen, die im Pflanzjahr im vollen Blütenschmuck stehen.

rosa, karmin, malmaisonrosa, dunkelkarmin, chamoisrosa, hellgelb. schwefelgelb, leuchtendrosa, 1 Stck. M 0,40, 10 Stck. M 3,50, 100 Stck. M 25,—

10 der besten Malvensorten, 10 Stef. meiner Wahl M 3, -

#### Bartnelken (Dianthus barb.).

Die prächtigen Farbtönungen in dieser Staudennelke haben mich veranlaßt, die einzelnen Farben getrennt anzubauen, so daß Sie sich durch Pflanzung dieser Nelken an einem langanhaltenden Blütenflor erfreuen und sich die einzelnen Farben nach Ihrem Empfinden zusammenstellen können.

weiß mit dunkelrot 1 Stak. M 0,35 Lila, schwarzrot 10 ,, ,, 3, reinweiß, karmin 100 ... 20,—

10 der besten Bartnelkenfarben, 10 Stek. meiner Wahl M 2,50





### **Singerbut** (Digitalis purpurea).

Bur Iwischenpflanzung zwischen Gehölzgruppen ist diese hohe (ca. 1,50 bis 2 m) Staude besonders geeignet. Sie finden sie auch auf dem bunten Titelbild dieses Rataloges in 3 Eremplaren.

1 Stef. M 0,35 10 ., ,. 3, -100 ,, ,, 20, -



Rotarden Blume. Die natürliche Größe ift ca. 8-10 cm Durchmeffer.

### Rokardenblume (Gaillardia grdfl.).

Eine von Mai bis zum Frost blühende Staude mit langgestielten, schöngeformten Blütenköpfen, die gelb, rot, gerändert, orange, goldgelb, weinrot usw. gefärbt sind.

1 Stüd . . . . M 0,30, 10 ,, . . . . , , 2,70.



Rlammenblume

### Slammenblume (Phlox decussata).

Die beste Berbstichnittblume, die auf ihren ftraffen Stengeln dichte Buiche schöner Rispendolben trägt, im herrlichsten Farbenspiel.

1 Stüct . . . . M 0,50



Frühjahrs - After.
1/4 der natürlichen Größe.

### Srübjahrsafter (Aster subcoerul. Artemis).

Diese After ist für die Rabattenbepflanzung ebenso wertvoll wie zum Schnitt, da ihre großen, edelgeformten Blüten (siehe nebenstehende Abbildung) sie für alle Zwecke verwendbar macht. Die Blüten stehen einzeln auf den Stielen und erscheinen im Mai-Juni.

1 Stüct . . M 0,40, 10 ,, . . ,, 3,60.

### Tritoma pauciflora.

Diese Staude ift besonders für Einzel= pflanzung bestimmt. Auf hohen straffen Stielen leuchten ihre rotgelben Blütentöpfe.

1 Stüd . . M 0,60, 10 ,, . . . ,, 5,40.



Tritoma



### Rittersporn

(Delphinium Belladonna), hellblau.

Diese bekannte Staude erfreut sich immer größerer Beliebtheit. Zesonders die großen hellblauen Abarten mit ihren weithin leuchtenden Alütenrispen bilden als Einzelpstanze wie auch in Gruppen stets einen Anziehungspunkt des Gartenliebhabers.

1 Stück M 0,50, 10 Stück M 4,50

Rittersporn.	1 Gt.	1034
Scabiosa (Scabiosa caucasica)	M	M
80 cm hoch, prächtige himmelblaue Blüten, Juni bis Geptember. Gehr gute Schnittstaude	0,40	3,60
Granatrifue (Heuchera sanguinea)		
Aufrechte Staude, mit kleinen, zierlichen roten Blütchen in graziösen Rispen-Trauben-Plüten.		
Juni-Sept.	0,35	3,10
Schlangenforf (Chelone barbata)		
Schlante scharlachrote Blütenrispen von Juli - Sept., ca. 1 m boch. Gehr wertvoll jum Schnitt	0,35	3,10
Riefenmohn (Papaver orientale)		
Ein brennendes icharlachrot, das vor allem für die		
Vorpflanzung vor Gebolzgruppen in Frage tommt. Die Blücen eignen sich vorzüglich zum Schnitt, ba		
fie auch im Waffer ihre Blütenblätter lange halten. Söbe ca. 70 cm, Mai-Juli. Blütendurchmester bis		
au 25 cm	0,45	4, -
Begiernelte (Agrostemma coronaria)	, ,	,
bietet mit ihren weißfilgigen Blättern einen aufen		
Anblid. Außerdem erscheinen im Juli – August 60 cm bobe purpurne Blüten, die jum Schnitt wertvoll find	0,30	2,70
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	, ,	,

	1 Gt.	10 Gt.
Begiernelfe (Agrostemma alba)	M	M
(Wie vorstebend, nur weiß)	0.30	2,70
Serbstafter (Aster Feenkind)	0,00	2,10
Eine dankbare Schnittstaude im Spätherhit Attober-		
Rovember. Die Bliiten find sehr zierlich rasa Sine	0.40	0.60
Serbstaster (Aster Novi Angliae Treasure)	0,40	3,60
Servitairer (Aster Novi Angliae Treasure)		
Eine etwas größere Art wie Feenkind, dunkelviolett, sehr widerskandsfähig, Söhe ca. 1 m	0.40	3,60
Connenhut (Rudbeckia laciniata, Goldball)	0,40	3,00
bis 34 1.50 m both. Blitten hellgelb, ca 10-12 cm		
bis zu 1,50 m boch, Aluten bellgelb, ca. 10-12 cm breit. Die angeführte Form ift febr wertvoll	0.40	3.60
Rönigsterze (Verbascum olympicum)		-,
Diese mundervolle Art stammt ursuringlich and	i	
Griechenland. Für die Anpflanzung in Stauden-		
gruppen febr geeignet. Sobe ca. 1,50 m, Blätter filberweiß, Blüten gelb, Juni - Juli	0.50	4.50
Schleierfraut (Gypsophila paniculata)	0,50	4,50
verlangt etwas trodenen Boden in voller Sonne.		
Die Blütenstände sind febr fein, schleierartia meiß		
und halten fich im abgeschnittenen Zustand jahrelang, Juli-August	0 .0	0.60
Jun-anguit	0,40	3,60

# 3wiebel- und knollengewächse.



### Gladiolen.

Die Zwiebeln werden im April bis Mat bis zu 10 cm tief ausgepflanzt und im Herbst nach dem Absteven aus dem Boden genommen und im frostfreien Raum überwinfert.

10 Stück M 1,20, 100 Stück M 10,—

	Stück M	100 Stück M
Montbretia crocosmiaeflora, ginnob.	1,-	8, -
Begonia gigantea-Knollen		
I. Größe, einfache beste Qualität in Pracht-		
mischung	2,-	18, –
mischung	2,50	22, –
I. Größe, hahnenkammartig gekraust, in Mischung	2, –	18,-
Gloxinien-Knollen		
extra großblumig, in feinstem Farbenspiel.	3,20	30,-
Hyacinthus candicans.		
Riesen-Shazinthe	3,-	26, -
	1 Stück	
Dahlien in den besten Gorten des In-	M	<u>M</u>
und Auslandes mit weit über dem Laub stehenden Blüten	0,60	5,-

# Stauden für den Steingarten.

In den meisten Gärten finden sich einige für die Anlagen eines Alpinums geeignete Pläte. Kleine Bodenerhebungen natürliche oder künftliche — in guter Sonnenlage werden sich mit einigen Feldsteinen belegt am besten zur Zepflanzung mit diesen dankbaren, anspruchslosen Pflanzen eignen. Vorausseumg ist immer volle Sonne, wenig Schatten! Rurz nach dem Anpflanzen ist etwas Vewässerung umerläßlich, die Stauden werden durch dankbares Blühen in demselben Jahre diese kleine Mühe bald lohnen. Sonst schecht ausnutzbare Flächen, wie Steilabhänge, alte Mauern usw., werden durch die Vepflanzung mit Alpen-Stauden zu einer Zierde des Gartens.

Unten aufgeführte Stauden sind durch ihren gedrungenen Wuchs und durch ihre Reichblütigkeit besonders für die Anlage eines Steingartens geeignet. Jum Teil stammen sie aus den Alpen, zum Teil aus dem Flachlande, aber alle sind sorgfältig ausgewählt, so daß Sie bei der Pflanzung dieser Stauden einen durch das ganze Jahr wiederkehrenden Blumenflor herbeizaubern können.

Ich verweise ferner auf die erste innere Umschlagseite.




Rarpathen - Glodenblume



Sornveilchen

Rarpathen - Glodenblume (Campanula carpatica)	10 Stück	100 Stü <b>đ</b> M
Hellila Blüten, außerordentlich reichblütig, Höhe 30 cm, Blüte Juli – August	0,40	3,60
Sornveilchen (Viola cornuta "Dr. Wermig")		
Das sogenannte Sommer-Beilchen blüht von Mitte Mai bis September überreich und liefert auch für kleine Vasen und Schalen herrliche Sträuße. Es riecht allerdings nicht, ist aber doch infolge der Reichblütigkeit und violetter Farbe ein guter Ersaß für die echten Veilchen.	0,40	3,60
Felsnelte (Dianthus deltoides)		
Aus dem graugrünen niederliegenden Blatt- teppich erheben sich purpurne Blüten mit lachsfarbenem Schein, Söhe 20 cm, Blüte- zeit: Juli	<b>0,</b> 30	2,70
Felstreffe (Arabis alpina)		
Eine niedrige rasige Felspflanze. Die erste Felsstaude, die nach dem letten Schnee im Frühjahr ihre weißen Blüten zeigt	0,30	2,70
Allpenstrohblume (Helichrysum lanatum)		
Die harte, kriechende, dichtverzweigte Polster bildende, dankbare Felsstaude mit ihren gelben ca. 30 cm hohen Köpfchen nimmt mit jedem Boden fürlieb, verlangt nur Sonne, Blüte: Juli – August	0,25	2,25

Stauden für	den Steingarten.	tüd M	10 Stüd M
Sornfraut (Cerastium Biebersteinii)			•
	mit feinfilzigen Blättern, dessen ca. 10 cm hohe nen	0,25	2,25
Alben-Edelweiß (Leontopodium alpin	um)		
	alberweißen fternförmigen Blütentöpfchen, das jeder int	0,60	5,40
	Europäischer Hauswurz (Sempervivum Pittoni)		
	Diese kultivierte Art der oft auf Mauern anzutreffenden Gewächse ist für besonders steile Teile im Alpinum verwendbar, wo andere Pslanzen wegen Nahrungs- und Wassermangel nicht recht weiter wollen. Die Spizen dieser immergrünen Blätter sind gerötet, die roten Blütenstände ca. 25 cm hoch	0,10	0,90
	Etcintraut (Alyssum rostratum)		
Europäiicher Sauswurg	bietet mit seinen im Juni erscheinenden prächtigen gelben kleinen Blüten eine gute Abwechselung im Steingarten	0,30	2,70
	Transfaukasisches Fettblatt (Sedum spurium)		
	Ein für die Anlage eines Steingartens un- entbehrliches Gewächs, das jedem Garten einen eigenen Reiz gibt. Die im Sommer grünen Blätter färben fich im Winter rot	0,00	3,60
	Japanisches Fettblatt (Sedum spectabilis)		
Steinfraut	Ihrer immergrünen Blätter und ihrer im September erscheinenden rosa purpurnen Blüten wegen wird diese Art auch für detorative Zwecke im übrigen Staudengarten hoch geschätt.	0,40	3,60
Felsaster (Aster Alpinus Rex)			
Mai erscheinen. Die Blätter wa	e Allpenaster mit großen, edlen, lila Blüten, die im chsen gedrungen, die Blüten stehen ca. 20 cm über mitt zu verwenden	0,30	2,70



Ceitansicht meines Formobstgartens und eines nit Felsstauden bepflanzien Alpinums. (Die Formen find fämtlich aus 1- und 2-etagigen Spalieren gezogen.)

# Obstbäume.

# Äpfel.

Die unten angegebenen Sorten find nach der Reifezeit geordnet. Die Buchstaben himer den Sortennamen geben an, ob die Sorte lieferbar ist als:

	1 Std. 10 Std. 100 Std.	1 Std. 10 Std. 100 Std.
H - Sochstamm	1 3,75 34, - 280, -	Conurbaum wagerecht,
h = Salbstamm		1 armig M 3, - 27, - 225, -
B = Bujchbaum		T Echnurbaum wagerecht, 2 armig
Y= Spalier mit 2 Etagen "		$U = U \cdot \text{Formen}  \dots  ,  ,  5, -  45, -  375, -  $
Y = Spalier mit 1 Etage . "		Y = Einjährige Veredlung
C = Schnurbaum senkrecht.		auf Doucin , 1, - 9, - 75, -
, , ,		Sorte Reifezeit Form
Gorte		
Weißer Rlarapfel		Ranada-Renette Nov. April YY
Charlamowsky	Alug.=Gept. YY	Minister v. Sammerstein DezApril T
Apfel aus Croncels	Uug.=Oft. B	Graue französische
Manks Apfel	GeptNov. B	Renette DezApril H
Peasgoods Goldrenette		Aldersleber Calvill Dez März hBYYTU
Königin-Alpfel	OftNov. B	Baumanns Renette DezApr. h
Salberstädter Jungfernapfel	Ott-März HB	Harberts Renette DezMärz B
Landeberger Renette	NovJan. HhBY	Schöner von Vostvop DezApr. hBY
von Zuccalmaglio Renette	NovMärz B	Boiten-Apfel JanSommer HhB
Winter-Goldparmäne	Nov. Febr. hYU	Ontario-Avfel JanJuni YYFTU
Cor-Orangen-Renette	NovAlpr. B	Großer rheinischer
Gelber Bellefleur	NovMärz BYYT	Bohnavfel JanCommer Hh
Goldrenette v. Blenheim	Nov. März YY	Große Kaffeler Renette Febr. Juni HhB

# Walnüsse.

Starke, kräftige Sochstämme einer sehr tragreichen und frucht= baren Sorte. 1 Std. . . . . M 4, – 10 Std. . . . . M 36,

# Baselnüsse.

Sallesche Riesen | Starke Büsche Lambert Filbert | 1 Std. . . . M 1,75 10 Std. . . . . M 16,-



### Birnen.

Die unten angegebenen Sorten find ebenfalls nach der Reifezeit geordnet.

Es bedeutet: A = Anfang, M = Mitte, E = Ende des Monats.

Die Buchstaben hinter den Sortennamen geben an, ob die Sorte lieferbar ift als:

						1 Gtd.	10 Stat.	100 Std.
Н	_	Sochstamm.			 M	3.75	34	280. —
h	==	Salbstamm.			 27	2.50	23 -	188. —
	_	Schnurbaum	wagerecht	1 armig	 29	3	27. –	225
T	_	Schnurbaum	wagerecht	2 armig	 22	3.50	32. –	263
U	=	U-Form			 	4.50	40. —	338 -

Gorte	Reifezeit	Form	Gorte	Reifez <b>eit</b>	Form
Grüne Sommer-Magdalene			Clairgeaus Butterbirne		
Sommer-Muskateller	August	Н	Neue Poiteau		
Klapps Liebling	M. Aug.—Gept	h	Bereins Dechantsbirne		
Solanerbirne	M. Alug.—Al. Gept.	Hh	Diels Butterbirne		
Andenken an den Rongreß	Geptember	Hh	Paftorenbirne		
Williams Christbirne	Geptember	HUFT	Le Lectier		
Amanlis Butterbirne	September	FT	Comtesse de Paris		
Triomphe de Vienne	M. Gept Al. Ott	Hh	Winter-Forellenbirne		
Gellerts Butterbirne	E. SeptOtt	Hh	Josephine von Mecheln		
Röstliche von Charneu	A. Oft.—M. Nov	H	Barons Birne		
Mad. Verté	DezJan	Hh	Großer Katenkopf		
Gute Luise von Avranches	M. Sept.—E. Ott.	HULT			

Solanerbirne. Eine große, grünlichgelbe Sandelssorte von sehr großer Transportsähigkeit, die in größerem Maßstabe angebaut zu werden verdient. Die Frucht hat ein saftreiches, süßstuerliches Fleisch. Nur als Sochstamm und Salbstamm vorrätig.

### Rirschen.

Die unten angegebenen Sorten find ebenfalls nach der Reifezeit geordnet.

Die Buchstaben hinter den Sortennamen geben an, ob die Sorte lieferbar ift als:

															1 Std.	10 Std.	100 Std.
H=Sochstamm								٠						M	3,25	29,—	245,
h=Salbstamm						٠					٠	۰		"	2,50	23,—	188,—
B=Buschbaum,	,	1	jäl	hr	ig				0	0				12	2,50	23,—	188,—

Halbstämme find besonders zu empsehlen; eine Untertultur wird sehr rationell, da die Sohe der Salbstämme etwa 1,50-1,60 m beträgt und Luft und Sonne freien Zutritt gewährt.

10 Salbstämme meiner Wahl . . . RM 23, - .

Sorte			Gorte	Reifezeit	Form
Türkine			Braunauer	M. Juni	h
Große Prinzessintirsche			Schneiders späte	M.— E. Juli	Hh
Winklers weiße	A. Juli	Н	Schöne von Marienhöhe	M. Juni	Н
Eltonkirsche	21.—M. Juli	Hh	Rönigliche Amarelle	21. Juli	Н
Fromms schwarze Herz:	A.—M. Juli	Н	Diemiter Amarelle	21. Juli	Н
Schwarze Ampfurter			Königin Sortense	A.—M. Juli	Н
Sedelfinger Riesen			Leigkauer Sauerkirsche	M.—E. Juli	Н
Große Germersdorfer	M.—E. Juli	Н	Constitution and (acht)	( Cuit 01 01.12	LIAD
Badeborner	E. Juli—Al. Alug.	Hh	Schattenmorelle (echt)	e. Sun—21. 21ug.	ппв

Leitzkauer Sauerkirsche. Diese Sauertirsche, deren Bedeutung vorläufig nur von einigen Privatleuten und Berwaltungen erkannt ist, verdient die weiteste Berbreitung.
Der Stamm ist sehr widerstandsfähig gegen Harzsfluß, ein Harzen in der Aronenveredlungsstelle kann nicht eintreten, da diese Kirsche vom Otulationsauge herausgezogen wird. Die Frucht ist sast in groß als die Schattenmorelle und wird in hiesiger Gegend ausschließlich zur Sastsabrikation angebaut. Die Kirsche trägt ohne Llusnahme in jedem Jahr sehr reichlich.

# Pflaumen.

Die Sorten sin	d nach der Reifezeit geordn	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
h :	= Sochstamm	, 3,— 27,— 225,—
Bonne de Bry Basbington-Pflaume The Czar Bilhelmine Späth Gelbe Mirabelle		Sorte Reifezeit Form Jefferson
Aprikosen.		M 3,— 10 Std M 27,— Reisezeit Sorte Reisezeit M. Juli B Aprikose von Nancy E. Juli B
Pfirsiche.		M 3,— 10 Stcf M 27,— iumph, Frühe Beatrir, Frühe Nievers.
himbeeren.		
Supe	erlativ.	Preußen (Neubeit).
	ut zum Einmachen) M 2,50, 100 Stat. M 20,—	(Wird bis zu 3 m hoch, sehr wohlschmeckend) 1 Stef. M 0,60, 10 Stef. M 5, -, 100 Stef. M 40, -
Johannisbe	eren.	1 ©td. 10 ©td.
$h = \mathfrak{H}$	ochstamm	
Rote Versailler Raukasische	B B B B	Rote Solländer hB Sougthond Caftle B Solländische weiße Hh Werdersche weiße Hh
Stachelbeen	en. (Preise wie 31	ohannisbeeren.)
Lady Delarme H Weiße Triumph B Katharine Ohlenburg . H	Sir C. Brown H Mai Duke H Columbus B	Sämling v. Maurer . B Jolly Printer HB Lovets Triumph
Quitten.	Stärkste Büsche in den 1 Stek. N	Sorten: De Bourgeant, Champion, Constantin. 1 2,50 10 Stef. M 23,—
3iersträuch		
Rotblü Weigel Japani Rotblä	hende Johannisbeere: Ribes ia: Diervillea	1 Std. 10 Std.  M 1, - 9, -  sanguineum . " 1, - 9, -  " 1, - 9, -  " 1, - 9, -  " 1, - 9, -  " 1, - 9, -  " 1, - 9, -  " 1, - 9, -  " 1, - 9, -  " 1, - 9, -
Wilder We	in. (Ampelopsis qui	nquefolia.)
und zum Bekleiden von	Schlinger follte mehr zum B Lauben angepflanzt werden	



Meine Rosen — als Sochstämme sowohl wie als Büsche — zeichnen sich durch eine sehr gute Bewurzelung aus, die ein sicheres Unwachsen gewährleistet, da ich auf die Auswahl der Unterlagen eine besondere Sorgsalt verwende. Dementsprechend sind bei den Hochstämmen die Aronenbildung und bei den Büschen die Triebe start und träftig. — Nach dem Pflanzen sind die Rosen — die Sochstämme nach Niederslegen der Arone — 23 mit Erde zu behäufeln. Die Erde ist erst nach dem Treiben der Pflanzen zu entsernen, da die Frühzahrswinde die Triebe sonst leicht austrocknen.

#### Schnittrosen.

	1 Std. 10 Std. 100 Std.
H = Sochftämme (100-140 cm)	
B = Büjde	" 0.80 7 60
Mad. Sb. Serriof. forallenrof mit geld HB Arthur A. Goodwin tupferorange HhB Eugene Fürit dunfetrof hB Fisher & HB Fisher & HB Fisher & HB Fisher & HB Fisher & HB Fisher & HB Fisher & HB Fisher & HB Fisher & HB Fisher & HB Fisher & HB Fisher & HB Fisher HB	Rübegabl fcharlachrot hB Freiburg II gartrofa HB Luife Rath. Freslau lachsfarbig HB Hobley-Rose bunselblurrot HB Golden Emblem goldaelb mit rot HB Gundurft weißgeelblich HhB Ophelia zart fleichfarbig HB Giorre de Kollande dunselrot HB Candeur Lvonnaise rabmweiß B Hoenty Morse farminrosa B Teilche Golden R
Malerin auguste Estforia elfenbeinweiß HhB Mad. Abel Chatenay roja B Pharifäer weißichrofa HB	Wilhelm Cordes rot mit goldgelb B Georgeus bundel orangegelb B George Bedwith rosa B
Prince de Bulgarie steif bfarbigrosa HhB General Mac urthur leuchtendrot HhB Urabella bunteirosa HB Mad. Jules Grolez chincssicherosa HB Mad. Kavary buntelgetb HB Mrs. Uron Bard sattaetb HhB Prinzeß de Bearn tiesdunteirot B	Garcendirettor Ries filtrigrofa B Wilsommere rosa B Cleveland rötlickupfer mit gelb B S. de H. Berschuren sattgelb B Diana gelbsichrof B Mme. Jules Bouches weiß B



#### Polyantha-Rojen.

	i Sta.	M	U.	.80	10 Stat. M	7.	-				
Rödhätte					leuchtenbrot						В
Ditteumb					roid						н
Frau Rudolf	50mmillion				tenthtenorot			 ۰	0	٠	В

#### Schlingrosen.

									l Sta.	10 Std.	100 Std.
H = Sochstämme B = Vüsche								M "	5. — 0.90	45. — 8. —	375. – 68. –

#### Schlingrofen-Sochstämme dienen vielfach zur Grabbepflanzung.

Fromer of Fairfield farmin	Aviateur Bleriot gelb B
Statutation farmin	Erimson Rambler leuchtendrot HB
Gruß on Zabern	Dorothy Perkins rot B


# Saatkartoffeln.

Bolländische Erstlinge,
gelbsleischig, aus holländischer Originalsaat.



Bei dem Frühkartoffel-Vergleichsanbau auf dem Bersuchsfeld für Gemüsebau der Provinz Sachsen in Calbe a.d. S. ftand diese Sorte an erster Stelle.

Meine diesjährige Ernte ergab am 13. Juli 90 Zentner auf den preußischen Morgen. Ich habe im Laufe der Jahrzehnte viele Frühkartoffeln angebaut; doch nie habe ich eine Sorte kultiviert, welche skändig diese großen Mengen lieserte. Bereits Ansanz Juli ist die Kartoffel zu ernten und liesert große, wohlschmeckende Knollen. Ich kann den Andau dieser Sorte mit bestem Gewissen empfehlen, liesert sie doch schon früh gute Einnahmen.



1 3tr. M 14,—, 10 3tr. M 135,—. Preise ohne Säcke. Ein 10-Pfund-Postpaket franko inkl. Verpackung M 3,—.

Preise schwankend.

# Vorgekeimte Rartoffeln.

Um meinen Abnehmern Gelegenheit zu frühester Kartoffelernte zu geben, biete ich vorgekeimte Kartoffeln von

#### Bolländischen Erstlingen

an. Die Kartoffeln kommen im April gut abgehärtet zum Berfand und können sofort ausgepflanzt werden.

1 Postpatet franto intl. Berpactung M 4 .-



# Saatkartoffel "Industrie"

I. Nachbau von Originalsaat.

Gelbfleischige Kartoffeln find hente Trumpf!

Von den gelbfleischigen Sorten fteht "Industrie" bei weitem an erfter Stelle in bezug auf Ertrag und Geschmad. — In dem letten Commer hat sich auch ihre Widerstandsfähigkeit gegen Rrankheit glänzend bewährt. — 100 3tr. M 600, —. 10 3tr. M 65, —. 1 3tr. M 7, —.

Ferner empfehle ich die beiden aus der "Industrie" stammenden:

Breufen, etwas heller im Gleisch, febr gefund, hochste Ertrage liefernd, trebsfest, daber besonders geeignet für trebsverseuchte Gebiete. Erster Nachbau von Driginalsaat.

100 3tr. M 600. - . 10 3tr. M 65. - . 1 3tr. M 7. - .

Professor Gisevins, der Industrie fehr ähnlich. Llugerordentlich reichtragend. Erfte Absaat von Originalsaat. 100 3tr. M 600, -. 10 3tr. M 65, - 1 3tr. M 7, -.

Geltrant, eine feine mittelspäte Speife- und Wirtschaftstartoffel, Schale und Fleisch gelb, besonders für mittlere Böden geeignet. 100 3tr. M 600, -. 10 3tr. M 65, -. 1 3tr. M 7, -.

Odenwälder Blane, eine der besten Bohm'schen Buchtungen. Gine feine frühe bis mittelfrühe Speisetartoffel. Rnolle rundlich, Schale blau, Fleisch gelb. Sie ahnelt fehr der ovalen frühblauen. Bei hohem Ertrag bester Geschmack. 100 3tr. M 600, -. 10 3tr. M 65, -. 1 3tr. M 7, -.

# Direktor Johanssen

1. Absaat.

Eine trebefeste gelbfleischige, mittelfrühe Rartoffel mit hohen Erträgen. Bang befondere wertvoll durch den hervorragend guten Geschmack. 100 3tr. M 650, - . 10 3tr. M 70, - . 1 3tr. M 7,50.

Preise ichwankend.

# Werkzeuge und Geräte.

Preise unverbindlich.

Dieselben find durchweg bestes deutsches Fabritat und nur aus vorzüglichstem Materiale gearbeitet.



	M
Gartenhippe, Seft in Rugbaum, Meffingein-	
lage, 11 cm lang	2,90
101/2 cm lang	2,65
10 cm lang	2,45
Baumfdjulhippe mit Meffingeinlage, Seft nach	
ber Sand gearbeitet, in polierten Ruß-	
baumschalen, Seftlänge 111/2 cm	3,65
jason in der wand tiegend.	
Seftl. 101/2 cm	3,90
siplace " 111/2 "	4,30
121/2 "	4,85
Dresdener Form, 91/2 cm lang	1,95
,, ,, 10 ,, ,,	2,10
, 101/2 , , ,	2,25
to the Manual to the same Behavior and	
gebrauchen, 10 cm lang	2,10
do. feiner ausgestattet, $10^{1/2}$ cm lang	2,25
bo. mit Spalter jum Einschlagen, 10 cm lang	3, –
do. Spalter jum Einschlagen, Seftlänge 10 cm	3,10
Kopuliermeffer, jum Triangulieren, Ginfpigen	
	1.95
	lage, 11 cm lang .  101/2 cm lang .  10 cm lang .  30 cm lang carbeitet, in polierten Rußbaumschalen, Heftlänge 111/2 cm .  30 Rußbaum m. Messing.  30 seftl 101/2 cm .  30 Rußbaum m. Messing.  30 ceftl 101/2 cm .  30 ceftl 101/2 cm lang .  30 ceftl 2 cm lang .  30 ceftl 2 cm lang .  40 ceftlener ausgestattet, 101/2 cm lang .  40 ceftlener ausgestattet, 101/2 cm lang .  40 ceftlener ausgestattet, 101/2 cm lang .  50 ceftlener ausgestattet, 101/2 cm lang .  50 ceftlener ausgestattet, 101/2 cm lang .  50 ceftlener aum Einschlagen, Heftlänge 10 cm .

Nr.	M
327. Grasfichel, befte Qualität, jum Gebrauch fertig	
scharf geschliffen, 27 cm lang	. 1,90
Wehfteine, hierzu paffend	0,30
268. <b>Iteus verbesserte Mormalschers</b> , Spft. Gaucher	,
mit befonders prattisch konstruierten	n
VerschlußDentbarprattischste Schere.	-
21 cm lang	. 4,20
268a. bo. weit stärker, 23 cm lang	. 4,50
265. Zweischneidige Normalschere, gesetlich	
geschütt, verhindert infolge des eigen	
artigen Verschluffes ein Quetschen de	r
Finger, 19 cm lang	. 7,20
21 ,, ,,	. 8,35
275. Gartenschjere mit aufgelegten Buchsbaum	
schalen, extra start, 20 cm lang	. 4,-
275 a. bo. 23 ,	. 4,30
2915. Grasschjere, nach Urt ber Schafscheren jun	n
Beschneiden der Buchebaum-Einfaffun	g
Länge 33 cm	. 1,90
2881. Raupenschere, auf eine Stange zu steden, womi	it
man vermittels einer Schnur die Raupen	l=
nefter und bürren 3weige entfern	t,
26 am Iana	4 50

101/2 , 2,25

167a. Iduna-Sage. (D. R. G. M. Mr. 44969.)



Neuefte und praftifchite Saus- und Birtichaftsfage für Gartenbau und Forftwirtichaft. Dieselbe befigt durch Reutonstruttion der Zähne eine außerordentliche Scharfe, benn jeder Zahn schneibet mefferartig, infolgebeffen erzielt man einen rafchen, leichten und glatten Schnitt, wie er von feiner anderen Gage erreicht wird.

Jouna-Sage mit gebogenem Sakengriff . . . Preis pro Stud M 2,10 do. " ichrägem Griff, äußerst haltbar " " " M 2,40



#### Baumfage Reform.

Die beste verstellbare Säge der Gegenwart. Unerreicht in ihrer praktischen einfachen Konstruktion zum Verstellen des Blattes. Ein einziger Jug am Kebel genügt, um die Säge abzuspannen, eine einzige Orehung des Blattes, ihm die gewünschte Lage zu geben. Durch die einfache Zurückschebung des Sebels in seine ursprüngliche Stellung ist das Blatt oben und unten feigelegt und auch gestannt. Eine Anwendung der im Gebrauch oft so lästig fallenden Stellschrauben ist nicht mehr nötig. Durch das schnelle und sichere Verstellen des Sägeblattes ist es möglich, jeden Aft direct an der Basis abzuschneiden.

Gebrauche-Anweisung. Man fasse ben Spannhebel hinten am Ende, ziehe ihn so weit nach vorn, daß das Sägeblatt lose wird, bringe dasselbe dann in die gewinfate Stellung und schiebe ben Bebel in seine ursprüngliche Lage zurud. Man beachte dabei nur, daß oben ber Stift und unten ber Hebel in die Vertiefung eingreifen.

Preis M 6,60 fleine Form

Preis M 7,20 größere Form.

#### Grabegabel mit Stiel.

Sang unentbehrlich für Spargelanlagenbefiger. Beim Umgraben bes Spargelackers werben durch diefe Grabegabel die Burgeln der Pflanzen geschont, wogegen mit Spaten eine Menge Murzeln abgestochen werden. Stück M 6,-.

#### Gabelhacken jum Bearbeiten der Spargelbeete, ohne Stiel Stück M 2.50.

Diefes Wertzeug ift für die Spargelanlagenbefiter von unschätbarem Werte, ba mit diefem Berät die fo notwendige Lockerung der Beete in fehr turger Beit erreicht wird.



Nr. 2180. Gußstahl-Spaten – D. R. G. M. –

mit verstärkter Sulfe, leicht, bequem und außerordentlich haltbar, Stuck M 6,-.

### Original Bärtschis kaltweichesBaumwachs.

Sält fich mehrere Jahre, ohne zu verderben.

### Vrämiiert auf vielen Ausstellungen.

Büchsen 1/8 kg M 0,80

Bebrauchs = Unweisung wird beigegeben.

#### Baumbänder aus Rokosgeflecht,

3 fach geflochten, febr dauerhaft.

60 cm Iana 40 cm lang 1000 St. M 86, -1000 St. M 50, -, 5,50 100 " 100 " " 9,-0,60

# Raffia=Baft,

beste Qualität, indischer, 100 kg M 180,-, 1 kg M 2,-. (Preis schwankend.) Größere Doften jum Tagespreis.

# Rofos=Stricke.

prima Qualität, 1 kg M 1,80, 100 kg M 150,-

# Spargelpflanzen

### Rubm von Braunschweig.

Praktische Anleitung zur Anlage einer Spargelpflanzung verlange man schon jett, dieselbe sende auf Wunsch gern ein.



Der Spargel ist eins unserer bekanntesten und beliebtesten Gemüse. Bei der durch den Weltkrieg hervorgerusenen Knappheit an Arbeitskräften mußten viele Spargelplantagen ausgerodet werden, denn die Unterhaltung und Bearbeitung der Spargelselder sowie die Einerntung beanspruchen viel Arbeit Nach Wiedereintritt normaler Zustände hat man sich dem Spargelbau wieder zugewendet und in den letzten 3 Jahren sind erhebliche Neuanpslanzungen angelegt worden. Dem dadurch entstehenden Bedarf an Spargelpslanzen habe ich Rechnung getragen und der Anzucht dieser Pflanze wieder erhöhte Ausmerksamkeit gewidmet.

Die Anzucht von Spargelpflanzen ist seit Jahrzehnten eine Spezialität meiner Firma gewesen, denn der große Bedarf an Pflanzen, der durch die Anlage von Spargelplantagen in der Magdeburger Börde hervorgerufen wurde, wurde zum guten Teil bei meiner Firma gedeckt. Zu Versuchszwecken wurden mehrere bekannte Gorten nebeneinandergepflanzt und ihre Ernte und ihre Verwendbarkeit zu Konservenzwecken sowie sonstige für den Spargel in Betracht kommende Eigenschaften forgfältig geprüft. Alls beste Gorte in jeder Beziehung wurde die Sorte "Ruhm von Braunschweig" erkannt, und die Urteile vieler meiner Abnehmer aus ben verschiedensten Gauen Deutschlands bestätigten meine Unsicht. Der Vervollkommnung dieser Sorte wurde nun viele Arbeit gewidmet, und ich stehe nicht an, zu erklären, daß die hier gezogene Spargelsorte "Ruhm von Braunschweig" die Sorte ift, die in ihren reichen Erträgen, in ihrem Servorbringen ftärtster Stangen und in der Festigkeit des Ropfes von keiner anderen Gorte erreicht ift.

Der zur Seranzucht der Spargelpflanzen verwendete Samen stammt von den allerbesten Elitepflanzen einer großen Plantage. Die Pflanzen sind infolge der im verstossenen Begetationsjahr für sie äußerst günstigen Bedingungen prächtig geraten. Ich din daher in der Lage, nur Pflanzen zum Versand bringen zu können, welche mindestens fünf reich mit Faserwurzeln besetzte Sauptwurzeln ausweisen. Lassen Sie sich ditte Muster schiefen. Von mir erhalten Sie dasselbe umsonst. Ich din überzeugt, daß, wenn Sie die Pflanzen sehen, Sie unbedingt bei mir kausen werden.

Es toften

100 Stück M 2,50, 1000 Stück M 20,-, 10000 Stück M 180,-, 100000 Stück M 1500,-.

Prattisches Lehrbuch des Spargelbaues. Von Johann. Vöttner. Dritte verbesserte und vermehrte Auflage. Mit 66 Abbildungen. M 2,-. ".... Das vorliegende Buch ist als das beste aller bisher über Spargelbau erschienenen Werke zu betrachten. Es ist keine Schablonenarbeit, sondern aus der Praxis sür die Praxis geschrieben ... Allgemeine Deutsche Gärtnerzeitung.

# Spargelpflanzen - Rubm von Braunschweig - einjährige.



Natürliche Größe.

Natürliche Größe.

Beschreibung und Preise siehe vorlette Seite.

#### Auszug aus meinen

#### Verkaufsbedingungen:

- 1. Jede Sendung ist unverzüglich nach der Ablieferung zu untersuchen. Hierbei erkennbare Mängel der Ware und der Verpackung sowie Gewichtsdifferenzen sind spätestens am 3. Werktage, mangelnde Keimkraft spätestens 3 Wochen nach dem Tage des Empfangs der Ware zu beanstanden. Mängel, die erst später erkennbar sind, müssen unverzüglich gerügt werden, sobald sie erkennbar sind. Bei Versäumung einer dieser Fristen gilt die Ware als genehmigt.
- Sollte Empfänger wegen Mängel, die bel der Untersuchung erkennbar waren, oder wegen mangelhafter Keimkraft mit Recht eine Ware beanstanden, so ist Verkäufer verpflichtet, die Ware zurückzunehmen, Ersatzlieferung, Preisnachlaß oder Schadenersatz kann nicht verlangt werden.
- 3. Bei allen sonstigen Mängeln haftet der Verkäufer für Schadenersatz nur bis zur Höhe des für den betreffenden Artikel berechneten Betrages; eine weiter gehende Haftung wird abgelehnt. Dasselbe gilt, wenn eine andere als die bedungene Ware geliefert ist.
- 4. Erfüllungsort für beide Teile ist Altenweddingen.

#### Firma



Chrn. Mohrenweiser

# Altenweddingen

bei Magdeburg

### European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Digital version sponsored by:
Pomologen-Verein e.V.

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)